SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA

QH
7
S76

ACTA
BOTANICA FENNICA

41

41 - 48

HELSINGFORSIAE 1948

ACTA BOTANICA FENNICA 41
EDIDIT
SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA

INDEX GENERALIS

SERIEI

ACTA BOTANICA FENNICA 1—40 (1925—1947)

ELABORAVIT

ENZIO REUTER

HELSINGFORSIAE 1948

HELSINGFORS 1948
GEDRUCKT BEI OY. TILGMANN AB.

QUAE HOC LIBRO CONTINENTUR

Pag.
Praefatio. — Vorrede V
Abbreviationes VII
Index Auctorum 1
  A. Chronologicus 1
  B. Alphabeticus 3
Botanica 5
  Index systematicus 5
    Algae 5
    Bacteria 5
    Fungi 5
    Lichenes 5
    Musci 5
    Plantae vasculares 5
  Index rerum 6
    Biochemia 6
    Biologia, Oecologia 6
    Chemia 6
    Flora 6
    Geologia 6
    Meteorologia 6
    Morphologia 6
    Palaeontologia 7
    Phaenologia 7
    Pharmacologia 7
    Physiologia 7
    Phytogeographia 7
    Phytosociologia 7
    Plancton 7
    Systema et formae novae 7
    Technica, methodi 7
Pag.
    Topographia 8
    Vegetatio 8
  Index specierum 8
    Algae 8
    Bacteria 16
    Fungi 16
    Lichenes 17
    Musci 22
    Pteridophyta 25
    Phanerogamae 27
Zoologica 74
  Index specierum 74
    Protozoa 74
    Coelenterata 74
    Cestodes 74
    Oligochaeta 74
    Hirudinea 74
    Crustacea 74
    Xiphosura 74
    Trichoptera 74
    Coleoptera 74
    Echinodermata 74
    Mollusca 74
    Bryozoa 75
    Pisces 75
    Amphibia 75
    Reptilia 75
    Aves 75
    Mammalia 75

PRAEFATIO. — VORREDE

Im Jahre 1939 erschien unter dem Titel »Index generalis Actorum 1—60 (1875—1937) Societatis pro Fauna et Flora Fennica» ein von mir, auf Grund eines von dem Vorstand der Societas pro Fauna et Flora Fennica gegebenen Auftrages, ausgearbeitetes Sach- und Artenregister der genannten Schriftenserie (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 61, 431 S.).

Im Jahre 1944 wurde unter dem Titel »Index generalis serierum Notiser I—XIV (1848—1875) et Meddelanden 1—50 (1876—1925) Societatis pro Fauna et Flora Fennica» ein ähnliches Register über die von der nämlichen Gesellschaft publizierten Schriftenserien »Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica förhandlingar» und »Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica» herausgegeben (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 64, XV + 676 S.).

Im Frühjahr 1947 wurde unter dem Titel »Index generalis Memorandorum 1—20 (1927—1945) Societatis pro Fauna et Flora Fennica» ein entsprechendes Register über die soeben erwähnte Schriftenserie, Vol. 1—20 publiziert (Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 20, Suppl., XII + 238 S.).

Am 26. Okt. 1945 wurde ich, ebenfalls durch die Initiative des Vorsitzenden, Herrn Prof. ALVAR PALMGREN, von dem Vorstand der Societas pro Fauna et Flora Fennica beauftragt, Register auch über die Schriftenserien Acta Botanica Fennica 1—40 und Acta Zoologica Fennica 1—50 sowie über einige von der genannten Gesellschaft herausgegebene selbständige Werke zusammenzustellen. Das Register über die Serie Acta Botanica Fennica wird hier im Drucke vorgelegt.

Das Material ist hier nach demselben Prinzip, wie in den früheren Registern angeordnet.

Auch hier wird zuerst ein chronologisches Inhaltsverzeichnis Index Auctorum chronologicus (S. 1—2) gegeben. In diesem gibt diejenige Ziffer, die unmittelbar nach dem Namen des betr. Verfassers folgt, die Nummernfolge des Aufsatzes *dieses* Autors in der Schriftenserie an. (Beispiel: MARKLUND, GUNNAR, 3. — Die Taraxacum-Flora Nylands.)

In dem Index alphabeticus (S. 3) bezeichnet die erste Ziffer die oben genannte Nummernfolge des Aufsatzes des betr. Autors, die zweite, fett gedruckte Ziffer gibt die Nummer der Schriftenserie Acta Botanica Fennica an. Die verschiedenen Hinweise sind durch ein Semikolon (;) voneinander getrennt. (Beispiel: MARKLUND, G., 1, **18**; 2, **23**; 3, **26**.)

Das Sach- und Artenregister enthält hauptsächlich einen botanischen (Botanica, S. 5—74) und einen ganz kurzen zoologischen Abschnitt (Zoologica, S. 74—75).

In dem ersteren wird zunächst eine systematische Übersicht (Index systematicus, S. 5—6) derjenigen systematischen Hauptgruppen gegeben, auf welche sich die betr. Mitteilungen beziehen. Die für die hier aufgezählten Autoren angeführten Ziffern weisen auf den Index auctorum alphabeticus (S. 3) hin, wo unmittelbar nach der entsprechenden Ziffer eine Angabe über die Nummer der Serie Acta Botanica Fennica folgt. Diese gleich nach den Autorennamen folgenden Ziffern entsprechen sowohl in dem Index systematicus als auch in dem Index rerum (S. 6—8) der in dem chronologischen Inhaltsverzeichnis (S. 1—2) angeführten Nummernfolge des Aufsatzes des Verfassers in der vorliegenden Schriftenserie. Ist diese Ziffer fett gedruckt, bedeutet es, dass die fragliche systematische Gruppe in dem betreffenden Aufsatz ausschliesslich oder doch eingehend behandelt wird.

In dem Sachregister (Index rerum, S. 6—8) werden in den Fachkategorien Flora, Phytogeographia, Phytosociologia, Plancton, Topographia und Vegetatio eingeklammert die biogeographischen Provinzen, auf welche sich die Mitteilungen beziehen, in abgekürzter Form angeführt (siehe Abbreviationes, S. VII).

In dem Artenregister (Index specierum, S. 8—74) sind Arten, welche neu beschrieben werden, *kursiv* gedruckt. In diesem Register bezeichnen die fett gedruckten Ziffern die Nummer der Serie Acta Botanica Fennica, die folgende oder folgenden Ziffern bezeichnen die Seite(n) der betreffenden Nummer. Die verschiedenen Hinweise sind durch ein Semikolon (;) voneinander getrennt. Falls in demselben Aufsatz eine Art oder Form wiederholt erwähnt ist, so werden in dem Register nur die erste und letzte Seite, durch drei Punkte (...) verbunden, angegeben. (Beispiel: Paludella squarrosa **7** : 23 . . . 43, 84; **8** : 78; usw.). Wird eine Art nicht mit ihrem wissenschaftlichen (lateinischen) Namen, sondern anders (gewöhnlich in deutscher Sprache) erwähnt, so wird der betreffende Hinweis in eckiger Klammer angeführt. (Beispiel: Avena sativa [**19** : 13]). Wird eine Art als nicht angetroffen bezeichnet oder beruht die Angabe hinsichtlich ihres vermeintlichen Vorkommens auf einem Irrtum bzw. einer Fehlbestimmung oder Verwechselung, so wird der Hinweis eingeklammert. (Beispiel: Carex laevirostris (**21** : 64)).

In dem ganz kurzen zoologischen Abschnitt (Zoologica, S. 74—75) wird nur ein Index specierum gegeben. Hier werden auch Fakta von Sachregisternatur sowie die biogeographischen Provinzen in abgekürzter Form (vgl. Abbreviationes, S. VII) angeführt.

Bei der Ausarbeitung dieses Registers waren mir folgende Fachgenossen mit Ratschlägen behilflich: die Herren Professoren A. PALMGREN, HARALD LINDBERG und E. HÄYRÉN sowie der Kustos des Botanischen Museums Dr. G. MARKLUND, denen allen ich auch an dieser Stelle meinen besten Dank aussprechen möchte. Herrn Prof. E. HÄYRÉN bin ich ausserdem für seine wertvolle Mitwirkung bei Korrekturlesen zu Danke verpflichtet.

Helsingfors im April 1948.

Enzio Reuter.

ABBREVIATIONES.

Ab. — Aberratio.
Alg. — Algae.
Biochem. — Biochemia.
Esth. — Esthonia, Esthonica.
F. — Forma.
Fenn. — Fennia, Fennica.
Fig. — Figura.
Fruct. — Früchte.
Lapp. — Lapponia.
Lich. — Lichenes.
Mf. — Modificatio.
Mp. — Mappa (Karte).
Pal. — Palaeontologia.
Phan. Phanerogamae.
Pharmac. — Pharmacologia.
Physiol. — Physiologia.
Phytogeogr. — Phytogeographia.
Plant. — Plantae vasculares.
Prov. — Provinciae.
Pter. — Pteridophyta.
Sp.. — Species.
Tarax. — Taraxacum.
V. — Variatio.
Zoogeogr. — Zoogeographia.

Provinciae biogeographicae.

Ab — Regio aboënsis.
Al — Alandia.
Kl. — Karelia ladogensis.
N — Nylandia
Oa — Ostrobothnia australis.
Ob — Ostrobothnia borealis.
Om — Ostrobothnia media.
St — Satakunta.

Index Auctorum.

A. Chronologicus.

1. Palmgren, Alvar, 1. — Die Artenzahl als pflanzengeographischer Charakter sowie der Zufall und die säkulare Landhebung als pflanzengeographische Faktoren. Ein pflanzengeographischer Entwurf, basiert auf Material aus dem åländischen Schärenachipel. Mit zwei Karten. Helsingforsiae 1925. S. 1—142.
2. —»— 2. — Die Einwanderungswege der Flora nach den Ålandsinseln. I. Mit 57 Karten. Helsingforsiae 1927. S. 1—199.
3. Cedercreutz, Carl, 1. — Studien über Laubwiesen in den Kirchspielen Kyrkslätt und Esbo in Südfinnland. Mit besonderer Berücksichtigung der Verbreitung und Einwanderung der Laubwiesenarten. Mit 64 Karten und 10 Bildern. Helsingforsiae 1927. S. 1—181.
4. Poijärvi, L. Arvi P., 1. — Über die Basenpermeabilität pflanzlicher Zellen. Helsingforsiae 1928. S. 1—102.
5. Bärlund, Hugo, 1. — Permeabilitätsstudien an Epidermiszellen von Rhoeo discolor. Helsingforsiae 1929. S. 1—117.
6. Collander, Runar, 1. — Permeabilitätsstudien an Chara ceratophylla. I. Die normale Zusammensetzung des Zellsaftes. Helsingforsiae 1930. S. 1—20.
7. Brenner, Widar, 1. — Beiträge zur edaphischen Ökologie der Vegetation Finnlands. I. Kalkbegünstigte Moore, Wiesen und Wiesenwälder. Helsingforsiae 1930. S. 1—97.
8. Eklund, Ole, 1. — Über die Ursachen der regionalen Verteilung der Schärenflora Südwest-Finnlands. Eine Kausalitätsanalyse mit besonderer Berücksichtigung der Pflanzenwelt in den Kirchspielen Korpo und Houtskär. Mit 45 Figuren. Helsingforsiae 1931. S. 1—133.
9. Brenner, Widar, 2. — Beiträge zur edaphischen Ökologie der Vegetation Finnlands. II. Wiesen. Helsingforsiae 1931. S. 1—58.
10. Cedercreutz, Carl, 2. — Vergleichende Studien über die Laubwiesen im westlichen und östlichen Nyland. Mit 24 Karten im Text. Helsingforsiae 1931. S. 1—63.
11. Collander, Runar, und Bärlund, Hugo, 1. — Permeabilitätsstudien an Chara ceratophylla. II. Die Permeabilität für Nichtelektrolyte. Helsingforsiae 1933. S. 1—114.
12. Lemberg, Bertel, 1. — Über die Vegetation der Flugsandgebiete an den Küsten Finnlands. I. Teil. Die Sukzession. Mit 1 Karte, 7 Zeichnungen im Text und 8 Tafeln. Helsingforsiae 1933. S. 1—143.
13. —»— 2. — Über die Vegetation der Flugsandgebiete an den Küsten Finnlands. II. Teil. Die Randdünen. Mit 2 Tafeln. Helsingforsiae 1934. S. 1—29.
14. —»— 3. — Über die Vegetation der Flugsandgebiete an den Küsten Finnlands. III. Teil. Die einzelnen Flugsandgebiete. Mit 6 Tafeln. Helsingforsiae 1935. S. 1—75.
15. Cedercreutz, Carl, 3. — Die Algenflora und Algenvegetation auf Åland. Mit 2 Karten, 6 Tafeln und 8 Figuren im Text. — Helsingforsiae 1934. S. 1—120.
16. Laine, Torsten, 1. — On the Absorption of Electrolytes by the Cut Roots of Plants and the Chemistry of Plant Exudation Sap. Helsingforsiae 1934. P. 1—64.
17. Lindberg, Harald, 1. — Die Früchte der Taraxacum-Arten Finnlands. Mit 38 Tafeln. Helsingforsiae 1935. S. 1—22.
18. Marklund, Gunnar, 1. — Vergleichende Permeabilitätsstudien an pflanzlichen Protoplasten. Mit 24 Figuren und 12 Tabellen im Text nebst 1 Tabelle als Anhang. Helsingforsiae 1936. S. 1—110.

19. Hustich, I., 1. — Pflanzengeographische Studien im Gebiet der niederen Fjelde im westlichen finnischen Lappland. I. Über die Beziehung der Flora zu Standort und Höhenlage in der alpinen Region sowie über das Problem »Fjeldpflanzen in der Nadelwaldregion». Mit 3 Karten und 10 Bildern. Helsingforsiae 1937. S. 1—156.
20. Valovirta, E. J., 1. — Untersuchungen über die säkulare Landhebung als pflanzengeographischer Faktor. Mit 61 Abbildungen, 14 Tabellen und einer Karte. Helsingforsiae 1937. S. 1—173.
21. Lange, Th., 1. — Jämtlands kärlväxtflora. 125 kartor. Helsingforsiae 1938. S. 1—204.
22. Saxén, Uno, 1. — Die Varietäten von Carex salina Wg ssp. cuspidata Wg nebst ihren Hybriden an den Küsten des Bottnischen Busens, Finnland. Mit 5 Tafeln. Helsingforsiae 1938. S. 1—30.
23. Marklund, Gunnar, 2. — Die Taraxacum-Flora Estlands. Mit 25 Karten und 40 Figuren. Helsingforsiae 1938. S. 1—150.
24. Waris, Harry, 1. — Über den Antagonismus von Wasserstoffionen und Metallkationen bei Micrasterias. Helsingforsiae 1939. S. 1—36.
25. Pettersson, Bror, 1. — Experimentelle Untersuchungen über die euanemochore Verbreitung der Sporenpflanzen. Helsingforsiae 1940. S. 1—103.
26. Marklund, Gunnar, 3. — Die Taraxacum-Flora Nylands. Mit 108 Karten und 33 Figuren. Helsingforsiae 1940. S. 1—187.
27. Hustich, I., 2. — Pflanzengeographische Studien im Gebiet der niederen Fjelde im westlichen finnischen Lappland. II. Über die horizontale Verbreitung der alpinen und alpiken Arten sowie einige Angaben über die winterlichen Naturverhältnisse auf den Fjelden; Artenverzeichnis. Helsingforsiae 1940. S. 1—80.
28. Huldén, Emil, 1. — Studien über Fraxinus excelsior L. Mit 40 Tabellen, 5 Diagrammen, 1 Profil und 1 Textfigur sowie 26 Abbildungen und 2 Karten. Helsingforsiae 1941. S. 1—250.
29. Collander, Runar, 2. — The Distribution of Different Cations between Root and Shoot. With three Diagrams. Helsingforsiae 1941. S. 1—12.
30. Backman, A. L., 1. — Najas marina in Finnland während der Postglazialzeit. Mit einer Karte. Helsingforsiae 1941. S. 1—38.
31. —»— 2. — Ceratophyllum submersum in Nordeuropa während der Postglazialzeit. Helsingforsiae 1943. S. 1—38.
32. Englund, Bengt, 1. — Die Pflanzenverteilung auf den Meeresufern von Gotland. Mit 5 Figuren, 13 Tabellen und 165 Karten. Helsingforsiae 1942. S. 1—282.
33. Räsänen Veli, 1. — Das System der Flechten. Übersicht mit Bestimmungstabellen der natürlichen Flechtenfamilien, ihrer Gattungen, Untergattungen, Sektionen und Untersektionen. Helsingforsiae 1943. S. 1—82.
34. Wartiovaara, V., 1. — The Permeability of Tolypellopsis Cells for Heavy Water and Methyl Alcohol. Helsingforsiae 1944. S. 1—22.
35. Wernstedt, Agnes, 1. — On the Absorption of Lead into the Cells of Nitella. Helsingforsiae 1944. S. 1—8.
36. Holm-Jensen, Ib, Krogh, August, and Wartiovaara, Veijo, 1. — Some Experiments on the Exchange of Potassium and Sodium between Single Cells of Characeae and the Bathing Fluid. Helsingforsiae 1944. S. 1—22.
37. Widén, Bertel, 1. — Untersuchungen über die Phlorogluzinderivate finnischer Farnarten. Mit 13 Tafeln. Helsingforsiae 1944. S. 1—79.
38. Cedercreutz, Carl, 4. — Die Gefässpflanzenvegetation der Seen auf Åland. Mit 8 Tafeln. Helsingforsiae 1947. S. 1—79.
39. Jalas, Jaakko, 1. — Zur Systematik und Verbreitung der Fenno-Skandischen Formen der Kollektivart Thymus Serpyllum L., em. Fr. Mit 7 Abbildungen und 2 Karten im Text nebst 8 Tafeln. Helsingforsiae 1947. S. 1—92.
40. Luther, Hans, 1. — Morphologische und systematische Beobachtungen an Wasserphanerogamen. Mit 79 Abbildungen im Text. Helsingforsiae 1947. S. 1—28.

B. Alphabeticus.

Backman, A. L., 1, **30**; 2, **31**.
Brenner, W., 1, **7**; 2, **9**.
Bärlund, H., 1, **5**.
—»— Vide Collander, R. & Bärlund, H., 1.
Cedercreutz, C., 1, **3**; 2, **10**; 3, **15**; 4, **38**.
Collander, R., 1, **6**; 2, **29**.
—»— & Bärlund, H., 1, **11**.
Eklund, O., 1, **8**.
Englund, B., 1, **32**.
Holm-Jensen, I., Krogh, A. & Wartiovaara, V., 1, **36**.
Huldén, E., 1, **28**.
Hustich, I., 1, **19**; 2, **27**.
Jalas, J., 1, **39**.
Krogh, A. — Vide Holm-Jensen, I., Krogh, A. & Wartiovaara, V., 1.
Laine, T., 1, **16**.
Lange, T., 1, **21**.
Lemberg, B., 1, **12**; 2, **13**; 3, **14**.
Lindberg, Har., 1, **17**.
Luther, H., 1, **40**.
Marklund, G., 1, **18**; 2, **23**; 3, **26**.
Palmgren, A., 1, **1**; 2, **2**.
Pettersson, B., 1, **25**.
Poijärvi, L. A. P., 1, **4**.
Räsänen, V., 1, **33**.
Saxén, U., 1, **22**.
Valovirta, E. J., 1, **20**.
Waris, H., 1, **24**.
Wartiovaara, V., 1, **34**.
—»— Vide Holm-Jensen, I., Krogh, A. & Wartiovaara, V., 1.
Wernstedt, Agnes, 1, **35**.
Widén, B., 1 **37**

Botanica.

Index systematicus.

ALGAE.

Backman, A. L., 1, 2.
Bärlund, H. — Vide Collander, R. & Bärlund, H., 1.
Cedercreutz, C., **3**, 4 (Chara fragilis p. 27, 87, Ch. tomentosa p. 31, 32).
Collander, R., **1** (Chara ceratophylla).
—»— & Bärlund, H., **1** (Chara ceratophylla).
Holm-Jensen, I., Krogh, A. & Wartiovaara, V., **1** (Tolypellopsis setigera, Nitella sp.).
Krogh, A. — Vide Holm-Jensen, I., Krogh, A. & Wartiovaara, V., 1.
Lemberg, B. 1 (Sandalgen p. 31, 32, 110, 114).
Marklund, G., 1 (Pylaiella litoralis, Oedogonium sp., Zygnema cyanosporum, Melosira sp.).
Pettersson, B., 1.
Waris, H., **1** (Micrasterias Thomasiana).
Wartiovaara, V., **1** (Tolypellopsis stelligera).
—»— Vide Holm-Jensen, I., Krogh, A. & Wartiovaara, V., 1).
Wernstedt, Agnes, **1** (Nitella).

BACTERIA.

Bärlund, H., 1 (Beggiatoa mirabilis p. 9, 93, 110).
Collander, R. & Bärlund, H., 1 (Begg. mir. p. 5, 104, 110).
Englund, B., 1 (Beggiatoa sp. p. 69).
Marklund, G., 1 (Begg. mir.).
Pettersson, B., 1 (Bacterium termo p. 13, Micrococcus prodigiosus p. 18, 74, Pseudomonas violaceus p. 43, 80).

FUNGI

Huldén, E., 1 (Phycomyces sp. p. 29).
Lemberg, B., 1 (Inocybe sp., Lycoperdon pyriforme p. 32, Ustilago hypodytes p. 52), 3 (Thelephora laciniata p. 39, Ustil. hyopod. p. 55, Inocybe sp., Lycop. pyrif. p. 67).
Marklund, G., 1 (Basidiobolus ranarum p. 84, 91, Psalliota campestris p. 83, 91).
Pettersson, B., 1.

LICHENES

Brenner, W., 1 (Cladoniae p. 79), 2 (Peltidea aphthosa, Peltigera canina p. 40, 45, Cladonia sp. p. 47).
Cedercreutz, C., 1 (Cladonia sp. p. 34).
Englund, B., 1 (Cladina p. 61, Verrucaria maura p. 49, 50, 58, 73, Xanthoria parietina p. 50, 58, 73).
Hustich, I., 1 (Cladina alpestris, Cetraria islandica p. 133), 2 (Alectoria bicolor, Nephroma lusitanicum, Pannaria pityria p. 30, Cladina sp., Cetraria sp. p. 65).
Lemberg, B., 1, 2, 3.
Pettersson, B., 1 (Physcia p. 80).
Räsänen, V., **1**.

MUSCI.

Backman, A. L., 1, 2.
Brenner, W., 1, 2.
Cedercreutz, C., 1, 3 (Scorpidium scorpioides, Amblystegium riparium, Paludella squarrosa, Sphagna p. 11), 4 (Fontinalis antipyretica p. 27, 28, Drepanocladus scorpioides p. 36).
Eklund, O., 1 (p. 44, 45, 58, 78).
Hustich, I., 1 (p. 133, 134), **2**.
Lemberg, B., 1, 2, 3.
Marklund, G., 1 (Plagiothecium denticulatum).
Pettersson, B., 1.

PLANTAE VASCULARES.

Backman, A. L., **1**, **2**.
Brenner, W., **1**, **2**.
Bärlund, H., **1** (Rhoeo discolor).
Cedercreutz, C., **1**, **2**, **3** (Wasserpflanzen), **4** (Wasserpfl.).

Collander, R., **2**.
Eklund, O., **1**.
Englund, B., **1**.
Huldén, E., **1**.
Hustich, I., **1**, **2**.
Jalas, J., **1** (Thymus).
Laine, T., **1** (Phaseolus multiflorus v. coccineus).
Lange, T., **1**.
Lemberg, B., **1**, **2**, **3**.
Lindberg, Har., **1** (Tarax.).
Luther, H., **1** (Wasserpflanzen).
Marklund, G., **1** (Curcuma rubescens, Elodea densa, Tarax. pectinatiforme, Lemna minor), **2** (Tarax.), **3** (Tarax.).
Palmgren, A., **1**, **2**.
Pettersson, B., **1** (Pter.).
Poijärvi, L. A. P., **1** (Rhoeo discolor, Tradescantia virginica, Lemna minor).
Saxén, U., **1** (Carex salina ssp. cuspidata et hybridae).
Valovirta, J. E., **1**.
Widén, B., **1** (Pter.).

Index rerum.

BIOCHEMIA.

Bärlund, H., 1 (Rhoeo discolor).
—— Vide Collander, R. & Bärlund, H., 1.
Collander, R., 1 (Chara ceratophylla, Zellsaft), 2 (Plant., Distribution of Cations).
—— & Bärlund, H., 1 (Chara ceratophylla).
Holm-Jensen, I., Krogh, A. & Wartiovaara, V., 1 (Tolypellopsis stelligera, Nitella sp.).
Krogh, A. — Vide Holm-Jensen, I., Krogh, A. & Wartiovaara, V., 1.
Laine, T., 1 (Phaseolus multiflorus v. coccineus).
Marklund, G., 1 (Plant., musci, alg.).
Poijärvi, L. A. P., 1 (Rhoeo, Tradescantia, Lemna).
Waris, H., 1 (Micrasterias Thomasiana).
Wartiovaara, V., 1 (Tolypellopsis stelligera).
—— Vide Holm-Jensen, I., Krogh, A. & Wartiovaara, V., 1.
Wernstedt, Agnes, 1 (Nitella).

BIOLOGIA, OECOLOGIA.

Brenner, V., 1 (Plant., musci, Kalkbegünstigte Moore, Wiesen, Wiesenwälder), 2 (Wiesen).
Cedercreutz, C., 2 (Plant., Laubwiesen), 4 (Plant., Seen).
Englund, B., 1 (Plant., Meeresufer).
Huldén, E., 1 (Fraxinus excelsior).
Hustich, I., 1 (Plant., Fjelde).
Jalas, J., 1.
Lemberg, B., 1, 2, 3 (Plant., musci, lich., Flugsandgebiete).
Luther, H., 1.
Palmgren, A., 1 (Plant.).
Pettersson, B., 1.
Valovirta, E. J., 1 (Plant.).

CHEMIA.

Brenner, W., 1, 2.
Widén, B., 1.

FLORA.

Algae.

Cedercreutz, C., 3 (Al).

Musci.

Hustich, I., 2 (Lapp.).

Plantae vasculares.

Backman, A. L., 1 (Najas marina, Fenn.).
Cedercreutz, C., 1 (N), 2 (N), 4 (Seen, Al).
Eklund, O., 1 (Ab).
Englund, B., 1 (Meeresufer, Suecia, Gotland).
Hustich, I., 1 (Lapp.), 2 (Lapp.).
Lange, T., 1 (Suecia, Jämtland).
Marklund, G., 2 (Tarax., Esth.), 3 (Tarax., N).
Palmgren, A., 1 (Al), 2 (Al).
Saxén, U., 1 (Carex salina, Om, Ob).
Valovirta, E. J., 1 (Oa).

GEOLOGIA.

Brenner, W., 1 (Bodenkalk p. 18—23).
Englund, B., 1 (p. 18—28).
Huldén, E., 1 (p. 113—134).
Hustich, I., 1 (p. 7—8).
Lange, T., 1 (p. 12—14).
Valovirta, E. J., 1 (p. 28—41).

METEOROLOGIA.

Englund, B., 1 (p. 32—36).
Hustich, I., 1 (p. 8—10), 2 (p. 31—41).
Lange, T., 1 (p. 14—18).
Pettersson, B., 1 (p. 58—64).
Valovirta, E. J., 1 (p. 25—28).

MORPHOLOGIA.

Lemberg, B., 1 (Dünenpflanzen).
Luther, H., 1 (Wasserphanerogamen).
Widén, B., 1 (Pter.).

PALAEONTOLOGIA.

BACKMAN, A. L., 1 (Najas marina), 2 (Ceratophyllum submersum).

PHAENOLOGIA.

LANGE, T., 1 (p. 18—20).

PHARMACOLOGIA.

WIDÉN, B., 1 (Pter.).

PHYSIOLOGIA

BÄRLUND, H., 1 (Rhoeo discolor, permeatio).
—•— Vide COLLANDER, R. & BÄRLUND, H., 1.
COLLANDER, R., 1 (Chara ceratophylla, permeatio), 2 (Plant., Distribution of Cations).
—•— & BÄRLUND, H., 1 (Chara cerat., permeatio).
HOLM JENSEN, I., KROGH, A. & WARTIOVAARA, V., 1 (Tolypellopsis stelligera, Nitella sp.).
KROGH, A. — Vide HOLM-JENSEN, I., KROGH, A. & WARTIOVAARA, V., 1.
LAINE, T., 1 (Phaseolus multiflorus v. coccineus).
MARKLUND, G., 1 (Plant., musci, alg., permeatio).
POIJÄRVI, L. A. P., 1 (Rhoeo, Tradescantia, Lemna, permeatio).
WARIS, H., 1 (Micrasterias Thomasiana).
WARTIOVAARA, V., 1 (Tolypellopsis stelligera, permeatio).
—•— Vide HOLM-JENSEN, I., KROGH, A. & WARTIOVAARA, V., 1.
WERNSTEDT, AGNES, 1 (Nitella, permeatio).
WIDÉN, B., 1 (Phlorogluzinderivate finnischer Farnarten).

PHYTOGEOGRAPHIA.

Generalia.

PETTERSSON, B., 1 (Euanemochore Verbreitung, N).

Musci.

HUSTICH, I., 2 (Lapp.).

Plantae vasculares.

BACKMAN, A. L., 1 (Najas marina, Fenn.).
—•— 2 (Ceratophyllum submersum, Nordeuropa).
CEDERCREUTZ, C., 1 (N), 2 (N), 4 (Seen, Al).
EKLUND, O., 1 (Ab).
ENGLUND, B., 1 (Meeresufer, Suecia, Gotland).
HULDÉN, E., 1 (Fraxinus excelsior).
HUSTICH, I., 1 (Lapp., Waldgrenze p. 24—32), 2 (Lapp.).
JALAS, I., 1 (Thymus, Fennoscandia).
MARKLUND, G., 3 (Tarax., N).
PALMGREN, A., 1 (Al), 2 (Al).
SAXÉN, U., 1 (Carex salina, Om, Ob).
VALOVIRTA, E. J., 1 (Oa).
WIDÉN, B., 1 (Pter., Fenn.).

PHYTOSOCIOLOGIA.

BACKMAN, A. L., 1 (Fenn.), 2 (Nordeuropa).
BRENNER, V., 1 (Kalkbegünstigte Moore, Wiesen, Wiesenwälder, Fenn.), 2 (Wiesen, Fenn.).
CEDERCREUTZ, C., 1 (N).
EKLUND, O., 1 (Ab).
ENGLUND, B., 1 (Suecia. Gotland).
HULDÉN, E., 1 (Fenn.).
HUSTICH, I., 1 (Lapp.).
LEMBERG, B., 1, 2, 3 (Flugsandgebiete, Fenn.).
VALOVIRTA, E. J., 1 (Oa).

PLANCTON.

CEDERCREUTZ, C., 1 (p. 20—21, Al).

SYSTEMA ET FORMAE NOVAE.

BACKMAN, A. L., 1 (Najas), 2 (Ceratophyllum).
JALAS, J., 1 (Thymus).
LANGE, T., 1 (Tarax.).
LINDBERG, HAR., 1 (Tarax., fruct.).
LUTHER, H., 1.
MARKLUND, G., 2 (Tarax.), 3 (Tarax.).
RÄSÄNEN, V., 1 (Lich., fungi).
SAXÉN, U., 1 (Carex).
WIDÉN, B., 1 (Pter.).

TECHNICHA, METHODI.

BRENNER, W., 1 (Edaphische Ökologie).
BÄRLUND, H., 1 (Plant., Biochem.).
—•— Vide COLLANDER, R. & BÄRLUND, H., 1.
CEDERCREUTZ, C., 1 (Alg., Floristik).
COLLANDER, R., 1 (Alg., Biochem.), 2 (Plant., Biochem.).
—•— & BÄRLUND, H., 1 (Alg., Biochem.).
ENGLUND, B., 1 (Floristik).
HOLM-JENSEN, I., KROGH, A. & WARTIOVAARA, V., 1 (Alg., Biochem.).
HUSTICH, I., 2 (Plant., musci, Phytogeogr.).
KROGH, A. — Vide HOLM-JENSEN, I., KROGH, A. & WARTIOVAARA, V., 1).
LAINE, T., 1 (Plant., Biochem.).

Marklund, G., 1 (Plant., musci, alg., Biochem.).
Pettersson, B., 1 (Euanemochore Verbreitung).
Poijärvi, L. A. P., 1 (Plant., Biochem.).
Waris, H., 1 (Alg., Biochem.).
Wartiovaara, V., 1 (Alg., Biochem.).
—»— Vide Holm-Jensen, I., Krogh, A. & Wartiovaara, V., 1.
Widén, B., 1 (Pharmacologia).

TOPOGRAPHIA.

Brenner, W., 1, 2 (Prov. diversae).
Cedercreutz, C., 1 (N), 2 (N), 3 (Al), 4 (Al).
Eklund, O., 1 (Ab).
Englund, B., 1 (Gotland).
Hustich, I., 1 (Lapp.).
Lange, T., 1 (Jämtland).
Lemberg, B., 1, 2, 3 (Flugsandgebiete).
Luther, H., 1.
Valovirta, E. J., 1 (Oa).

VEGETATIO.

Brenner, W., 1, 2 (Prov. diversae).
Cedercreutz, C., 3 (Al), 4 (Al).
Hustich, I., 1 (Lapp.).
Lemberg, B., 1, 2, 3 (Flugsandgebiete).
Palmgren, A., 1 (Al).
Valovirta, E. J., 1 (Oa).

Index specierum.

ALGAE.

Actinastrum sp. **25** : 69.
Aegagropila Martensii **15** : 13, 19, 31, 33, 44, 48, 50, 70.
Anabaena catenula v. solitaria **15** : 17, 59, 113.
— circinalis **15** : 17, 20, 21, 33, 38, 113.
— cylindrica **15** : 113.
— flos aquae **15** : 17, 20, 21, 33, 59, 113.
— lapponica **15** : 17, 59, 113.
— oscillarioides **15** : 17, 113.
— subcylindrica **15** : 17, 48, 59, 113.
— sp. **15** : 31, 35, 36, 44, 59; **25** : 67.
Ancylonema Nordenskiöldii **25** : 73.
Ankistrodesmus falcatus **15** : 13, 20, 28, 29, 49, 66.
— — v. spirilliformis **15** : 13, 49, 66.
Aphanizomenon flos aquae **15** : 17, 20, 21, 33, 59, 113.
Aphanocapsa elachista **15** : 17, 58, 107.
— — v. conferta **15** : 17, 58, 107.
— — v. irregularis **15** : 107, 112.
— Grevillei **15** : 107.
— muscicola **15** : 107.
— pulchra **15** : 17, 58, 107.
— sp. **25** : 67.
Aphanochaete repens **15** : 13, 49, 67.
Aphanothece Castagnei **15** : 17, 58, 107.
— microscopica **15** : 17, 19, 21, 26, 28, 48, 58, 108.
— microspora **15** : 17, 58, 108.
— nidulans **15** : 17, 30, 58, 108.
— pallida **15** : 108.
— saxicola **15** : 17, 21, 28, 58, 108.
— stagnina **15** : 17, 20, 21, 25, 27, 33—35, 38, 58, 108, 115.
Arthrodesmus bifidus **15** : 16, 56, 96.
— — v. latidivergens **15** : 16, 96.
— Bulnheimii **15** : 96.
— — v. subincus **15** : 16, 56, 96.
— convergens **15** : 16, 56, 96.
Arthrodesmus incus **15** : 16, 21, 41, 56, 97.
— — f. minor **15** : 16, 56, 97.
— — v. extensus **15** : 16, 28, 56, 97.
— — v. Ralfsii **15** : 16, 23, 56, 97.
— octocornis **15** : 16, 23, 56, 97.
— — f. impar **15** : 16, 56, 97.
— tenuissimus **15** : 97.
— triangularis **15** : 16, 97.
Asterocytis ramosa **15** : 17, 29, 58, 106.
Aulosira laxa **15** : 112.
Bambusina Borreri **15** : 17, 23, 38, 58, 106.
Batrachospermum Dillenii **15** : 106.
— moniliforme **15** : 106.
— pyramidale **15** : 17, 58, 107.
— vagum **15** : 22, 44, 45, 106.
— — v. keratophyllum **15** : 17, 58, 107.
Binuclearia tatrana **15** : 13, 22, 49, 67.
Botrydium granulatum **15** : 13, 50, 71.
Botryococcus Braunii **15** : 13, 21, 23, 31 . . . 45, 50, 70.
Bulbochaete borealis **15** : 19, 45, 50, 69.
— Brébissonii **15** : 13, 45, 50, 69.
— crassiuscula **15** : 13, 69.
— dispar **15** : 13, 69.
— insignis **15** : 13, 50, 69.
— intermedia **15** : 13, 27, 50, 69.
— minor **15** : 13, 69.
— mirabilis **15** : 13, 34, 38, 50, 69.
— nana **15** : 13, 50, 69.
— Nordstedtii **15** : 13, 69.
— polyandria **15** : 13, 69.
— pygmaea **15** : 13, 40, 50, 69.
— rectangularis **15** : 13, 36, 48, 50, 69.
— setigera **15** : 70.
— subintermedia **15** : 13, 40, 50, 70.
— tenuis v. norvegica **15** : 13, 45, 50, 70.
— varians **15** : 13, 50, 70.
— sp. **15** : 19, 28, 39, 40, 43, 50.
Calothrix Braunii **15** : 17, 59, 111.
— fusca **15** : 17, 59, 111.
— parietina **15** : 17, 59, 111.

Calothrix stagnalis **15** : 17, 59, 111.
— sp. **32** : 49.
Campylodiscus clypeus **30** : 9, 12, 13, 17 . . . 21, 31, 32; **31** : 23.
Ceramium sp. **32** : 49.
Ceratium hirundinella **15** : 20, 32, 33, 38, 41, 47.
— sp. **15** : 27, 31.
Chaetomorpha sp. **24** : 31.
Chaetophora elegans **15** : 67.
— incrassata **15** : 13, 19, 23, 26, 34, 35, 38, 44, 48, 49, 67.
Chara aspera **15** : 13, 19, 27 . . . 38, 48, 50, 71; **30** : 24 . . . 29; **32** : 31.
— baltica **15** : 13, 29, 50, 71; **31** : 27.
— ceratophylla **6** : 4—18; **11** : 1—114; **16** : 53, 57; **18** : 12 . . . 27, 35, 36, 43 . . . 71, 81, 86, 94 . . . 101; **34** : 4, 11, 19; **35** : 3; **36** : 3, 10.
— coronata **11** : 63.
— crinita **30** : 26, 27.
— fragilis **15** : 13, 19, 28 . . . 43, 47, 50, 71; **30** : 24, 26; **38** : 27, 37.
— — v. delicatula **15** : 13, 29, 31, 50, 72.
— hispida **31** : 27.
— intermedia **15** : 13, 46, 72.
— tomentosa **15** : 13, 19, 29, 46, 47, 50, 72; **30** : 6, 7, 25 . . . 29; **38** : 31, 32.
— sp. **9** : 26; **11** : 22; **30** : 10 . . . 15, 25; **31** : 27.
Chlamydomonas nivalis **25** : 71—76, 89.
Chlorella vulgaris **25** : 20, 40 . . . 48, 69, 71, 78.
Chlorococcum humicolum **25** : 42—48, 71, 77, 103.
— sp. **25** : 14, 20, 40, 69, 78.
Chorda filum **32** : 49.
Chroococcus dispersus **15** : 17, 21, 58, 108.
— limneticus **15** : 17, 21, 29, 30, 58, 108.
— minutus **15** : 17, 58, 109.
— schizodermaticus **15** : 17, 58, 109.
— tenax **15** : 109.
— turgidus **15** : 17, 19, 26, 28, 38, 109.
— sp. **15** : 43.
Cladophora crispata **15** : 13, 50, 70.
— crystallina **32** : 51.
— fracta **15** : 13, 19, 23 . . . 37, 44 . . . 50, 70; **30** : 24.
— sp. **15** : 24—26, 43, 48, 115; **31** : 27; **32** : 48, 49.
Closterium abruptum **15** : 74.
— acerosum **15** : 14, 51, 74.
— aciculare **15** : 14, 37, 74.
— acutum **15** : 74.
— angustatum **15** : 14, 51, 74.
— Archerianum **15** : 14, 22, 51, 74.
— attenuatum **15** : 14, 51, 74.
— Bailyanum **15** : 14, 22, 51, 74.
— cornu **15** : 14, 51, 74.
— costatum **15** : 14, 22, 51, 74.
— cynthia **15** : 14, 75.
Closterium Dianae **15** : 14, 51, 75.
— didymotocum **15** : 14, 51, 75.
— Ehrenbergii **15** : 14, 51, 75.
— gracile **15** : 14, 51, 75.
— — v. elongatum **15** : 14, 75.
— — v. tenue **15** : 75.
— incurvum **15** : 14, 51, 75.
— infractum **15** : 75.
— intermedium **15** : 14, 22, 51, 75.
— — v. hibernicum **15** : 75.
— Jenneri **15** : 14, 51, 75.
— juncidum **15** : 14, 22, 51, 75.
— Kuetzingii **15** : 14, 21, 28, 51, 75.
— Leibleinii **15** : 14, 29, 51, 75.
— libellula **15** : 14, 22, 51, 75.
— — v. intermedium **15** : 14, 51, 75.
— — v. interruptum **15** : 14, 75.
— lineatum **15** : 14, 51, 76.
— lunula **15** : 14, 51, 76.
— Malinvernianum **15** : 14, 76.
— moniliferum **15** : 14, 20, 21, 28, 29, 35, 37,[1] 46, 48, 51, 76.
— navicula **15** : 14, 52, 76.
— parvulum **15** : 14, 20, 21, 28, 29, 43, 52, 76.
— — v. angustum **15** : 14, 52, 76.
— praelongum **15** : 14, 76.
— Pritchardianum **15** : 14, 52, 76.
— pseudodianae **15** : 14, 52, 76.
— pseudolunula **15** : 76.
— Ralfsii **15** : 76.
— — v. hybridum **15** : 14, 52, 76.
— regulare **15** : 14, 52, 77.
— rostratum **15** : 14, 52, 77.
— setaceum **15** : 14, 21, 28, 52, 77.
— sigmoideum **15** : 77.
— striolatum **15** : 14, 22, 52, 77.
— toxon **15** : 14, 77.
— tumidum **15** : 14, 52, 77.
— — v. nylandicum **15** : 14, 52, 77.
— turgidum **15** : 14, 52, 77.
— ulna **15** : 14, 52, 77.
— Venus **15** : 14, 29, 52, 77.
Coelastrum cambricum **15** : 13, 20, 36, 49, 66.
— microporum **15** : 13, 20, 33, 49, 66.
— proboscideum **15** : 13, 20, 49, 66.
— scabrum **15** : 66.
Coelosphaerium Kuetzingianum **15** : 17, 21, 30, 58, 109.
— Naegelianum **15** : 17, 21, 28, 29, 36 . . . 48, 58, 110, 114.
Coleochaete divergens **15** : 13, 32, 50, 67.
— Nitellarum **15** : 13, 50, 67.
— orbicularis **15** : 13, 34, 50, 67.
— pulvinata **15** : 13, 50, 67.
— scutata **15** : 13, 43, 50, 67.
— sp. **15** : 19, 43, 50.
Cosmarium abbreviatum **15** : 14, 53, 84.
— abruptum **15** : 14, 84.

---

[1] Per errorem moniliforme.

Cosmarium abscissum **15** : 84.
— adelochondrum **15** : 14, 53, 84.
— amoenum **15** : 14, 22, 53, 84.
— angulosum **15** : 14, 53, 84.
— — v. concinnum **15** : 14, 84.
— asphaerosporum **15** : 14, 53, 84.
— bacillare **15** : 14, 53, 84.
— binum **15** : 14, 53, 84.
— bioculatum **15** : 84.
— — v. hians **15** : 14, 37, 53, 84.
— bipunctatum **15** : 14, 84.
— biretum **15** : 84.
— bisphaericum **15** : 84.
— Blyttii **15** : 14, 22, 37, 43, 53, 84.
— Boeckii **15** : 15, 20, 22, 27, 28, 35, 37, 43, 48, 53, 85.
— botrytis **15** : 15, 20, 22, 27, 30, 32, 37, 53, 85.
— — v. tumidum **15** : 85.
— calcareum **15** : 85.
— capitulum v. groenlandicum **15** : 85.
— carinthiacum **15** : 85.
— ceratophorum **15** : 15, 85.
— clepsydra **15** : 15, 53, 85.
— Clevei **15** : 85.
— connatum **15** : 15, 20, 22, 31, 37, 53, 85.
— conspersum **15** : 15, 22, 46, 53, 86.
— — v. latum **15** : 15, 53, 86.
— contractum **15** : 15, 53, 86.
— — v. ellipsoideum **15** : 15, 20, 21, 86.
— controversum **15** : 15, 53, 86.
— crenatum **15** : 86.
— cucumis **15** : 15, 43, 53, 86.
— cucurbita **15** : 15, 22, 38, 39, 53, 86.
— cucurbitinum **15** : 15, 38, 53, 86.
— cymatonotophorum **15** : 15, 53, 86.
— cymatopleurum v. tyrolicum **15** : 94.
— Debaryi **15** : 15, 22, 37, 53, 86.
— decachondrum **15** : 15, 86.
— depressum **15** : 15, 38, 54, 86.
— — v. achondrum **15** : 15, 20, 21, 33, 38, 41, 54, 86.
— — v. reniforme **15** : 54, 87.
— didymoprotupsum **15** : 15, 54, 87.
— difficile **15** : 15, 20, 22, 37, 43, 54, 87.
— diplosporum **15** : 15, 54, 87.
— elegantissimum **15** : 15, 87.
— — v. simplicius **15** : 15, 87.
— elongatum **15** : 15, 87.
— exiguum **15** : 15, 54, 87.
— fastidiosum **15** : 87.
— fontigenum **15** : 15, 54, 87.
— formosulum **15** : 15, 20, 22, 37, 54, 87.
— — v. Nathorstii **15** : 15, 35, 54, 87.
— furcatospermum **15** : 15, 87.
— globosum **15** : 87.
— — v. minus **15** : 15, 87.
— gonioides **15** : 15, 54, 37.
— granatum **15** : 15, 20, 22, 27, 29, 37, 38, 54, 87.
— — v. Nordstedtii **15** : 15, 29, 54, 88.
Cosmarium hibernicum **15** : 15, 54, 88.
— holmiense v. integrum **15** : 88.
— hornavanense **15** : 15, 54, 88.
— humile **15** : 15, 20, 22, 27—29, 35, 37, 43, 54, 88.
— impressulum **15** : 15, 20, 22, 27, 28, 33 . . . 38, 43, 54, 88.
— isthmium **15** : 15, 54, 88.
— isthmochondrum **15** : 15, 54, 88.
— Kjellmanii v. grande **15** : 15, 54, 88.
— laeve **15** : 15, 22, 37, 54, 89.
— — v. cymatium **15** : 15, 54, 89.
— — v. septentrionale **15** : 15, 37, 54, 89.
— latifrons **15** : 15, 54, 89.
— Lomnicense **15** : 15, 54, 89.
— Lundellii v. ellipticum **15** : 15, 89.
— Malinvernianum **15** : 15, 89.
— margaritatum **15** : 15, 43, 54, 89.
— margaritiferum **15** : 15, 23, 54, 89.
— Meneghinii **15** : 15, 20, 37, 54, 89.
— — v. Braunii **15** : 15.
— moniliforme **15** : 15, 54, 89.
— — v. subpyriforme **15** : 15, 54, 89.
— monomazum **15** : 15, 89.
— — v. polymazum **15** : 15, 89.
— Norimbergiense **15** : 15, 54, 90.
— Novae-Semliae v. sibiricum **15** : 15, 90.
— obsoletum **15** : 15, 90.
— obtusatum **15** : 15, 37, 54, 90.
— ocellatum **15** : 15, 54, 90.
— ochthodes **15** : 15, 54, 90.
— — v. amoebum **15** : 15, 90.
— ornatum **15** : 15, 23, 54, 90.
— orthostichum **15** : 15, 54, 90.
— — v. pumilum **15** : 90.
— ovale **15** : 15, 54, 90.
— pachydermum **15** : 15, 20—22, 31, 54, 90.
— — v. aethiopicum **15** : 15, 54, 90.
— palangula **15** : 15, 54, 90.
— perforatum **15** : 15, 43, 54, 90.
— perminutum **15** : 15, 90.
— phaseolus v. elevatum **15** : 15.
— — f. minor **15** : 15, 43, 54, 90.
— polygonum **15** : 90.
— portianum **15** : 15, 20, 21, 33, 43, 54, 91.
— — v. nephroideum **15** : 91.
— — v. reniforme **15** : 15.
— praegrande **15** : 15, 54, 91.
— praemorsum **15** : 15, 54, 91.
— prominulum v. subundulatum **15** : 15, 54, 91.
— protractum **15** : 15, 20, 37, 54, 91.
— pseudoamoenum **15** : 91.
— pseudoconnatum **15** : 15, 91.
— pseudoexiguum v. hexagonum **15** : 15, 91.
— pseudoornatum **15** : 15, 54, 91.
— pseudoprotuberans **15** : 15, 55, 91.
— — v. angustius **15** : 15, 55, 91.
— pseudopyramidatum **15** : 15, 23, 55, 91.
— pseudoretusiforme **15** : 15, 38, 55, 91.

Cosmarium punctulatum **15** : 15, 20 . . . 31, 35, 37, 43, 55, 91.
— — v. subpunctulatum **15** : 92.
— pygmaeum **15** : 15, 55, 92.
— pyramidatum **15** : 15, 23, 55, 92.
— quadratulum **15** : 15, 55, 92.
— quadratum **15** : 15, 20, 23, 37, 55, 92.
— — v. angustatum **15** : 15, 37, 55. 92.
— quadrum **15** : 15, 55, 92.
— — v. sublatum **15** : 92.
— quinarium **15** : 15, 55, 92.
— Raciborskii **15** : 15, 55, 92.
— Ralfsii **15** : 15, 92.
— — v. montanum **15** : 92.
— rectangulare **15** : 15, 55, 93.
— — v. cambrense **15** : 15, 55, 93.
— rectangulum **15** : 93.
— Regnellii **15** : 15, 55, 93.
— Regnesi **15** : 15, 93.
— — v. montanum **15** : 15, 55, 93.
— reniforme **15** : 15, 20, 29, 31, 37, 55, 93.
— repandum **15** : 15, 55, 93.
— retusiforme **15** : 15, 93.
— retusum **15** : 15, 93.
— Schmidlei **15** : 15, 93.
— sexangulare **15** : 15, 55, 93.
— — f. minimum **15** : 15, 93.
— smolandicum **15** : 15, 55, 93.
— speciosum **15** : 15, 55, 93.
— — v. biforme **15** : 15, 55, 93.
— — v. Rostafinskii **15** : 15, 55, 93.
— sphagnicolum **15** : 15, 93.
— striolatum **15** : 15, 55, 93.
— subcostatum **15** : 15, 27, 55, 93.
— — f. minus **15** : 93.
— subcucumis **15** : 15, 55, 93.
— subcrenatum **15** : 93.
— subimpressulum **15** : 15, 93.
— subochthodes **15** : 15, 55, 94.
— subprotumidum **15** : 15, 20, 48, 55, 94
— — v. Gregorii **15** : 94.
— subrectangulare **15** : 15, 55, 94.
— subspeciosum **15** : 15, 55, 94.
— subtumidum **15** : 15, 21, 23, 34, 55, 94.
— — v. Klepsii **15** : 94.
— subundulatum **15** : 15, 55, 94.
— sulcatum **15** : 15, 55, 94.
— taxichondriforme **15** : 15, 55, 94.
— tetraophthalmum **15** : 15, 20, 22, 23, 27, 37, 46, 55, 94.
— tinctum **15** : 15, 55, 94.
— trachypleurum **15** : 15, 95.
— — v. minus **15** : 95.
— tuddalense **15** : 15, 55, 95.
— tumidum **15** : 15, 55, 95.
— turgidum **15** : 15, 22, 46, 55, 95.
— Turpinii **15** : 15, 20, 21, 34, 37, 55, 95.
— — v. eximium **15** : 15, 37, 55, 95.
— — v. podolicum **15** : 15, 55, 95.
— undulatum **15** : 15, 55, 95.
— Ungerianum **15** : 15, 95.
Cosmarium variolatum **15** : 15, 95.
— venustum **15** : 15, 55, 95.
— — v. excavatum **15** : 15, 55, 95.
— vogesiacum **15** : 15, 55, 95.
— Wittrockii v. quasidepressum **15** : 15, 22, 28, 55, 95.
— zonatum **15** : 15, 56, 95.
Cosmocladium tumidum **15** : 16, 57, 104.
Crucigenia rectangularis **15** : 13, 20, 31, 41, 49, 65.
— — v. irregularis **15** : 13, 20, 27, 28, 30, 43, 49, 65.
— tetrapedia **15** : 13, 49, 65.
Cylindrocystis Brébissonii **15** : 14, 22, 51, 73.
— crassa **15** : 14, 73.
Cylindrospermum majus **15** : 17, 59, 113.
— stagnale **15** : 17, 59, 113.
— sp. **15** : 59.
Cystococcus humicola **25** : 44—46, 71, 77, 78.
— sp. **25** : 69.
Dactylococcopsis raphidioides **15** : 110.
Desmidium aptogonum **15** : 17, 58, 105.
— — v. Ehrenbergii **15** : 17, 105.
— assymetricum **15** : 17, 58, 105.
— Baileyi **15** : 17, 105.
— — v. coelatum **15** : 105.
— graciliceps **15** : 17, 58, 105.
— Grevillei **15** : 17, 58, 105.
— pseudostreptonema **15** : 17, 106.
— — f. elliptica **15** : 17, 106.
— — f. triquetra **15** : 17, 106.
— Swartzii **15** : 17, 20, 22, 31, 48, 58, 106.
— — v. amblyodon **15** : 17, 58, 106.
Dichothrix compacta **15** : 17, 59, 111.
— gypsophila **15** : 17, 59, 111.
Dictyosphaerium pulchellum **15** : 13, 20, 34, 49, 66.
Dimorphococcus lunatus **15** : 13, 49, 66.
Docidium Baculum **15** : 14, 22, 52, 77.
— undulatum v. dilatatum **15** : 14, 22, 52, 77.
Draparnaldia glomerata **15** : 13.
— plumosa **15** : 49, 67.
Enteromorpha clathrata **15** : 13, 29, 49, 67.
— intestinalis **32** : 51.
— sp. **14** : 14, 22; **31** : 27; **32** : 49.
Epithemia turgida v. Westermanni **31** : 20.
Eremosphaera viridis **15** : 13, 38, 49, 63.
— sp. **24** : 32.
Euastropsis Richteri **15** : 63.
Euastrum affine **15** : 79.
— ampullaceum **15** : 14, 52, 79.
— ansatum **15** : 14, 20, 52, 79.
— — v. rhomboidale **15** : 14, 79.
— bidentatum **15** : 14, 20, 21, 37, 40, 52, 79.
— binale **15** : 14, 22, 52, 79.
— — f. Gutwinskii **15** : 14, 80.
— — f. sectatum **15** : 80.
— Boldtii **15** : 14, 52, 80.
— crassum **15** : 14, 22, 52, 80.
— denticulatum **15** : 14, 20, 37, 52, 80.

Euastrum didelta **15** : 14, 52, 80.
— dubium **15** : 14, 52, 80.
— elegans **15** : 14, 21, 22, 52, 80.
— Gayanum **15** : 14, 80.
— gemmatum **15** : 14, 43, 52, 80.
— humerosum **15** : 14, 80.
— inerme **15** : 14, 52, 81.
— insigne **15** : 14, 22, 52, 81.
— insulare **15** : 14, 20, 37, 52, 81.
— intermedium **15** : 14, 81.
— lapponicum **15** : 14, 52, 81.
— Luetkemuelleri **15** : 14, 52, 81.
— monocylum v. germanicum **15** : 14, 81.
— montanum **15** : 81.
— oblongum **15** : 14, 21, 22, 52, 81.
— pectinatum **15** : 14, 21, 22, 53, 81.
— — v. inevolutum **15** : 14, 53, 81.
— pinnatum **15** : 14, 22, 53, 82.
— pulchellum v. retusum **15** : 14, 21, 22, 37, 53, 82.
— rostratum **15** : 14, 53, 82.
— sibiricum **15** : 14, 53, 82.
— — f. exsectum **15** : 14, 53, 82.
— sinuosum **15** : 14, 22, 53, 82.
— Turnerii **15** : 14, 53, 82.
— validum **15** : 14, 53, 82.
— verrucosum **15** : 14, 20, 53, 82.
Eudesme virescens **32** : 49.
Fragilaria sp. **31** : 20.
Fucus vesiculosus **12** : 131; **14** : 14, 29 . . . 54; **18** : 84; **28** : 98, 166; **32** : 29, 44, 45, 57, 59, [69—71], 73.
Genicularia spirotaenia **15** : 14, 51, 73.
Gloeocapsa magma **15** : 108.
— sp. **25** : 66, 67, 68, 103.
Gloeococcus Schroeteri **15** : 13, 21, 28, 34, 38, 49, 61.
Gloeocystis sp. **25** : 66.
Gloeothece rupestris v. maxima **15** : 17, 58, 108.
Gloeotrichia echinulata **15** : 17, 20, 21, 33, 59, 111.
— intermedia **15** : 17, 44, 59, 111.
— natans **15** : 17, 19, 59, 111; **31** : 27.
— pisum **15** : 17, 19, 34, 44, 59, 111.
— sp. 48, 59.
Gobia baltica **32** : 48.
Gomphosphaeria aponina **15** : 17, 21, 38, 58, 109.
— lacustris **15** : 17, 21, 33, 36, 38, 58, 109.
— — v. compacta **15** : 109.
Gonatozygon Brébissonii **15** : 14, 51, 73.
— Kinahanii **15** : 14, 37, 51, 73.
— monotaenium **15** : 14, 51, 73.
— — v. pilosellum **15** : 14, 73.
Grammatophora oceanica **31** : 20.
Gymnozyga moniliforme **15** : 106.
Halicystis sp. **6** : 15, 16.
Hapalosiphon fontinalis **15** : 17, 44, 59, 111.
— hibernicus **15** : 17, 22, 32, 39, 40, 45, 59, 111.
— intricatus **15** : 17, 22, 38 . . . 45, 59, 111.
Hormidium flaccidum **25** : 20, 42 . . . 47, 69, 71, 78.
— — f. montanum **25** : 42.
— lubricum **25** : 42, 71.
— nitens **25** : 42, 45, 71.
— pseudostichococcus **25** : 71.
— sp. **25** : 44.
Hyalodiscus scoticus **31** : 20.
Hyalotheca dissiliens **15** : 16, 20, 22, 28, 31, 43, 45, 58, 105; **25** : 69.
— — v. minor **15** : 105.
— — v. tatrica **15** : 105.
— mucosa **15** : 17, 43, 45, 58, 105.
— undulata **15** : 17, 58, 105.
Hydrodictyon utriculatum **18** : 84.
Hypheothrix litoralis **25** : 66.
Kirchneriella lunaris **15** : 3, 49, 65.
— obesa **15** : 13, 21, 34, 49, 65.
Lemanea fluviatilis **15** : 107.
Lyngbya aerugineo-coerulea **15** : 17, 60, 115.
— aestuarii **15** : 17, 60, 115.
— Kuetzingii **15** : 17, 19, 60, 115.
— limnetica **15** : 17, 27, 60, 115.
— minutissima **25** : 66.
— mucicola **15** : 17, 60, 115.
— perelegans **15** : 17, 60, 115.
— rivulariarum **15** : 17, 60, 115.
— Verbeckiana **25** : 66.
Mastogloia Braunii **30** : 18, 19, 21, 31.
Melosira sp. **18** : 12, 68—71, 76, 77, 83—86, 91, 99 . . . 106.
Merismopedia elegans **15** : 17, 58, 110.
— glauca **15** : 17, 19, 43, 58, 110.
— punctata **15** : 17, 58, 110.
— tenuissima **15** : 17, 59, 110.
Micrasterias americana **15** : 14, 53, 82.
— angulosa **15** : 14, 53, 82.
— apiculata **15** : 14, 53, 82.
— brachyptera **15** : 14, 53, 82.
— crux-melitensis **15** : 14, 21, 28, 53, 83.
— denticulata **15** : 14, 22, 53, 83.
— — v. notata **15** : 14, 83; **24** : 4.
— fimbriata **15** : 14, 21, 53, 83.
— Jenneri **15** : 14, 83.
— Mahabuleshwarensis **15** : 14.
— — v. Wallichii **15** : 14, 53, 83.
— oscitans **15** : 83.
— — v. mucronata **15** : 83.
— papillifera **15** : 14, 53, 83.
— pinnatifida **15** : 14, 22, 53, 83.
— radiata **15** : 14, 53, 83.
— rotata **15** : 14, 21, 28, 53, 83; **16** : 59.
— sol **15** : 14, 53, 83.
— Thomasiana **15** : 14, 53, 83; **24** : 4—33.
— truncata **15** : 14, 21, 22, 53, 84.
Microcystis aeruginosa **15** : 17, 20, 21, 27 . . . 34, 58, 107.
— elabens **15** : 17, 27, 32, 36, 38, 58, 107.
— flos aquae **15** : 17, 20, 21, 34, 41, 58, 107.
— pulverea **15** : 17, 21, 28, 30, 58, 107.
— sp. **15** : 58.

Microspora amoena **15** : 13, 68.
— pachyderma **15** : 13, 50, 68.
— sp. **15** : 22.
Mougeotia capucina **15** : 13, 72.
— genuflexa **15** : 72.
— laetevirens **15** : 13, 50, 72.
— nummuloides **15** : 72.
— robusta **15** : 72.
— sp. **15** : 28, 43, 45, 50.
Navicula minuscula **25** : 20.
— sp. **25** : 11.
Netrium digitus **15** : 14, 21, 22, 38, 51, 73.
— — v. constrictum **15** : 14, 51, 73.
— interruptum **15** : 14, 51, 74.
— Naegelii **15** : 14, 51, 74.
— oblongum **15** : 14, 22, 51, 74.
Nitella clavata **6** : 15, 16, 17.
— flexilis **15** : 13, 19, 37, 41, 50, 67, 71; **30** : 26.
— hyalina **30** : 27.
— sp. **4** : 33; **5** : 77; **6** : 12, 15; **11** : 22; **35** : 3—7; **36** : 3 . . . 21.
Nodularia spumigena **15** : 113.
Nostoc coeruleum **15** : 17, 59, 113.
— commune **25** : 44, 67, 68.
— Kihlmani **15** : 17, 48, 59, 113.
— Linckia **15** : 113.
— pruniforme **15** : 17, 28, 35, 59, 113.
— sphaericum **15** : 17, 33, 59, 113.
— sp. **15** : 59; **25** : 67.
Oedogonium Boscii **15** : 68.
— Braunii **15** : 68.
— cardiacum **15** : 68.
— Cleveanum **15** : 68.
— crispum **15** : 13, 33, 43, 50, 68.
— — f. vernale **15** : 68.
— curtum **15** : 68.
— cymatosporum **15** : 13, 68.
— echinospermum ? **15** : 13, 68.
— flavescens **15** : 68.
— fragile **15** : 68.
— hystrix **15** : 68.
— inclusum **15** : 68.
— inconspicuum **15** : 68.
— intermedium **15** : 13, 68.
— Landsboroughii **15** : 13, 68.
— lautumniarum **15** : 68.
— lundense **15** : 68.
— macrandrium **15** : 68.
— Magnusii **15** : 69.
— mammiferum **15** : 69.
— minus **15** : 69.
— mitratum **15** : 69.
— nodulosum **15** : 69.
— — v. commune **15** : 13, 32, 50, 69.
— Pringsheimii v. Nordstedtii **15** : 69.
— Richterianum **15** : 69.
— rufescens **15** : 69.
— — ssp. Lundellii **15** : 69.
— sociale **15** : 69.
— sphaerandrium **15** : 69.
Oedogonium suecicum **15** : 13, 45, 50, 69.
— undulatum **15** : 13, 29, 40, 50, 69.
— Vaucherii **15** : 69.
— sp. **15** : 27, 28, 34, 40, 43, 50; **11** : 102; **18** : 12, 58—63, 72, 76 . . . 86, 98, 100, 105.
Onychonema filiforme **15** : 16, 58, 105.
— laeve **15** : 16, 105.
— — v. micranthum **15** : 16, 105.
Ophiocytium sp. **15** : 13, 50.
Oscillatoria Agardhii **15** : 17, 21, 113.
— amoena **15** : 17, 43, 59, 113.
— amphibia **15** : 17, 60, 113.
— anguina **15** : 17, 60, 113.
— chalybaea **15** : 17, 60, 113.
— chlorina **15** : 60, 114.
— limnetica **15** : 17, 60, 114.
— limosa **15** : 17, 60, 114.
— Okeni **15** : 114.
— princeps **15** : 17, 60, 114.
— sancta **15** : 17, 19, 60, 114.
— splendida **15** : 17, 60, 114.
— tenuis **15** : 17, 19, 21, 26, 39, 41, 60, 114; **25** : 68.
— — f. tergestina **15** : 114.
— terebriformis **15** : 17, 114.
— sp. **15**: 36.
Pediastrum angulosum **15** : 49.
— — v. araneosum **15** : 13, 62.
— biradiatum **15** : 13, 20, 38, 49, 62.
— Boryanum **15** : 13, 20, 27 . . . 49, 62.
— Braunii **15** : 62.
— duplex **15** : 13, 20, 27 . . . 43, 48, 49, 62.
— integrum **15** : 13, 30, 49, 63.
— muticum **15** : 63.
— tetras **15** : 13, 20, 27, 29, 43, 48, 49, 63.
— sp. **15** : 23.
Penium cylindrus **15** : 14, 74.
— exiguum **15** : 14, 51, 74.
— — f. majus **15** : 74.
— margaritaceum **15** : 14, 74.
— polymorphum **15** : 14, 22, 51, 74.
— rufescens **15** : 74.
— spirostriolatum **15** : 14, 51, 74.
Phormidium autumnale **15** : 114.
— corium **15** : 114.
— laminosum **15** : 17, 60, 114.
— luridum **15** : 114.
— — f. nigrescens **25** : 67.
— mucicola **15** : 17, 114.
— Retzii **15** : 115.
— tenue **15** : 60, 115.
— uncinatum **15** : 17, 115.
Pinnularia minor **31** : 19.
— nobilis **31** : 19.
— sp. **31** : 20.
Plectonema nostocorum **15** : 112.
— notatum **15** : 17, 45, 59, 112.
Pleurococcus vulgaris **25** : 69.
Pleurotaenium coronatum **15** : 14, 52, 77.
— Ehrenbergii **15** : 14, 21, 22, 28, 43, 52, 77.

Pleurotaenium maximum **15** : 14, 52, 78.
— minutum **15** : 14, 22, 38, 39, 52. 78.
— — v. crassum **15** : 14, 52, 78.
— — v. elongatum **15** : 14, 52, 78.
— nodosum **15** : 14, 22, 52, 78.
— trabecula **15** : 14, 21, 22, 37, 52, 78.
— — v. rectum **15** : 14, 52, 78.
— tridentulum **15** : 14, 78.
— truncatum **15** : 14, 21, 28, 46, 52, 78.
— — v. constrictum **15** : 78.
Prasiola crispa **25** : 72.
— furfuracea **25** : 72.
— stipitata **25** : 42, 71.
Protococcus nivalis **25** : 73.
— sp. **25** : 10, 14, 71.
Pylaiella litoralis **18** : 12, 54—58, 76, 77, 83, 98, 100, 105; **32** : 48.
Quadrigula lacustris **15** : 13, 49, 66.
— Pfitzeri **15** : 13, 66.
Rhabdonema arcuatum **31** : 20.
Rhizoclonium hieroglyphicum **15** : 13, 70.
Rivularia Biasolettiana **15** : 17, 38, 40, 59, 112.
— sp. **15** : 59.
Roya sp. **25** : 42, 71, 76, 77, 89.
Scenedesmus acuminatus **15** : 13, 64.
— acutiformis **15** : 13, 64.
— arcuatus **15** : 13, 49, 64.
— bijugatus **15** : 13, 20, 27—30, 49, 64.
— — v. alternans **15** : 13, 48, 49, 64.
— denticulatus **15** : 13, 49, 64.
— dimorphus **15** : 13, 20, 27, 49, 64.
— hystrix **15** : 13, 49, 64.
— longus **15** : 13, 49, 65.
— obliquus **15** : 13, 20, 28, 49, 65.
— quadricauda **15** : 13, 20, 27 . . . 35, 43 . . . 49, 65.
— sp. **15** : 23.
Schizochlamys gelatinosus **15** : 13, 30, 32, 49, 62.
Scytonema cincinnatum **15** : 112.
— crispum **15** : 112.
— mirabile **15** : 17, 22, 31, 40, 44, 45, 59, 112.
— myochrous **15** : 113.
Sorastrum americanum **15** : 13, 20, 49, 66.
Sphaerozosma excavatum **15** : 16, 104.
— — v. subquadratum **15** : 16, 57, 104.
— granulatum **15** : 16, 21, 41, 43, 57, 104.
— vertebratum **15** : 16, 48, 57, 104.
Spirogyra bellis **15** : 13, 33, 51, 72.
— fluviatilis ? **15** : 13, 51, 72.
— gracilis **15** : 13, 46, 51, 72.
— Grevilleana **15** : 72.
— Hassallii **15** : 72.
— kuusamoënsis **15** : 13, 72.
— Lagerheimii **15** : 72.
— longata **15** : 48, 72.
— majuscula **15** : 13, 24, 48, 51, 72.
— mirabilis **15** : 13, 51, 73.
— Naegelii **15** : 13, 51, 73.
— scrobiculata **15** : 13, 48, 51, 73.
Spirogyra Spreeiana **15** : 13, 46, 51, 73.
— varians **15** : 13, 51, 73.
— Weberi **15** : 73.
— Willei **15** : 73.
— sp. **4** : 18, 21; **5** : 62, 77; **15** : 25, 28, 29, 34, 39, 40, 43, 51; **18** : 18, 73, 89; **24** : 31.
Spirotaenia condensata **15** : 14, 73.
Spondylosium planum **15** : 16, 105.
— pulchellum **15** : 16, 88, 105.
Staurastrum aciculiferum **15** : 16, 23, 56, 97.
— aculeatum **15** : 16, 97.
— alternans **15** : 16, 56, 97.
— anatinum **15** : 16, 21, 36, 48, 56, 97.
— — v. curtum **15** : 16, 41, 56, 97.
— apiculatum **15** : 16, 28, 56, 97.
— arachne **15** : 16, 23, 56, 97.
— arctiscon **15** : 16, 56, 98.
— asperatum **15** : 16, 98.
— aversum **15** : 16, 98.
— avicula **15** : 16, 56, 98.
— — v. subarcuatum **15** : 16, 98.
— Bieneanum **15** : 98.
— boreale **15** : 16, 98.
— brachiatum **15** : 16, 23, 56, 98.
— brachioprominens v. Archerianum **15** : 16, 21, 33, 41, 56, 98.
— Brébissonii **15** : 16, 22, 37, 56, 98.
— brevispinum **15** : 16, 56, 98.
— cerastes **15** : 16, 56, 98.
— Clevei **15** : 16, 98.
— connatum **15** : 16, 56, 98.
— controversum **15** : 16, 56, 98.
— cosmospinosum **15** : 98.
— crenulatum **15** : 16, 20, 21, 27, 34, 48, 56, 98.
— cristatum **15** : 16, 56, 98.
— cumbricum **15** : 99.
— curvatum **15** : 16, 56, 99.
— cuspidatum **15** : 16, 21, 37 . . . 43, 48, 56, 99.
— dejectum **15** : 16, 56, 99.
— — v. inflatum **15** : 99.
— — v. patens **15** : 16, 56, 99.
— Dickiei **15** : 16, 56, 99.
— — v. circulare **15** : 16, 56, 99.
— dilatatum **15** : 16, 20, 22, 23, 37, 43, 56, 99.
— dimazum **15** : 16, 21, 37, 38, 56, 99.
— disputatum **15** : 16, 56, 99.
— — v. extensum **15** : 16, 99.
— — v. sinense **15** : 16, 56, 99.
— Duacense **15** : 99.
— elongatum **15** : 16, 99.
— erasum **15** : 16, 99.
— forficulatum **15** : 16, 56, 99.
— furcatum **15** : 16, 56, 100.
— furcigerum **15** : 16, 21, 37, 38, 56, 100.
— — v. armigerum **15** : 16, 56, 100.
— glabrum **15** : 100.
— gladiosum **15** : 16, 56, 100.

Staurastrum gracile **15** : 16, 20, 21, 23, 33 . . . 38, 41, 57, 100.
— — v. nanum **15** : 100.
— grallatorium **15** : 16.
— — v. miedzyrzeczense **15** : 16, 100.
— grande **15** : 100.
— grandulosum **15** : 16, 21, 34, 57, 100.
— Haaboeliense **15** : 100.
— Hantzschii **15** : 16, 100.
— hexacerum **15** : 16, 57, 100.
— hirsutum **15** : 100.
— hystrix **15** : 16, 57, 100.
— — v. pannonicum **15** : 16, 100.
— inconspicuum **15** : 16, 57, 100.
— inflexum **15** : 16, 57, 100.
— iotanum **15** : 16, 101.
— irregulare **15** : 16, 57, 101.
— jaculiferum **15** : 16, 57, 101.
— Johnsonii **15** : 16, 57, 101.
— laeve **15** : 16, 57, 101.
— lapponicum **15** : 16, 57, 101.
— longiradiatum **15** : 16, 21, 38, 57, 101.
— longispinum **15** : 16, 57, 101.
— lunatum **15** : 16, 21, 101.
— — v. planctonicum **15** : 16, 21, 101.
— maamense **15** : 16, 57, 101.
— Manfeldtii **15** : 16, 21, 22, 28, 37, 38, 41, 57, 101.
— margaritaceum **15** : 16, 23, 57, 101.
— — v. coronulatum **15** : 16, 101.
— megacanthum **15** : 16, 21, 38, 41, 57, 101.
— — v. scoticum **15** : 16, 101.
— micron **15** : 101.
— monticulosum **15** : 101.
— mucronatum **15** : 16, 57, 101.
— muricatum **15** : 57, 102.
— muticum **15** : 16, 57, 102.
— natator **15** : 16, 102.
— neglectum **15** : 16, 102.
— oligacanthum v. incisum **15** : 16, 102.
— — v. podlachicum **15** : 16, 102.
— O'Meari **15** : 16, 102.
— orbiculare **15** : 16, 102.
— — v. depressum **15** : 16, 20, 57, 102.
— — v. hibernicum **15** : 16, 57, 102.
— — v. Ralfsii **15** : 16, 57, 102.
— oxyacanthum **15** : 16, 57, 102.
— — v. polyacanthum **15** : 16, 102.
— paradoxum **15** : 16, 21, 41, 57, 102.
— — v. longipes **15** : 16, 57, 102.
— — v. parvum **15** : 16, 21, 34, 57, 102.
— polymorphum **15** : 16, 23, 28, 57, 102.
— polytrichum **15** : 16, 57, 103.
— pseudopelagicum **15** : 16, 21, 33, 37, 38, 41, 57, 103.
— pseudosebaldii **15** : 16, 21, 37, 38, 41, 57, 103.
— — v. simplicius **15** : 16, 57, 103.
— pseudotetracerum **15** : 16, 57, 103.
— pterosporum **15** : 103.
— punctulatum **15** : 103.
Staurastrum pungens **15** : 103.
— quadrangulare **15** : 16, 103.
— quadricornutum **15** : 16, 103.
— Renardii **15** : 16, 103.
— rugulosum **15** : 16, 29, 57, 103.
— saxonicum **15** : 16, 103.
— scabrum **15** : 16, 23, 38, 57, 103.
— Sebaldii **15** : 16, 103.
— — v. productum **15** : 16, 103.
— setigerum **15** : 16, 103.
— sexangulare **15** : 16, 57, 103.
— — v. crassum **15** : 16, 103.
— sexcostatum **15** : 16, 103.
— Simonyi **15** : 16, 57, 103.
— spongiosum **15** : 16, 103.
— subavicula **15** : 16, 57, 104.
— subpygmaeum **15** : 16, 104.
— subscabrum **15** : 16, 57, 104.
— teliferum **15** : 16, 23, 57, 104.
— tetracerum **15** : 16, 20, 21, 34, 57, 104.
— tohopekaligense **15** : 16, 57, 104.
— — v. trifurcatum **15** : 16, 104.
— tumidum **15** : 16, 57, 104.
— vestitum **15** : 16, 57, 104.
Stichococcus bacillaris **25** : 20, 42 . . . 48, 69.
— minor **25** : 20, 69.
Stigeoclonium tenue **15** : 13, 67.
— sp. **15** : 49.
Stigonema hormoides **15** : 110.
— informe **15** : 17, 59, 110.
— mamillosum **15** : 17, 44, 59, 110.
— ocellatum **15** : 17, 22, 32, 40, 44, 59, 110.
— tomentosum **15** : 111.
Symploca muscorum **15** : 17, 60, 115.
Synechococcus aeruginosus **15** : 17, 59, 110.
— maior **15** : 17, 38, 59, 110.
Synechocystis sallensis **15** : 110.
Synedra pulchella **30** : 31.
Synura sp. **15** : 40.
Tabellaria sp. **15** : 45.
Tetmemorus Brébissonii **15** : 14, 52, 78.
— — v. minor **15** : 14, 22, 39, 52, 78.
— granulatus **15** : 14, 21, 22, 52, 79.
— — v. attenuatus **15** : 79.
— laevis **15** : 14, 22, 39, 52, 79.
Tetraëdron caudatum **15** : 13, 49, 63.
— enorme **15** : 63.
— limneticum **15** : 13, 21, 34, 41, 49, 63.
— lobulatum **15** : 19, 21, 49, 63.
— minimum **15** : 13, 21, 49, 63.
— pentaëdricum **15** : 13, 49, 63.
— punctulatum **25** : 45, 71, 76, 77, 89.
— quadricuspidatum **15** : 13, 21, 63.
— regulare **15** : 13, 21, 63.
— trigonum **15** : 13, 38, 43, 49, 64.
Tetraspora cylindrica **15** : 62.
— sp. **15** : 13, 49, 62.
Tolypella sp. **9** : 26.
Tolypellopsis stelligera **30** : 26; **34** : 4—21; **36** : 3 . . . 21.

Tolypothrix distorta **15** : 17, 19, 31, 35, 38, 43, 59, 112.
— — v. penicillata **15** : 17, 28, 29, 32, 59, 112.
— lanata **15** : 17, 19, 22, 44, 45, 59, 112.
— limbata **15** : 17, 59, 112.
— tenuis **15** : 17, 19, 27, 59, 112.
— sp. **15** : 36.
Tribonema minus **15** : 71.
— viride **15** : 71.
— sp. **15** : 13, 25.
Ulothrix aequalis **15** : 67.
— zonata **15** : 13, 67.
— sp. **15** : 49; **25** : 69.
Valonia macrophysa **6** : 14—17.
— utricularis **6** : 15.
— ventricosa **6** : 15, 16.
— sp. **4** : 32, 52, 96; **11** : 64.
Vaucheria aversa **15** : 70.
— clavata **15** : 70.
— geminata **15** : 70.
— sessilis **15** : 70.
— uncinata **15** : 70.
— sp. **15** : 13, 34, 50.
Xanthidium aculeatum **15** : 95.
— antilopaeum **15** : 15, 20, 32, 40, 43, 48, 56, 95.
— — v. basiornatum **15** : 15, 96.
— — v. Crameri **15** : 16, 96.
— — v. dimazum **15** : 16, 21, 41, 56, 96.
— — v. laeve **15** : 16, 96.
— — v. ornatum **15** : 16, 96.
— — v. polymazum **15** : 16, 56. 96.
— armatum **15** : 16, 23, 38, 39, 56, 96.
— cristatum **15** : 16, 56, 96.
— fasciculatum **15** : 16, 56, 96.
— Smithii **15** : 96.
— tetracentrotum f. protuberans **15** : 16, 96.
Zygnema cyanosporum **18** : 12, 19, 63—68, 76, 77, 89, 99, 105.
— sp. **15** : 13, 28, 43, 45, 50; **18** : 18, 84, 88.

BACTERIA.

Bacterium termo **25** : 13.
Beggiatoa mirabilis **5** : 9, 93, 110; **11** : 5, 104, 106; **18** : 9, 10, 17, 18, 78 . . . 90, 102, 106.
— sp. **32** : 69.
Micrococcus prodigiosus **25** : 18, 74.
Pseudomonas violaceus **25** : 43, 80.

FUNGI.

Abrothallus **33** : 12, 42.
Agyrium **33** : 18, 61.
Ahlesia **33** : 16, 55.
Alternaria carttorum **25** : 45, 80.
— sp. **25** : 14, 42, 80.
Arcyria denudata **25** : 45, 65.
Aspergillus glaucus **25** : 17, 20.
— nidulans **25** : 17.
Aspergillus niger **25** : 20.
— sp. **25** : 19, 48, 80.
Bactrospora **33** : 19, 68.
Basidiobolus ranarum **18** : 84, 91.
Bertia **33** : 22, 72.
Biatoropsis **33** : 15, 52.
Botrytis cinerea **25** : 80.
— sp. **25** : 42, 45, 80.
Caliciella **33** : 20, 69.
Catenularia fuliginea **25** : 17.
Celidium **33** : 19, 68.
Cercidospora **33** : 23, 74.
Cladosporium herbarum **25** : 17.
Conida **33** : 19, 68.
Coniocybopsis **33** : 20, 69.
Cyrtidium **33** : 24, 78.
Cyrtidula **33** : 24, 78.
Cyrtopsis **33** : 24, 78.
Dactylospora **33** : 17.
Didymella **33** : 23, 74.
Didymocyrtidium **33** : 24, 78.
Didymocyrtis **33** : 24, 78.
Didymosphaeria **33** : 22, 73.
Embolidium **33** : 20, 69.
Epicoccum purpurascens **25** : 17.
Inocybe sp. **12** : 32; **14** : 67.
Karschia **33** : 12, 42.
Lahmia **33** : 15, 52.
Leciographa **33** : 17, 59.
Leptosphaeria **33** : 22, 73.
Lycoperdon pyriforme **12** : 32; **14** : 67.
— sp. **25** : 11.
Melaspileella **33** : 18, 61.
Merismatium **33** : 21, 72.
Metasphaeria **33** : 23, 74.
Microcalicium **33** : 20, 69.
Micropeltopsis **33** : 24, 77.
Microthyrium **33** : 24, 77.
Monilia candida **25** : 20.
Mucor sp. **25** : 19, 48, 80.
Muellerella **33** : 21, 72.
Mycacolium **33** : 20, 68.
Mycardothelium **33** : 19, 67.
Mycasterotrema **33** : 22, 73.
Mycocalicium **33** : 20, 69.
Mycopegrapha **33** : 18, 61.
Mycopyrenula **33** : 22, 73.
Naevia **33** : 19, 68.
Nesolechia **33** : 15, 52.
Odontotrema **33** : 17, 58.
Paralaestadia **33** : 21, 72.
Penicillium glaucum **25** : 17, 19, 20, 48.
— sp. **25** : 80.
Phacopsis **33** : 12, 42.
Phaeocyrtidula **33** : 24, 78.
Phaeocyrtis **33** : 24, 78.
Phaeospora **33** : 22, 24, 72.
Pharcidia **33** : 22, 72.
Phragmonaevia **33** : 19, 68.
Phycomyces sp. **28** : 29.
Physarum nutans **25** : 20, 65.

Pleosphaeropsis **33** : 21, 72.
Polycoccum **33** : 22, 73.
Psalliota campestris **18** : 83, 91.
Rhizopus nigricans **25** : 17, 80.
Roesleria **33** : 20, 70.
Rosellinia **33** : 22, 73.
Roseliniella **33** : 22, 73.
Sagediopsis **33** : 23, 74.
Scutula **33** : 15, 51.
Sphinctrina **33** : 20, 70.
Sporophysa **33** : 23, 76.
Stemonitis fusca **25** : 45, 46, 65.
Strongyleuma **33** : 20, 69.
Thelephora laciniata **14** : 39.
Tichothecium **33** : 22, 72.
Trichoplacia **33** : 14, 50.
Tromera **33** : 15, 54.
Ustilago hypodytes **12** : 52; **14** : 55.
Xenosphaeria **33** : 22, 73.
Xyloschistes **33** : 18, 61.

LICHENES.

Abrothallus **33** : 12, 42.
Acanthotheciopsis **33** : 19, 63.
Acanthothecium **33** : 19.
Acarospora **33** : 15, 55.
Acrocyphus **33** : 20, 68.
Actinoplaca **33** : 7, 16, 57.
Agonimia **33** : 21, 71.
Agyrium **33** : 18, 61.
Ahlesia **33** : 16, 55.
Alectoria **33** : 10, 33.
— bicolor **27** : 30.
— jubata v. chalybaeiformis **12** : 107; **14** : 24.
Alinocarpon **33** : 16, 55.
Allarthonia **33** : 4, 19, 67.
Allarthothelium **33** : 19, 67.
Amphidium **33** : 13, 44.
Amphischizonia **33** : 16, 55.
Anaptychia **33** : 12, 41.
Anapyrenium **33** : 22, 73.
Anema **33** : 14, 49.
Anzia **33** : 10, 32.
Arctomia **33** : 13, 46.
Argopsis **33** : 10, 36.
Arthonia **33** : 19, 67.
Arthoniopsis **33** : 19, 67.
Arrthopyrenia **33** : 23, 75.
Arthopyreniella **33** : 23, 75.
Arthotheliopsis **33** : 16, 57.
Arthothelium **33** : 19, 67.
Asirosiphon **33** : 14, 48.
Aspicilia **33** : 5, 11, 38.
— cinerea **33** : 5.
Aspidelia **33** : 10, 33.
Aspidopyrenium **33** : 20, 70.
Aspidothelium **33** : 20, 70.
Asteriston **33** : 16, 55.
Asteroporum **33** : 22, 73.
Asterothyrium **33** : 16, 57.
Asterotrema **33** : 22, 73.
Astrothelium **33** : 20, 70.
Aulaxina **33** : 18, 62.
Bacidia **33** : 15, 52.
Bactrospora **33** : 19, 68.
Baeoderma **33** : 14, 36.
Baeomyces **33** : 14, 36.
Belonia **33** : 23, 75.
Beloniella **33** : 23.
Bertia **33** : 22, 72.
Biatora **33** : 7, 15, 53.
— symmictera **33** : 5.
— uliginosa **12** : 79, 83, 84, 86, 133; **14** : 47, 49.
Biatorella **33** : 15, 54.
Biatoropsis **33** : 15, 52.
Bilimbia **33** : 15, 51.
— sphaeroides **33** : 5.
Blastodesmia **33** : 22, 74.
Bogoriella **33** : 22, 73.
Bombyliospora **33** : 15, 51.
Bottaria **33** : 22, 73.
Buellia **33** : 12, 42.
Buelliastrum **33** : 15, 52.
Byssocaulon **33** : 16, 55.
Byssolecania **33** : 16, 55.
Byssoloma **33** : 16.
Byssophragmia **33** : 17, 59.
Byssophytum **33** : 9, 24, 78.
Calenia **33** : 7, 16, 57.
Caliciella **33** : 20, 69.
Calicium **33** : 20, 69.
Callopisma **33** : 11, 40.
Calothricopsis **33** : 14, 47.
Calycidium **33** : 20, 68.
Campylacia **33** : 23, 74.
Campylothelium **33** : 21, 71.
Candelaria **33** : 11, 37.
— concolor **33** : 4.
Candelariella **33** : 11, 37.
Carlosia **33** : 20, 68.
Catillaria **33** : 7, 15, 51.
— graniformis **33** : 5.
Catinaria **33** : 17, 59.
Celidium **33** : 19, 68.
Celothelium **33** : 23, 75.
Cercidospora **33** : 23, 74.
Cetraria **33** : 10, 33.
— aculeata **12** : 71, 79, 80, 86, 133; **13** : 23, 27; **14** : 15, 35, 46 . . . 52.
— chlorophylla **12** : 91.
— islandica **12** : 79, 80, 86, 108, 133; **13** : 23, 27; **14** : 15, 46, 49, 59, 71; **19** : 133.
— juniperina **12** : 91.
— sp. **27** : 65.
Chaenotheca **33** : 20, 70.
Chaenotheciella **33** : 20, 69.
Chaenothecopsis **33** : 20, 69.
Charcotia **33** : 9, 31.
Chiodecton **33** : 18, 61.
Chroocybe **33** : 20, 70.
Chrysothrix **33** : 16, 56.

Cladodium **33** : 11, 38.
Cladonia **33** : 14, 37.
— alpestris **12** : 79 . . . 99, 133; **13** : 14; **14** : 72; **19** : 133.
— botrytes **12** : 79, 86, 133; **14** : 70.
— cornuta **12** : 79, 86, 99, 133; **14** : 40, 49, 69, 70.
— degenerans **12** : 79, 99, 133; **14** : 36.
— fimbriata **12** : 79, 99, 133; **14** : 36.
— furcata **12** : 79.
— gracilis **12** : 79, 83, 86, 133; **14** : 49.
— pyxidata **12** : 79, 83, 86, 133; **14** : 15, 49.
— rangiferina **12** : 79 . . . 86, 99, 133; **13** : 14, 20, 23, 25, 27; **14** : 35 . . . 49, 57, 73.
— rangiformis **12** : 79.
— squamosa **12** : 79, 99, 133; **14** : 36.
— sylvatica **12** : 79 . . . 86, 99, 108, 133; **13** : 14, 20, 23, 25, 27; **14** : 15, 35 . . . 49, 57, 59, 70, 73.
— uncialis **12** : 79, 86, 133.
— verticillata **12** : 79, 86, 133; **14** : 70.
— sp. **3** : 34; **7** : 79; **9** : 47; **14** : 69; **27** : 65; **32** : 61.
Cladopycnidium **33** : 15, 53.
Clathroporina **33** : 22, 74.
Cocciscia **33** : 23, 76.
Coccocarpia **33** : 12, 44.
— gyrophoroides **33** : 32.
Coccotrema **33** : 11, 39.
Coenogonium **33** : 16, 57.
Collema **33** : 13, 46.
Collemodes **33** : 13, 46.
Collemopsidium **33** : 14, 48.
Collemopsis **33** : 14, 48, 50.
Combea **33** : 17, 60.
Conicosolen **33** : 16, 57.
Conida **33** : 19, 68.
Coniocybe **33** : 20, 70.
Coniocybopsis **33** : 20, 69.
Conotrema **33** : 17, 58.
Cora **33** : 24, 78.
Corella **33** : 24, 78.
Coriscium **33** : 9, 24, 78.
Cornicularia **33** : 10, 33.
Crocynia **33** : 16, 18, 55.
Cryptographa **33** : 18.
Cryptothecia **33** : 24, 77.
Cryptothele **33** : 14, 48.
Cryptothelium **33** : 20, 70.
Cyanisticta **33** : 12, 43.
Cyclocheila **33** : 4.
Cyclographa **33** : 17, 60.
Cypheliopsis **33** : 20, 68.
Cyphelium **33** : 20, 69.
Cyrtidium **33** : 24, 78.
Cyrtidula **33** : 24, 78.
Cyrtopsis **33** : 24, 78.
Cystocoleus **33** : 16, 57, 78.
Dactylina **33** : 10, 34.
Dactylospora **33** : 17.
Darbishirella **33** : 17, 60.
Dendriscocaulon **33** : 13, 44, 45.
Dendrographa **33** : 17, 60.
Dermadiscum **33** : 6, 9, 31.
Dermatina **33** : 24, 78.
Dermatocarpon **33** : 21, 32, 71.
Dichodium **33** : 45.
Dictyographa **33** : 18, 63.
Dictyonema **33** : 24, 78.
Didymella **33** : 23, 74.
Didymocyrtidium **33** : 24, 78.
Didymocyrtis **33** : 24, 78.
Didymosphaeria **33** : 22, 73.
Dimerella **33** : 16, 56.
Diplogramma **33** : 18, 62.
Diplophragmia **33** : 15, 51.
Diploschistella **33** : 16, 57.
Diploschistes **33** : 17, 58.
Diplotheca **33** : 15, 54.
Dirina **33** : 17, 60.
Dirinastrum **33** : 17, 60.
Dufourea **33** : 10, 34.
Ectolechia **33** : 7, 16, 57.
Embolidium **33** : 20, 69.
Encephalographa **33** : 18, 62.
Endocarpon **33** : 21, 32, 71.
Endocena **33** : 10, 36.
Enterodictyon **33** : 18, 61.
Enterostigma **33** : 18, 61.
Eolichen **33** : 23, 77.
Ephebe **33** : 14, 50.
Ephebeia **33** : 14, 49.
Epigloea **33** : 24, 77.
Erioderma **33** : 13, 44.
Evernia **33** : 4, 10, 34.
Everniopsis **33** : 10, 34.
Farriolla **33** : 20, 68.
Fernaldia **33** : 13, 45.
Finkia **33** : 14, 49.
Forssellia **33** : 14, 48.
Fouragea **33** : 19, 62.
Fulgensia **33** : 11, 40.
Geisleria **33** : 23, 75.
Ginzbergella **33** : 14, 50.
Glossodium **33** : 14, 36.
Glyphis **33** : 18, 61.
Glypholecia **33** : 16, 55.
Gomphillus **33** : 14, 36.
Gongylia **33** : 23, 75.
Gonionema **33** : 14, 50.
Gonohymenia **33** : 14, 48.
Gonolecania **33** : 16, 57.
Graphina **33** : 19, 65.
Graphinella **33** : 18, 62.
Graphis **33** : 18, 63.
Gyalecta **33** : 7, 16, 56.
Gymnoderma **33** : 14, 36.
Gymnographa **33** : 18, 62.
Gymnographoidea **33** : 19, 67.
Gyrocollema **33** : 13, 45.
Gyrophora **33** : 9, 32.
— virginis v. stipitata **33** : 6.

Gyrophoropsis **33** : 9, 32.
Gyrostomum **33** : 17, 58.
Haematomma **33** : 11, 38.
Haplodina **33** : 17, 59.
Haplopyrenula **33** : 22, 73.
Haplospora **33** : 22, 73.
Haplotheliopsis **33** : 23, 76.
Harpidium **33** : 11, 37.
Hassea **33** : 23, 77.
Hazslinskya **33** : 18.
Helminthocarpon **33** : 19, 63.
Hemigyalecta **33** : 16.
Henrica **33** : 23, 73.
Heppia **33** : 13, 45.
Heterocarpon **33** : 21, 71.
Heterocyphelium **33** : 20, 69.
Heterodea **33** : 13, 43.
Heteromyces **33** : 14, 37.
Heufleria **33** : 20, 70.
Homopsella **33** : 14, 47.
Homothecium **33** : 13, 46.
Hueella **33** : 13, 44.
Huilia **33** : 13, 44.
Hydrothyria **33** : 13, 44.
Hypogymnia **33** : 10, 33.
Icmadophila **33** : 11, 38.
Ingaderia **33** : 17, 60.
Ionaspis **33** : 5, 16, 56.
Jenmania **33** : 14, 49.
Karschia **33** : 12, 42.
Kelleria **33** : 23, 76.
Koerberia **33** : 13, 45.
Lahmia **33** : 15, 52.
Latzelia **33** : 13, 45.
Lecanactis **33** : 17, 59.
Lecanephebe **33** : 14, 49.
Lecania **33** : 11, 38.
Lecaniella **33** : 16, 57.
Lecaniopsis **33** : 16, 56.
Lecanora **33** : 11, 39.
— polytropa **33** : 5.
Lecanorella **33** : 11, 39.
Lecidea **33** : 15, 52.
— cyanea **33** : 5.
— pantherina **33** : 5.
— uliginosa v. chthonoblastes **12** : 83.
Lecidocollema **33** : 13.
Lecidopyrenopsis **33** : 14, 48.
Leciographa **33** : 17, 59.
Leciophysma **33** : 13, 45.
Lemmopsis **33** : 13, 45.
Lempholemma **33** : 13, 46.
Lepidocollema **33** : 13, 44.
Lepidoleptogium **33** : 13, 44.
Lepolichen **33** : 21, 71.
Lepraria **33** : 9, 24, 78.
Leprocollema **33** : 13, 45.
Leptodendriscum **33** : 14, 50.
Leptogidium **33** : 14, 50.
Leptogium **33** : 13, 46.
Leptopterygium **33** : 14, 47.
Leptorhaphis **33** : 23.
Leptosphaeria **33** : 22, 73.
Leptotrema **33** : 17, 58.
Lesdainea **33** : 21.
Letharia **33** : 10, 34.
Lethariopsis **33** : 12, 40.
Leucogymnospora **33** : 18, 62.
Lichenosphaeria **33** : 14, 50.
Lichina **33** : 14, 47.
Lichinella **33** : 14, 48.
Lichiniza **33** : 14, 47.
Lichinodium **33** : 14, 47.
Lithographa **33** : 18, 62.
Lithothelium **33** : 20, 70.
Lobaria **33** : 12, 43.
Lobarina **33** : 12, 43.
Lopadiopsis **33** : 16, 57.
Lopadium **33** : 7, 15, 50.
Lophothelium **33** : 23, 76.
Magmopsis **33** : 14, 48.
Malmgrenia **33** : 14, 48.
Maronea **33** : 16, 55.
Massalongia **33** : 13, 44.
Mastodia **33** : 21, 71.
Mazosia **33** : 18, 60.
Medusulina **33** : 18, 61.
Megalopsora **33** : 13, 43.
Megalospora **33** : 15, 51.
Melampydium **33** : 17, 59.
Melanaria **33** : 11, 39.
Melanaspicilia **33** : 12, 42.
Melaspilea **33** : 18, 62.
Melaspileella **33** : 18, 61.
Merismatium **33** : 21, 72.
Metasphaeria **33** : 23, 74.
Microcalicium **33** : 20, 69.
Microglaena **33** : 22, 74.
Micrographa **33** : 19, 62.
Micrographina **33** : 18, 62.
Micropeltopsis **33** : 24, 77.
Microphiale **33** : 16, 56.
Micropyrenula **33** : 22, 72.
Microthelia **33** : 22, 74.
Microtheliopsis **33** : 22, 74.
Microthyrium **33** : 24, 77.
Minksia **33** : 18, 61.
Monoblastia **33** : 23, 76.
Moriola **33** : 24, 77.
Muellerella **33** : 21, 72.
Mycacolium **33** : 20, 68.
Mycardothelium **33** : 19, 67.
Mycasterotrema **33** : 22, 73.
Mycoblastus **33** : 15, 52.
Mycocalicium **33** : 20, 69.
Mycoglaena **33** : 22, 74.
Mycopegrapha **33** : 18, 61.
Mycoporellum **33** : 24, 78.
Mycoporum **33** : 24, 78.
Mycopyrenula **33** : 22, 73.
Myxodictyon **33** : 16, 56.
Naevia **33** : 19, 68.

Neoheppia **33** : 13, 45.
Neophyllis **33** : 14, 36.
Neosolorina **33** : 12, 42.
Nephroma lusitanicum **27** : 30.
Nephromium **33** : 4, 12, 43.
Nephromopsis **33** : 10, 33.
Nesolechia **33** : 15, 52.
Normandina **33** : 21, 71.
Norrlinia **33** : 23, 75.
Nylanderiella **33** : 21, 71.
Ocellularia **33** : 17, 58.
Ochrolechia **33** : 11, 38.
Odontotrema **33** : 17, 58.
Omphalaria **33** : 14, 49.
Omphalodium **33** : 6, 9, 31.
Opegrapha **33** : 18, 63.
Opegraphella **33** : 19.
Opisteria **33** : 12, 43.
Oropogon **33** : 10, 33.
Orphniospora **33** : 15, 52.
Pachyphiale **33** : 16, 56.
Pannaria **33** : 13, 44.
— pityria **27** : 30.
Pannoparmelia **33** ; 10, 32.
Paralaestadia **33** : 21, 72.
Parathelium **33** : 21, 71.
Parmelia **33** : 10, 32.
— furfuracea **33** : 3.
— kamtschadalis **33** : 3.
— minuscula **33** : 33.
— molliuscula **33** : 3.
— — v. vagans **33** : 3.
— pubescens **33** : 33.
— ryssolea **33** : 3.
Parmeliella **33** : 13, 44.
Parmeliopsis **33** : 10, 32.
— ambigua **12** : 91.
Parmentaria **33** : 20, 70.
Parmularia **33** : 11.
Paulia **33** : 14, 49.
Peccania **33** : 14, 48.
Peltidea **33** : 4, 12, 42.
— aphthosa **9** : 40, 45.
Peltigera **33** : 4, 12, 42.
— canina **9** : 40, 45; **12** : 79, 86, 133; **14** : 15, 49, 71.
Pentagenella **33** : 17, 60.
Perforaria **33** : 11, 39.
Pertusaria **33** : 11, 39, 78.
Petractis **33** : 16, 56.
Phacopsis **33** : 12, 42.
Phacotiella **33** : 20, 70.
Phaeocyrtidula **33** : 24, 78.
Phaeocyrtis **33** : 24, 78.
Phaeographina **33** : 19, 66.
Phaeographis **33** : 18, 64.
Phaeospora **33** : 22, 24, 72.
Phaeotrema **33** : 17, 58.
Pharcidia **33** : 22, 72.
Phlegmophiale **33** : 16, 57.
Phloeopeccania **33** : 14, 48.
Phlyctella **33** : 16, 56.
Phlyctidia **33** : 16, 56.
Phlyctidium **33** : 16, 56.
Phlyctis **33** : 5, 16, 56.
Phragmonaevia **33** : 19, 68.
Phylliscidium **33** : 14, 48.
Phylliscum **33** : 14, 49.
Phyllobathelium **33** : 21, 70, 74.
Phylloblastia **33** : 21, 72.
Phyllobrassia **33** : 7, 17, 58.
Phyllographa **33** : 19.
Phyllophthalmaria **33** : 7, 17, 58.
Phylloporina **33** : 7, 23, 75.
Phyllopsora **33** : 14, 50.
Physcia **33** : 12, 41.
— sp. **25** : 80.
Physcidia **33** : 13, 44.
Physma **33** : 13, 45.
Pilocarpon **33** : 16, 55.
Pilophoron **33** : 14, 37.
Placidiopsis **33** : 21, 71.
Placodium **33** : 11, 41.
Placolecania **33** : 11, 38.
Placolecanora **33** : 11, 31, 38.
Placomaronea **33** : 4, 16, 55.
Placopsis **33** : 11, 38.
Placothelium **33** : 23, 76.
Placynthiopsis **33** : 13, 44.
Placynthium **33** : 13, 44.
Plagiotrema **33** : 21, 71.
Platygrapha **33** : 17.
Platygraphopsis **33** : 17, 59.
Pleosphaeropsis **33** : 21, 72.
Pleurocybe **33** : 20, 68.
Pleurothelium **33** : 21, 71.
Pleurotheliopsis **33** : 21.
Pleurotrema **33** : 21, 71.
Polyblastia **33** : 21, 72.
Polyblastiopsis **33** : 22, 74.
Polycauliona **33** : 11, 41.
Polychidium **33** : 14, 50.
Polycoccum **33** : 22, 73.
Polystroma **33** : 17, 58.
Porina **33** : 7, 23, 75.
Porinopsis **33** : 23, 75.
Porocyphus **33** : 14, 50.
Protoblastenia **33** : 11, 40.
Protothelenella **33** : 22, 74.
Pseudacolium **33** : 20, 69.
Pseudarthopyrenia **33** : 23, 77.
Pseudocyphellaria **33** : 4, 13, 43.
Pseudoheppia **33** : 13, 45.
Pseudolecanactis **33** : 17, 59.
Pseudopannaria **33** : 16, 56.
Pseudoperitheca **33** : 14, 50.
Pseudopyrenula **33** : 23, 75.
Psora **33** : 15, 52.
Psorella **33** : 14, 50.
Psoroglaena **33** : 22, 73.
Psoroma **33** : 13, 44.
Psoromaria **33** : 13, 44.

Psorothecium **33** : 15, 51.
Psorotichia **33** : 14, 48.
Pterygiopsis **33** : 14, 50.
Ptychographa **33** : 18, 62.
Pycnographa **33** : 18, 60.
Pyrenastrum **33** : 20, 70.
Pyrenidium **33** : 23, 76.
Pyrenocollema **33** : 13, 45.
Pyrenodesmia **33** : 11, 40.
Pyrenopsidium **33** : 14, 49.
Pyrenopsis **33** : 14, 48.
Pyrenothamnia **33** : 21, 71.
Pyrenothrix **33** : 24, 78.
Pyrenula **33** : 22, 74.
Pyrgidium **33** : 20, 69.
Pyrgillus **33** : 20, 69.
Pyxine **33** : 12, 41.

Raciborskiella **33** : 21, 76.
Racodium **33** : 16, 56, 78.
Ramalea **33** : 10, 34.
Ramalina **33** : 10, 34.
Ramalodium **33** : 13, 40.
Ramonea **33** : 16, 56.
Reinkella **33** : 17, 60.
Reschingeria **33** : 14, 49.
Rhabdospora **33** : 23, 77.
Rhaphidocyrtis **33** : 24, 77.
Rhexophiale **33** : 17.
Rhipidonema **33** : 24, 78.
Rhizocarpon **33** : 15, 50, 51.
Rhodothrix **33** : 14, 49.
Rinodina **33** : 12, 41.
Roccella **33** : 17, 60.
Roccellaria **33** : 17, 60.
Roccellina **33** : 17.
Roccellodea **33** : 17, 60.
Roccellographa **33** : 17, 59.
Roesleria **33** : 20, 70.
Rosellinia **33** : 22, 73.
Roseliniella **33** : 22, 73.
Rotularia **33** : 18, 60.

Sagediopsis **33** : 23, 74.
Sagenidium **33** : 17, 60.
Sagiolechia **33** : 17, 59.
Sarcographa **33** : 18, 61.
Sarcographina **33** : 18, 61.
Sarcogyne **33** : 15, 54.
Sarcopyrenia **33** : 21, 72.
Schadonia **33** : 11, 37.
Schismatomma **33** : 17, 59.
Schistophoron **33** : 20, 69.
Schizopelte **33** : 17, 60.
Sclerographa **33** : 18, 63.
Sclerophyton **33** : 18, 61.
Scolaecospora **33** : 18, 63.
Scutula **33** : 15, 51.
Semigyalecta **33** : 7, 16, 56.
Simonyella **33** : 17, 60.
Siphula **33** : 10, 35.
Siphulastrum **33** : 14, 48.
Solenopsora **33** : 11, 38.
Solorina **33** : 12, 42.
Solorinella **33** : 12, 42.
Solorinina **33** : 12, 42.
Sphaerophoropsis **33** : 15, 51.
Sphaerophorus **33** : 20, 68.
Spheconisca **33** : 24, 77.
Sphinctrina **33** : 20, 70.
Spilonema **33** : 14, 49.
Spirographa **33** : 18, 62.
Sporastatia **33** : 15, 54.
Sporophysa **33** : 23, 76.
Sporopodium **33** : 7, 15, 16, 50.
Squamaria **33** : 11, 38.
Staurothele **33** : 21, 72.
Steinera **33** : 14, 47.
Stenocybe **33** : 20, 69.
Stereocaulon **33** : 10, 36.
— condensatum **12** : 79, 86, 99, 133; **14** : 70 . . . 74.
— paschale **12** : 76 . . . 108, 132, 133; **13** : 23, 27; **14** : 10, 15, 26, 33 . . . 59, 70 . . . 74.
Stereochlamys **33** : 22, 74.
Stereonema chthonoblastes **12** : 83.
Sticta **33** : 13, 43.
Stictina **33** : 13, 43.
Stirtonia **33** : 24, 77.
Strigula **33** : 7, 23, 76.
Strongyleuma **33** : 20, 69.
Strongylopsis **33** : 20, 69.
Synalissa **33** : 14, 48.
Synarthonia **33** : 19, 67.
Tapellaria **33** : 16, 57.
Thalloedaema **33** : 15, 51.
Thamnolia **33** : 17, 36, 59.
Thamnonoma **33** : 11, 41.
Thelenella **33** : 22, 74.
Thelenidia **33** : 23, 76.
Thelidea **33** : 13, 44.
Thelidiopsis **33** : 22, 74.
Thelidium **33** : 22, 72.
Thelocarpon **33** : 16, 55.
Thelococcum **33** : 16, 55.
Thelopsis **33** : 23, 75.
Theloschistes **33** : 12, 40.
Thelotrema **33** : 17, 58.
Thermutis **33** : 14, 50.
Tholurna **33** : 30, 68.
Thrombium **33** : 23, 76.
Thyrea **33** : 14, 49.
Thysanothecium **33** : 14, 36.
Tichothecium **33** : 22, 72.
Tomasellia **33** : 23, 75.
Toninia **33** : 15, 51.
Toniniopsis **33** : 15, 51.
Tremotylium **33** : 17, 58.
Tricharia **33** : 7, 16, 57.
Trichobacidia **33** : 14, 49.
Trichophyma **33** : 19, 67.
Trichoplacia **33** : 14, 50.
Trichothelium **33** : 21, 70.
Trimmatothele **33** : 21, 72.

Triophthalmidium **33** : 11, 41.
Tromera **33** : 15, 54.
Tylophorella **33** : 20, 69.
Tylophoron **33** : 20, 69.
Umbilicaria **33** : 9, 32.
Urceolaria **33** : 17.
Urceolina **33** : 11, 38.
Usnea **33** : 10, 34.
Vainionia **33** : 20, 69.
Varicellaria **33** : 11, 39.
Verrucaria **33** : 21, 72.
— maura **32** : 49, 50, 58, 73.
Verrucarina **33** : 23, 77.
Xanthocarpia **33** : 11, 41.
Xanthopyrenia **33** : 24, 77.
Xanthoria **33** : 12, 40.
— parietina **32** : 50, 58, 73.
Xenosphaeria **33** : 22, 73.
Xylographa **33** : 18, 62.
Xyloschistes **33** : 18, 61.
Zahlbrucknerella **33** : 14, 50.

MUSCI.

Acaulon muticum **8** : 78.
Acrocladium cuspidatum **8** : 58; **9** : 10, 15, 40; **31** : 22.
Aloina brevirostris **25** : 44, 84 . . . 89.
— rigida **25** : 44, 84 . . . 89.
Amblyodon dealbatus **8** : 78.
Amblystegium badium **7** : 26 . . . 41.
— cordifolium **9** : 10, 15.
— exannulatum **9** : 24, 37 . . . 49.
— fluitans **7** : 25; **9** : 10.
— intermedium **7** : 29.
— revolvens **7** : 27 . . . 40; **9** : 10.
— riparium **15** : 11, 48.
— scorpioides **7** : 26 . . . 42.
— serpens **25** : 45, 47, 84, 87.
— stellatum **7** : 27 . . . 41.
— stramineum **7** : 29, 37.
— trifarium **7** : 29; **9** : 10.
— sp. **7** : 25; **9** : 26, 50; **12** : 110; **14** : 23; **30** : 25.
Amphidium lapponicum **27** : 69.
Andreaea alpestris **27** : 63, 64.
— petrophila **27** : 64.
Anisothecium squarrosum **27** : 63, 64.
Anthelia Juratzkana **19** : 134; **27** : 70.
Arctoa fulvella **27** : 65.
Astomum crispum **8** : 78; **25** : 55.
Aulacomnium palustre **3** : 27, 29; **7** : 29, 37, 48; **9** : 10, 23, 37 . . . 48; **25** : 56, 57 (fig.); **27** : 67.
— sp. **25** : 55.
Barbilophozia Hatcheri **27** : 71.
— lycopodioides **27** : 71.
Barbula convoluta **7** : 79; **8** : 45.
— cylindrica **8** : 78.
— rigida **8** : 45; **25** : 86.
Bartramia ityphylla **27** : 67.
— — v. strigosa **27** : 63, 67.
Blepharostoma trichophyllum **27** : 63, 71.
Blindia acuta **27** : 64.
Brachythecium reflexum **27** : 68.
— rivulare **27** : 69.
— rutabulum **25** : 20.
— Starkei **27** : 69.
— velutinum **25** : 40, 84, 87.
— sp. **7** : 79.
Bryum argenteum **25** : 43, 84.
— Brownii **8** : 78.
— capillare **27** : 63, 67.
— Duvalii **27** : 67.
— Marratii **32** : 64.
— neodamense **8** : 78.
— pallens **25** : 43—46, 84.
— roseum **7** : 69.
— ventricosum **32** : 64.
— versiporum **8** : 78.
— sp. **9** : 40; **12** : 32, 103 . . . 110; **14** : 16 . . . 24, 55, 74; **25** : 42 . . . 53, 84; **27** : 64; **32** : 65.
Calliergon cordifolium **15** : 48.
— giganteum **31** : 22.
— sarmentosum **27** : 68.
— stramineum **27** : 68.
— trifarium **31** : 22.
Calypogeia Neesiana **27** : 63, 71.
— sphagnicola **27** : 71.
— trichomanis **27** : 63, 71.
Campylium chrysophyllum **8** : 78.
— helodes **8** : 78.
— protensum **8** : 45, 78.
— stellatum **8** : 58; **27** : 68; **32** : 64.
Catharinea tenella **12** : 108, 110; **14** : 16, 24.
— undulata **12** : 108, 110; **14** : 16, 24.
— sp. **3** : 46.
Catoscopium nigritum **8** : 78.
Cephalozia ambigua **27** : 73.
— bicuspidata **19** : 133; **27** : 73.
— leucantha **19** : 133; **27** : 73.
— media **27** : 73.
Cephaloziella sp. **27** : 71.
Ceratodon purpureus **12** : 75 . . . 110, 124, 133; **13** : 18, 23 . . . 27; **14** : 10, 11, 15 . . . 23, 35 . . . 53, 59, 69—74; **25** : 42, 43, 45, 84.
Chomocarpon quadratus **8** : 58.
Cinclidium stygium **7** : 29; **8** : 78.
Cladopodiella fluitans **27** : 73.
Climacium dendroides **3** : 29; **7** : 48; **9** : 10, 40; **27** : 68.
Conostomum tetragonum **27** : 67, 71—73.
Cratoneurum filicinum **8** : 45.
— glaucum v. falcatum **8** : 78.
Cynodontium strumiferum **27** : 64.
— tenellum **27** : 64.
Dichodontium pellucidum **27** : 65.
Dicranella cerviculata **9** : 50.
Dicranoweisia crispula **27** : 65.
Dicranum angustum **27** : 66.
— Bergeri **27** : 66.

Dicranum Bonjeani **7** : 37; **27** : 66.
— elongatum **27** : 65.
— fuscescens **27** : 65.
— — v. congestum **27** : 65.
— — v. flexicaule **27** : 65.
— majus **27** : 65.
— Muehlenbeckii v. brevifolium **27** : 63, 65.
— palustre **9** : 47.
— scoparium **3** : 55; **7** : 69; **13** : 25; **14** : 32, 57; **27** : 66.
— Sendtneri **27** : 65.
— spadiceum **27** : 65.
— undulatum **13** : 15, 19; **14** : 32, 58.
— sp. **13** : 14; **14** : 11, 36.
Didymodon tophaceus **8** : 78.
Diplophyllum albicans **27** : 28, 63, 72.
— obtusifolium **27** : 72.
— taxifolium **27** : 72.
— — v. macrostictum **27** : 63, 72.
Distichium inclinatum **8** : 45, 78.
— montanum **8** : 45, **27** : 64.
— — v. brevifolium **27** : 64.
Ditrichum flexicaule **7** : 79; **8** : 45; **27** : 63, 64.
— homomallum **27** : 64.
Drepanocladus aduncus **27** : 63.
— — v. polycarpus **27** : 68.
— badius **27** : 64, 68.
— exannulatus **27** : 68.
— — v. pinnatus **27** : 68.
— fluitans **15** : 19, 32, 33; **27** : 68.
— — v. pseudostramineum **30** : 22.
— intermedius **8** : 45; **27** : 68; **31** : 22.
— lycopodioides **8** : 45, 78.
— proceus **30** : 22.
— scorpioides **38** : 36.
— trichophyllus **30** : 22.
— uncinatus **27** : 68.
— — v. subjulaceus **27** : 68.[1]
— vernicosus **27** : 68.
— sp. **30** : 22, 26.
Encalypta contorta **7** : 79; **8** : 45.
Fissidens adiantoides **8** : 45.
— osmundoides **9** : 10; **27** : 63, 64.
Fontinalis antipyretica **4** : 11—14, 23; **8** : 58; **15** : 31 . . . 36; **30** : 26; **38** : 27, 28.
— dalecarlica **27** : 68.
Funaria hygrometrica **25** : 46, 83, 84.
Grimmia alpicola **27** : 63, 66.
— — v. rivularis **27** : 66.
— apocarpa **7** : 79.
Gymnocolea inflata **19** : 134; **27** : 72.
Gymnomitrium concinnatum **27** : 74.
— corallioides **19** : 134; **27** : 73.
— obtusum **27** : 74.
Harpanthus Flotowianus **27** : 72.
Hedwigia sp. **25** : 55.
Heterocladium squarrosulum **27** : 63, 68.
Hookeria lucens **18** : 83, 95.
Hygrohypnum dilatatum **27** : 69.
— molle **27** : 63, 68.
— ochraceum **27** : 68.
— rivulare **27** : 68.
Hylocomium parietinum **7** : 58, 74; **9** : 10, 23, 43 . . . 47.
— proliferum **3** : 26—28, 53, 55; **7** : 58, 69 . . . 79; **27** : 45, 69.
— pyrenaicum **27** : 63, 69.
— squarrosum **7** : 48; **9** : 10.
— triquetrum **7** : 52, 58, 63—69, 75, 77.
Hymenostylium curvirostre **8** : 78.
Hypnum arcuatum **9** : 40.
— cordifolium **9** : 40.
— cupressiforme **12** : 71, 133; **13** : 31; **25** : 30 . . . 40, 56, 84, 87.
— protensum **9** : 26, 40.
— reflexum **7** : 69, 76.
— stellatum **7** : 48; **9** : 40.
— trichoides **7** : 25 . . . 48, 60, 88; **9** : 45, 47, 52.
— sp. **7** : 51, 55, 66, 76; **9** : 40 . . . 47; **10** : 9; **12** : 78; **13** : 14; **14** : 11, 36; **25** : 53.
Isopaches bicrenata **27** : 72.
Jungermania atlantica **27** : 28.
— pumila **27** : 63, 72.
— sphaerocarpa **27** : 72.
Kiaeria Blyttii **27** : 65.
— Starkei **27** : 65.
Leiocolea heterocolpos **27** : 63, 71.
Leptobryum pyriforme **8** : 45; **25** : 44, 45, 84.
Leptoscyphus anomalus **27** : 72.
Lescuraea mutabilis **27** : 64.[1]
Lophozia alpestris **19** : 134; **27** : 72.
— atlantica **27** : 28.
— excisa **27** : 63, 72.
— longidens **27** : 72.
— ventricosa **27** : 72.
Marchantia polymorpha **25** : 42, 44, 82—84; **67** : 70.
Marsupella apiculata **27** : 73.
— Boeckii **27** : 63, 73.
— condensata **27** : 63, 73.
Meesea longiseta **8** : 78.
— trichodes **8** : 45, 78; **27** : 63, 67.
— triquetra **8** : 78.
Metzgeria hamata **25** : 84.
— sp. **25** : 44, 84.
Mniobryum albicans **27** : 67, 69.
— carneum **25** : 47, 84.
Mnium cinclidioides **27** : 67.
— medium **9** : 10.
— orthorrhynchum **27** : 63, 67.
— pseudopunctatum **27** : 67.
— punctatum **7** : 69; **27** : 67.
— silvaticum **7** : 66, 69.
— stellare **8** : 45.
— sp. **7** : 48, 54.
Myurella julacea **8** : 45, 78.

---

[1] Per errorem subjulacens.

[1] Per errorem Lescureia.

Nardia Breidleri **27** : 63, 74.
— geoscyphus **27** : 74.
— scalaris **27** : 63, 74.
Odontoschisma elongatum **19** : 133.
Oligotrichum incurvum **27** : 69.
Oncophorus virens **8** : 78; **27** : 63—65.
— Wahlenbergii **27** : 64, 65.
Orthocaulis atlanticus **27** : 71.
— Binsteadii **27** : 71.
— Floerkei **27** : 71.
— Kunzeanus **27** : 71.
Orthotrichum rupestre **27** : 69.
Paludella squarrosa **7** : 25 . . . 43, 84; **8** : 78; **15** : 11; **27** : 67.
Paraleucobryum enerve **27** : 63, 66.
— longifolium **27** : 63, 66.
Pellia Neesiana **27** : 63, 70.
Phascum cuspidatum **25** : 55.
Philonotis calcarea **8** : 78.
— fontana **7** : 29; **8** : 58; **27** : 67.
— tomentella **27** : 67.
Physcomitrium pyriforme **25** : 55.
Plagiochila asplenioides **7** : 69.
Plagiopus Oederi **8** : 45.
Plagiothecium denticulatum **18** : 49—54, 76 . . . 87, 96, 101, 105; **25** : 30, 31, 39; **27** : 63, 69.
— laetum **27** : 63, 69.
— striatellum **25** : 30, 31, 39.
— sp. **25** : 56.
Pleuroclada albescens **27** : 74.
— — v. islandica **27** : 74.
Pleurozium Schreberi **3** : 26—28, 53, 55; **12** : 108; **13** : 15, 19, 25; **14** : 57, 59; **27** : 45, 69.
Pogonatum capillare **27** : 63, 69.
— urnigerum **27** : 63, 69.
Pohlia commutata **27** : 67.
— cruda **25** : 84, 103; **27** : 66.
— cucullata **27** : 67.
— longicollis **27** : 63, 67.
— nutans **19** : 133; **25** : 43—45, 84; **27** : 67.
— sp. **12** : 108; **25** : 42 . . . 47, 103.
Polytrichum alpinum **27** : 69.
— commune **7** : 58; **27** : 69.
— gracile **9** : 11, 40 . . . 45; **27** : 69.
— hyperboreum **27** : 69.
— juniperinum **9** : 11; **12** : 75 . . . 110, 124 . . . 134; **13** : 23 . . . 27; **14** : 15, 16, 23 . . . 75; **27** : 69.
— piliferum **3** : 34; **12** : 75 . . . 108, 124 . . . 133; **13** : 20 . . . 27; **14** : 10 . . . 59, 69 . . . 75; **27** : 69.
— sexangulare **27** : 69.
— strictum **27** : 69.
— Swartzii **9** : 8, 11, 15.
— sp. **7** : 23; **9** : 23, 48; **25** : 88.
Pottia truncatula **25** : 55.
Prasanthus suecicus **27** : 63, 71.
Preissia quadrata **27** : 63, 74.
Pseudoleskea filamentosa **27** : 68.
Ptilidium ciliare **12** : 87, 99, 133; **14** : 49; **27** : 70.
— pulcherrimum **27** : 71.
Pylaisia polyantha **25** : 40, 84, 87.
Rhacomitrium canescens **12** : 75 . . . 108, 124 . . . 134; **13** : 20 . . . 27; **14** : 10 . . . 27, 40 . . . 59, 70—72.
— — v. ericoides **12** : 78.
— heterostichum **27** : 66.
— hypnoides **27** : 28, 63, 66.
— ramulosum **27** : 66.
— sudeticum **27** : 63, 66.
Rhodobryum roseum **3** : 27.
Rhytidiadelphus squarrosus **3** : 27, 29.
— triquetrus **3** : 26—28, 42 . . . 55.
Saccobasis polita **27** : 74.
Saelania caesia **27** : 69.
Scapania curta **27** : 73.
— irrigua **27** : 72.
— mucronata **27** : 73.
— paludosa **27** : 72.
— subalpina **27** : 73.
— undulata **27** : 73.
Scorpidium scorpioides **8** : 45, 58; **15** : 11; **27** : 68; **31** : 22.
Sphagnum acutifolium **19** : 133; **27** : 70.
— amblyphyllum **9** : 11, 48; **30** : 10.
— angustifolium **7** : 29.
— apiculatum **9** : 40, 48.
— centrale **9** : 11.
— compactum **27** : 70.
— contortum **30** : 8, 10.
— fimbriatum **9** : 48.
— fuscum **7** : 23; **31** : 25, 26.
— Girgensohnii **27** : 70.
— Lindbergii **27** : 70.
— plumulosum **31** : 22.
— riparium **27** : 70.
— Russowii **27** : 70.
— squarrosum **9** : 40, 47; **27** : 70.
— — v. subsquarrosum **27** : 63, 70.
— subnitens **27** : 70.
— subsecundum **7** : 25, 34; **9** : 11.
— teres **7** : 25, 34; **27** : 70; **30** : 8—10; **31** : 21, 22.
— Warnstorfii **7** : 25 . . . 42; **31** : 22.
— sp. **9** : 34; **15** : 11, 12, 24, 38, 39, 44; **24** : 30; (**25** : 87); **30** : 8, 10, 22; **31** : 19 . . . 22.
Sphenolobus minutus **27** : 71.
Splachnum rubrum **25** : 81.
— sp. **27** : 66.
Tayloria lingulata **27** : 63, 66.
— splachnoides **25** : 53.
Temnoma setiformis **27** : 74.
Tetraphis pellucida **25** : 30, 32.
Tetraplodon mnioides **25** : 81.
Thuidium abietinum **8** : 45.
— Blandowii **7** : 37.
— sp. **7** : 48, 69.

Tortella fragilis **27** : 63 . . . 66.
— tortuosa **8** : 44; **26** : 10; **27** : 63, 66.
Tortula norvegica **27** : 63, 66.
— ruralis **12** : 78.
Tritomaria quinquedentata **27** : 71.
Weisia crispata **8** : 78.

PTERIDOPHYTA.

Allosurus crispus **19** : 47, 60, 65, 68; **21** : 6, 33, 190 (mp.); **25** : 34; **27** : 8, 28—30, 44.
Aspidium dilatatum **37** : 9.
— filix femina **37** : 7.
— filix mas **2** : 115; **37** : 7, 8.
— montanum **21** : 31.
— spinulosum **37** : 6—9.
— thelypteris **30** : 8 . . . 20.
— sp. **25** : 88.
Asplenium germanicum **25** : 51, 52.
— ruta muraria **1** : 48, 53, 118; **2** : 21, 33, 55, 58, 68, 84—85, 190 (mp.); **8** : 16, 26, 45, 54; **21** : 7, 32, 189 (mp.); **25** : 21, 51, 52.
— septentrionale **1** : 48, 113, 115; **2** : 21, 31, 42, 45, 72, 76, 85; **3** : 58; **8** : 16, 74; **20** : 55; **21** : 32; **25** : 28, 37, 51—53.
— trichomanes **1** : 48, 113, 115; **2** : 21, 32, 50, 52, 68, 74, 85; **3** : 58; **8** : 16; **21** : 32, 190 (mp.); **25** : 28, 29, 37, 51—53.
— viride **19** : 47, 68, 81, 135; **21** : 6, 32; **27** : 8, 12, 18, 23, 44.
Athyrium alpestre **19** : 47, 60, 68, 96, 98, 110, 134; **21** : 6, 21, 32; **27** : 8, 44.
— crenatum **3** : 96; **21** : 30.
— filix femina **1** : 48, 94; **2** : 21, 45, 46, 76; **3** : 20, 23, 35 . . . 68, 103; **7** : 68; **8** : 16; **10** : 11, 17, 44; **20** : 47, 63, 65, 104, 122 . . . 128; **21** : 32; **25** : 34, 37, 50—52; **27** : 44, 62; **28** : 92, 94, 136, 146, 147; **37** : 10 . . . 15, 36, 37, 42, 75.
— — f. dentatum **21** : 32.
— — f. multidentatum **21** : 32.
Blechnum spicant **1** : 48, 100, 118; **2** : 21, 29 . . . 33, 50, 68, 72, 74, 188; **8** : 90; **21** : 33, 190 (mp.); **25** : 34, 37, 51, 52.
Botrychium boreale **1** : 48, 53, 118; **2** : 22, 29, 31, 46, 48, 72, 77; **8** : 16; **21** : 34.
— lanceolatum **1** : 48, 53, 118; **2** : 22, 29—31, 46—48, 72, 77; **8** : 16; **21** : 34.
— lunaria **1** : 48, 94; **2** : 21, 32, 42, 45, 77; **3** : 20, 23, 30, 61 . . . 69, 103; **7** : 77; **8** : 16; **10** : 11, 19, 30; **20** : 55; **21** : 34, 137.
— matricariae **1** : 48, 118; **2** : 22, 46, 48, 72, 77.
— matricariifolium **3** : 89, 91, 103; **8** : 16, 26; **21** : 6, 34.
— multifidum **3** : 20, 23, 35, 61 . . . 69, 90, 103; **10** : 11, 19, 30; **20** : 55, 77, 79; **21** : 34.
— ramosum **1** : 48, 53, 118; **2** : 22, 32, 46, 48, 72, 77.
Botrychium simplex **1** : 48, 53, 118; **2** : 22, 29, . . . 33, 50, 68, 72, 74; **3** : 89; **8** : 16, 28, 90.
— virginianum **2** : 37; **21** : 7, 34.
Cryptogramma crispa **1** : 48, 118; **2** : 17, 21, 29 . . . 33, 59 . . . 76.
Cystopteris fragilis **1** : 48, 94; **2** : 21, 42, 76; **3** : 58; **8** : 16; **19** : 47, 68; **20** : 55; **21** : 30; **25** : 28, 29, 37, 50—53; **27** : 45, 65.
— — v. Baenitzii **2** : 35.
— — v. dentata **21** : 30.
— — v. Dickieana **21** : 30.
— — v. woodsioides **21** : 30.
— — × montana (**21** : 30).
— montana **19** : 78; **21** : 6, 30, 31, 189 (mp.).
— — v. crispa **21** : 30.
Dryopteris austriaca **8** : 16, 47; **20** : 54; **21** : 31; **27** : 44; **37** : 9—25, 36 . . . 41, 67—75.
— — f. intermedia **21** : 31.
— — f. pseudospinulosa **21** : 31.
— — × spinulosa **21** : 31?; **37** : 12.
— cristata **1** : 48; **2** : 21, 34, 50, 68, 74; **8** : 16, 58; **37** : 10 . . . 15, 37, 41, 68 . . . 75.
— dilatata **1** : 46, 48, 53; **2** : 15, 21, 46, 76; **3** : 88, 89; **7** : 68; **19** : 47, 55, 60, 68, 134; **27** : 45.
— filix femina **20** : 105.
— filix mas **1** : 48, 94; **2** : 21, 42, 76; **3** : 20, 34 . . . 68, 102; **7** : 57, 68; **8** : 16, 24; **10** : 7, 17, 44; **20** : 47, 53, 70, 75; **21** : 30, 31, 189 (mp.); **25** : 28 . . . 37, 50—53; **37** : 5 . . . 15, 31 . . . 41, 67 . . . 75.
— Linnaeana **1** : 48, 53, 96; **2** : 21, 42, 76; **3** : 20, 35 . . . 68, 103; **7** : 68, 79; **8** : 16, 25, 67; **10** : 11, 17, 44; **19** : 47, 60, 68; **20** : 47, 65, 71, 79—81, 104, 122 . . . 129; **21** : 31; **27** : 45, 57, 69.
— oreopteris **21** : 8, 31, 189 (mp.).
— phegopteris **1** : 48, 96; **2** : 21, 32, 45 . . . 48, 76; **3** : 20, 35 . . . 69, 90, 102; **7** : 68, 79; **8** : 16; **10** : 11, 18, 30, 44; **19** : 47, 60, 68; **20** : 47, 70, 105; **21** : 31; **27** : 45.
— Robertiana **2** : 37; **21** : 31, 189 (mp.).
— spinulosa **1** : 48, 94; **2** : 21, 42, 76; **3** : 20, 23, 35, 44 . . . 68, 102; **7** : 57, 68; **8** : 16, 24; **10** : 11, 17, 44; **20** : 47, 60 . . . 81, 104, 122 . . . 127; **21** : 31; **25** : 28, 30, 53; **27** : 44; **37** : 9 . . . 25, 36 . . . 41, 67—75.
— — ssp. dilatata **37** : 11.
— — ssp. euspinulosa **37** : 11.
— thelypteris **1** : 48; **2** : 21, 34, 50, 68 . . . 74; **8** : 16, 44, 90; **15** : 10, 11, 30 . . . 39, 48; **20** : 54; **21** : 31; **28** : 139; **31** : 21 . . . 33; **37** : 15; **38** : 19, 25, 29, 37.
Equisetum arvense **1** : 48, 53; **2** : 22, 42, 77; **3** : 20, 35, 44, 59, 64, 69, 103; **7** : 47, 51; **8** : 16; **9** : 22; **10** : 11, 18, 44; **12** : 25, 34, 42, 99 . . . 115, 126 . . . 134; **13** : 25; **14** : 15 . . . 30, 44—46, 55 . . . 75; **15** : 10; **19** : 47, 60, 68; **20** : 55, 79; **21** : 34; **23** : 42;

27 : 43; **32** : 59, 139 . . . 145, 164, 171, 188, 255 (mp.).
Equisetum arvense f. alpestre **21** : 34.
— — f. nemorosum **21** : 34.
— — f. polystachyum **27** : 44.
— — f. riparium **21** : 34.
— — f. serotinum **21** : 34.
— fluviatile **1** : 48; **2** : 22, 42, 77; **12** : 111; **14** : 17, 18, 63; **15** : 9 . . . 19, 27 . . . 45; **19** : 47, 68; **38** : 6 . . . 40, 66 . . . 77.
— hiemale **1** : 48, 100, 118, 119; **2** : 22, 32, 50, 52, 68 . . . 74; **8** : 90; **19** : 47, 60, 68; **20** : 55; **21** : 35; **27** : 44.
— — v. Schleicheri **21** : 35.
— — × variegatum **21** : 35.
— limosum **7** : 28, 36; **8** : 16; **9** : 6, 10, 24—26, 38, 48, 49; **13** : 12; **20** : 54; **21** : 35; **22** : 18; **27** : 44.
— — v. verticillatum **21** : 35.
— palustre **1** : 48; **2** : 22, 34, 50, 68, 74; **7** : 28 . . . 39, 47, 60; **8** : 16, 26; **19** : 47, 60 . . . 68, 133; **20** : 54; **21** : 35; **27** : 44, 72.
— — f. polystachium **21** : 35.
— pratense **1** : 48, 53; **2** : 22, 45 . . . 48, 72, 77; **3** : 20 . . . 24, 44, 60 . . . 69, 103; **8** : 16, 26; **10** : 11, 18; **19** : 47, 60, 68; **20** : 47, 69, 75, 105, 145; **21** : 35; **27** : 44; **28** : 115, 145.
— scirpoides **1** : 48, 118; **2** : 22, 29 . . . 33, 59, 66 . . . 74; **8** : 90; **19** : 47, 68, 79; **21** : 6, 35; **27** : 44, 72.
— — × variegatum **21** : 35.
— silvaticum **1** : 48; **2** : 22, 46, 48, 72, 77; **3** : 20 . . . 24, 38 . . . 68, 90, 92, 103; **7** : 28, 74; **8** : 16, 26; **10** : 7, 11, 17, 44; **19** : 47, 60 . . . 68; **20** : 47, 72, 105, 144, 146; **21** : 34; **27** : 44; **28** : 92, 140.
— variegatum **1** : 48, 72, 118; **2** : 22, 33, 59 . . . 74; **8** : 75, 90; **21** : 5, 23, 35.
— — v. anceps **21** : 35.
— sp. **30** : 19, 21, 22, 25; **31** : 19, 21.
Eupteris aquilina **3** : 20, 23, 34 . . . 58, 103; **8** : 16, 25, 68; **10** : 9, 11, 17, 44; **12** : 114, 115; **13** : 15; **14** : 30; **20** : 55; **21** : 33, 190 (mp.).
— — f. lanuginosum **21** : 33.
Isoëtes echinosporum **2** : 35, 39; **20** : 54, 81, 82; **21** : 21, 36, 43; **30** : 27; **38** : 12 . . . 16, 22.
— lacustre **1** : 48, 119; **2** : 22, 31, 46, 48, 72, 77, 188; **8** : 16, 26, 43; **15** : 9, 12; **19** : 47, 68; **20** : 54; **21** : 36; **27** : 27, 28, 43; **30** : 26; **38** : 5 . . . 11, 35, 39, 66, 74, 76.
— — f. falcatum **21** : 36.
Lycopodium alpinum **19** : 47, 60, 68, 78, 96, 97, 100, 101, 110 . . . 118; **21** : 20, 36; **27** : 8, 22 . . . 27, 43, 69 . . . 73.
— annotinum **1** : 48, 53; **2** : 22, 45, 46, 77; **3** : 89; **8** : 16; **19** : 47, 60, 68; **20** : 47, 69 . . . 81, 105, 128; **21** : 36; **27** : 43, 45, 69.
Lycopodium annotinum f. alpestre **27** : 43.
— — f. pungens **21** : 36.
— clavatum **1** : 48; **2** : 22, 46, 77; **3** : 30; **8** : 16; **19** : 47, 60, 68; **20** : 56; **21** : 36; **27** : 43; **28** : 136.
— — f. lagopus **21** : 36; **27** : 43.
— complanatum **1** : 48, 118; **2** : 22, 32, 46, 48, 72, 77; **8** : 16; **19** : 47, 60, 68; **20**: 47, 76, 81, 105; **21** : 36; **27** : 39, 43.
— — f. polystachium **21** : 36; **27** : 43.
— inundatum **1** : 48, 119; **2** : 22, 50, 68 . . . 74; **8** : 16, 90; **15** : 10; **21** : 35; **38** : 34.
— selago **1** : 48, 53; **2** : 22, 32, 46, 48, 77; **3** : 89; **8** : 16; **19** : 47, 60 . . . 71, 133; **20** : 47, 76, 105; **21** : 35; **27** : 27, 43; **28** : 143.
— — f. adpressum **21** : 35; **27** : 43.
— sp. **19** : 54, 55; **25** : 88.
Onoclea struthiopteris **37** : 15, 36.
Ophioglossum vulgatum **1** : 48, 94; **2** : 21, 32 . . . 45, 68, 74; **3** : 89; **7** : 47[1], 84, 88; **8** : 16, 50; **20** : 47, 53, 60, 75, 81, 104, 134; **32** : 64, 128, 172, 188, 235 (mp.).
Phegopteris alpestris **19** : 134.
— dryopteris **28** : 136, 143.
Pilularia globulifera **38** : 12, 13, 22.
Polypodium vulgare **1** : 48, 94; **2** : 21, 32, 42, 45, 76; **3** : 58; **8** : 16, 24; **19** : 47, 60, 68; **20** : 47, 72, 75, 105, 129; **21** : 33; **25** : 37, 51, 52; **27** : 44.
— — f. rotundatum **21** : 34.
Polystichum aculeatum (**21** : 32).
— lonchitis **2** : 37; **21** : 6, 32, 189 (mp.); **25** : 34 . . . 37, 51, 52; **27** : 45.
— rigidum **21** : 31.
— spinulosum **9** : 47; **19** : 134; **28** : 145.
— thelypteris **28** : 123.
Pteridium (Pteris) aquilinum **1** : 48, 53, 96; **2** : 21, 42, 76; **7** : 58, 69; **25** : 37; **28** : 92, 107, 118, 121, 136, 145; **37** : 15, 36.
Selaginella ciliata **1** : 48, 99, 108, 113; **2** : 22, 30 . . . 33, 59 . . . 74, 126—127, 188, 190 (mp.); **3** : 89; **15** : 10.
— selaginoides **2** : 127; **7** : 28, 31, 37 . . . 40, 48; **8** : 75, 79, 90, 119 (mp.); **19** : 47, 60, 68, 78; **21** : 36; **27** : 43.
Struthiopteris filicastrum **3** : 20, 21, 35, 44, 61 . . . 69, 88, 102; **8** : 90; **10** : 11, 18, 24, 30, 44; **20** : 54; **21** : 30, 189 (mp.).
— — f. hypophyllodes **21** : 30.
— germanica **1** : 48, 118, 119; **2** : 21, 50, 68 . . . 74.
Woodsia alpina **2** : 35; **19** : 106; **21** : 6, 29.
— — v. pseudoglabella **21** : 30.
— — × ilvensis **21** : 29.
— glabella (**21** : 30).
— ilvensis **1** : 48, 113, 115; **2** : 21, 31, 42, 45, 72, 76; **3** : 58; **8** : 16, 46; **20** : 47, 58, 76, 105; **21** : 29, 189 (mp.).

---

[1] Per errorem vulgare.

PHANEROGAMAE.

Abies alba [**28** : 104].
— balsamea **13** : 16.
— excelsa **14** : 34.
— sp. **28** : 12, 128, 197.
Acacia **1** : 26.
Acantholimon sp. **28** : 12.
Acer Amaliae **28** : 12.
— campestre **28** : 11, 13, 14.
— creticum **28** : 12.
— insigne **28** : 12.
— Heldreichii **28** : 12.
— platanoides **1** : 46, 99, 135; **2** : 20, 28, 34, 51, 70, 76; **3** : 19, [47], 52, [53], 61 . . . 97, 125; **7** : 54, 68; **8** : 19, 27, 52, 90; **10** : 8, 11, 19, 37,43, 58 (mp.); **21** : 116; **28** : 11, 12, 60, [68], 70, 82, 95, [104], 140; **30** : 10; **31** : 24, 30, 33.
— pseudoplatanus **28** : 11, 23, 28, 49, 50, 104, 189.
— reginae **28** : 12.
— tatarica **28** : 11.
— sp. **28** : 26, 45, 122, 123, 128, 176, 196, 197.
Achillea millefolium **1** : 51, 95; **2** : 28, 44, 79; **3** : 21 . . . 45, 59 . . . 69, 129, 136; **7** : 47, 57; **8** : 20, 25; **9** : 38, 43, 44; **10** : 8, 13, 18, 49; **12** : 52, 60 . . . 73 (fig.), 87, 90, 100, 104, 109, 133; **13** : 27; **14** : 15, 55 . . . 74; **19** : 51, 70; **20** : 52, 60 . . . 65, 74 . . . 82, 104, 122 . . . 128, 135 . . . 146; **21** : 148; **23** : 42; **27** : 60, 61; **28** : 115, 118, 125.
— ptarmica **2** : 39; **3** : 21, 24, 28, 36, 60, 64, 70, 94, 136; **8** : 20, 27, 68; **10** : 13, 18, 40; **20** : 56; **21** : 148.
— — ssp. salicifolia **2** : 39.
Achroanthes monophyllos **15** : 10; **21** : 23, 74, 195 (mp.); **38** : 6.
Achyrophorus maculatus **2** : 186.
Aconitum cammarum **21** : 91.
— septentrionale **3** : 96; **7** : 66 . . . 73, 83 . . . 91; **10** : 7; **21** : 5, 21, 91.
Acorus calamus **8** : 21; **38** : 12, 14, 19, 22.
Actaea spicata **1** : 49, 99, 136; **2** : 25, 51, 69, 75; **3** : 20, 35 . . . 48, 61 . . . 75, 114; **7** : 54, 57, 68 . . . 80; **8** : 18, 26, 46 . . . 54; **10** : 8, 12, 19, 34, 45; **20** : 55; **21** : 69, 91, 196 (mp.).
Adoxa moschatellina **1** : 51, 100, 108, 113; **2** : 28, 33, 52, 70 . . . 76; **3** : 21, 36 . . . 50, 61 . . . 100, 134; **8** : 20, 27, 32 (mp.), 46, 54, 67; **10** : 13, 19, 27; **21** : 144, 203 (mp.); **28** : 152.
Aegopodium podagraria **1** : 50 . . . 53; **2** : 26, 51, 70, 76; **3** : 20, 24, 34 . . . 68, 128; **7** : 55, 56, 68, 69; **8** : 19, 27; **10** : 7, 8, 12, 18, 47; **20** : 56; **21** : 124; **28** : 92.
Aesculus hippocastanum **28** : 26, 39, 70, 104.
Aethusa cynapium **8** : 21; **21** : 124.
Agrimonia eupatoria **1** : 49, 94, 95; **2** : 20, 26, 34, 43, 44, 70, 75; **3** : 20, 35, 61 . . . 96, 120; **8** : 19, 27, 36 (mp.), 46, 89; **10** : 12 . . . 20, 27; **28** : 96; **31** : 30.
— odorata **1** : 49, 58, 60, 72, 86, 100, 108, 111, 114, 119; **2** : 26, 31, 34, 51, 70 . . . 75, 155; **3** : 90, 95; **8** : 19, 66, 86; **10** : 12 . . . 19.
— pilosa **2** : 38; **3** : 96.
Agropyrum (-ron) caninum **3** : 20, 35, 38, 44, 61 . . . 69, 106; **7** : 54, 74, 78; **8** : 17, 26, 31 (mp.), 54; **10** : 8, 11, 18, 31, 44; **20** : 49, 53, 81, 105, 129, 135; **20** : 51.
— — v. glaucescens **21** : 51.
— — × latiglume **21** : 51.
— junceum **12** : 44; **32** : 59, 97, 100, 156, 168, 189, 211 (mp.).
— latiglume **21** : 51.
— — ssp. subalpinum **21** : 51.
— repens **3** : 63; **8** : 17, 24; **12** : 24, 25, 34 . . . 41, 71, 99, 114, 120, 131, 133; **13** : 25; **14** : 31 . . . 58; **20** : 49, 68, 72, 79, 105, 144, 146; **21** : 52; **28** : 94, 140, 143; **32** : 59, 156, 165, 182, 188, 268 (mp.).
— — f., v. aristatum **12** : 53; **21** : 52.
— — f. hirsutum **21** : 52.
— — v. glaucum **12** : 34 . . . 41, 71, 110, 133; **14** : 20 . . . 45.
— — v. litorale **12** : 53, 98, 99; **32** : 156.
— — v. maritimum **21** : 52; **32** : 156.
— — v. vulgare **12** : 71, 133; **14** : 41.
Agrostemma githago **8** : 21; **20** : 55; **21** : 86.
Agrostis alba **32** : 49.
— borealis **19** : 47, 60, 68, 79, 98, 101; **21** : 43; **27** : 47, 73.
— canina **1** : 47; **2** : 22, 46, 77; **7** : 27, 35, 46; **8** : 17, 24; **9** : 6 . . . 9, 21 . . . 53; **14** : 15, 16, 42, 74; **15** : 10; **19** : 101; **20** : 48, 60, 71 . . . 81, 104, 120 . . . 134; **21** : 43; **22** : 15; **28** : 115. 140.
— — v. mutica **21** : 43.
— capillaris **3** : 19 . . . 66, 104, 129; **7** : 12, 27, 35 . . . 77; **8** : 17, 24; **9** : 9, 22 . . . 27, 43, 44; **10** : 9, 11, 17, 43; **12** : 41, 87, 108, 110, 133; **14** : 20, 25, 49.
— clavata **21** : 43.
— stolonifera **1** : 47; **2** : 22, 43, 77; **8** : 17, 24; **9** : 24 . . . 27, 49, 50; **12** : 24 . . . 41, 73, 98 . . . 108, 131, 133; **13** : 25; **14** : 17 . . . 68; **15** : 10; **20** : 48, 58 . . . 81, 104, 119 . . . 140; **21** : 42; **26** : 15; **32** : 49, 50, 62 . . . 75, 108 . . . 140, 169, 174, 181, 188, 227 (mp.).
— — v. aristata **21** : 42.
— — v. gigantea **21** : 43.
— — v. maritima **8** : 46; **12** : 27 . . . 32, 71, 110, 114, 133 (fig.); **14** : 18 . . . 21, 30, 73, 74.
— tenuis **12** : 71, 99, 110, 133; **14** : 7, 56; **20** : 48, 72, 81, 129, 138 . . . 146; **21** : 21, 43.

Agrostis tenuis v. aristata **21** : 43.
— vulgaris **1** : 47, 94; **2** : 22, 43, 77; **20** : 105.
— sp. **28** : 118.
Ailanthus **28** : 196.
Aira bottnica **1** : 47; **2** : 22, 31, 33, 43, 45, 73, 77.
— caespitosa **1** : 47, 94; **2** : 22, 43, 77.
— flexuosa **1** : 47, 94, 96; **2** : 22, 43, 77.
— praecox **1** : 47, 53, 58, 60, 118; **2** : 22, 31, 33, 50, 69, 73, 74.
Ajuga genevensis **2** : 88. ...
— pyramidalis **1** : 50, 119, 130, 136; **2** : 17, 27, 33, 55 . . . 59, 70 . . . 73; **3** : 20, 24, 32, 40 . . . 76, 87, 88, 100, 130; **8** : 90; **10** : 12, 20, 22, 27, 38, 60 (mp.); **21** : 133, 202 (mp.).
— reptans **2** : 39.

Albizzia julibrissin **28** : 12.
Alchemilla acutangula **1** : 49; **2** : 26; **3** : 20, 24, 60, 64, 69, 85, 90, 100, 120; **8** : 19, 27, 68, 90; **10** : 12, 18, 25, 35, 46; **21** : 109; **26** : 39, 40.
— — f. adpresse-pilosa **26** : 39.
— acutidens **1** : 46, 49; **2** : 15, 26, 31, 51, 70 . . . 75; **3** : 20, 35, 61 . . . 69, 85, 100, 120; **10** : 12, 13, 19, 26; **27** : 56.
— alpestris **1** : 49; **2** : 26, 31, 51, 70 . . . 75, 188; **3** : 90; **21** : 109.
— alpina **19** : 81, 85, 130; **21** : 109; **27** : 23, 24.
— filicaulis **1** : 49, 114; **2** : 25, 33, 43, 78; **3** : 20, 24, 30, 61 . . . 69, 120; **8** : 19, 26, 68; **10** : 12, 18, 27, 35, 46; **21** : 109.
— glomerulans **2** : 36, 40; **19** : 50, 61, 69, 79; **21** : 110; **27** : 27, 56, 70.
— micans **1** : 49; **2** : 26, 50, 51, 70, 75; **3** : 85; **21** : 109.
— minor **8** : 19; **21** : 109.
— Murbeckiana **21** : 110.
— obtusa **1** : 46, 49, 119; **2** : 15, 16, 26, 31, 49—51, 74, 78; **3** : 20, 24, 56 . . . 75, 86, 100, 120; **8** : 90; **10** : 12, 20, 26, 35.
— oxyodonta **21** : 110.
— pastoralis **1** : 49, 100, 135, 136; **2** : 25, 51, 70 . . . 75; **3** : 20 . . . 30, 40, 45, 56 . . . 68, 85, 90, 100, 120; **8** : 19, 26, 52, 67, 86, 90; **10** : 12, 17, 25, 46; **21** : 109.
— plicata **1** : 49, 100; **2** : 25, 33, 51, 52, 70, 75; **3** : 20, 23, 61, 64, 69, 71, 86, 90, 100, 119; **8** : 19, 26, 54, 91; **10** : 12, 19, 26, 35.

— propinqua **21** : 109.
— pubescens **1** : 49, 100, 135; **2** : 25, 51, 70 . . . 75; **3** : 20 . . . 30, 61, 64, 69, 86, 90, 100, 119; **8** : 19, 26, 89, 91; **10** : 12, 19, 26, 35; **23** : 42; **28** : 115.
— subcrenata **1** : 49, 108; **2** : 26, 51, 70, 75; **3** : 20 . . . 48, 60 . . . 85, 100, 120; **8** : 19, 27, 68, 90; **10** : 12, 20 . . . 26, 35, 46; **21** : 109.
— subglobosa **2** : 36; **21** : 109.

Alchemilla vestita **2** : 36, 40.
— vulgaris **7** : 47, 57, 79; **20** : 55.
— Wichurae **21** : 110.
— sp. **7** : 52; **21** : 21; **23** : 53, 59; **26** : 68, 114; **28** : 125, 136.

Alisma gramineus **38** : 12, 14, 22.
— — ssp. Wahlenbergii **2** : 35, 40; **38** : 12 . . . 16, 22.
— plantago **9** : 26, 50; **28** : 146; **30** : 11 . . . 15, 20.
— — aquatica **1** : 48; **2** : 22, 43, 77; **8** : 17, 26, 43, 68; **12** : 105, 111; **14** : 18, 23; **15** : 9; **20** : 47, 69, 75, 105; **21** : 41, 190 (mp.); **30** : 26, 27; **38** : 6 . . . 11, 19, 23, 47, 66 . . . 77; **40** : 5, 6.
— stenophyllum **38** : 12, 14.
Alliaria officinalis **1** : 49, 53, 60, 119; **2** : 25, 33, 52—54, 71 . . . 83, 190 (mp.); **8** : 18, 47, 52, 54, 61.
— sp. **28** : 122.

Allium cepa **18** : 74, 78, 102.
— oleraceum **1** : 48, 94, 96; **2** : 24, 32, 34, 43—45, 69, 75, 88; **3** : 20, 23, 61 . . . 96, 108; **8** : 17, 46, 67; **10** : 13 . . . 27; **21** : 69, 194 (mp.).
— schoenoprasum **1** : 48, 113, 115; **2** : 24, 43, 77, 155; **3** : 58, 80, 99; **8** : 17, 24, 34 (mp.); 70; **10** : 23; **20** : 47 . . . 63, 75, 105, 123 . . . 146; **21** : 69; **26** : 15, 49, 94; **32** : 85, 202 (mp.).
— scorodoprasum **1** : 48, 60, 111, 113; **2** : 24, 32, 34, 50, 52, 69, 75, 92; **3** : 89, 95; **8** : 17, 26, 46 . . . 54; **10** : 11 . . . 19.
— ursinum **1** : 48, 58, 60, 72, 86, 113, 119, 130; **2** : 24, 33, 55 . . . 59, 69 . . . 75, 88 . . . 100, 190 (mp.); **3** : 87, 89, 96; **8** : 17, 26, 54, 60, 61; **11** : 11 . . . 19, 26; **28** : 123.
— vineale **2** : 36, 38.
Alnus glutinosa **1** : [74], 85; **3** : 19, [34, 44, 47], 50 . . . 79, 97, 111, 112; **7** : 46, 49—51; **8** : 18, 24, 56; **10** : 11, 20, 32, 42; **12** : 89, 97 . . . 103, 112, 113, [119], 133, 134 (fig.); **13** : 26; **14** : 7, 16 . . . 29, 46, 52, 58; **15** : 10, 31, 45; **20** : 56; **28** : 5, 12, 13, 50, 62, 81, 87, 98, 107 . . . 147; **30** : 8 . . . 20; **31** : 13, 19 . . . 33; **32** : 46, 47, 62, 73.
— incana **1** : 46, 99, 108, 113, 118, 130; **2** : 16, 24, 29, 30, 49, 51, 73—74, 77; **3** : 18, 19, [36 . . . 55], 60 . . . 100, 112; **7** : 27, 55, 67 . . . 76, 90; **8** : 90; **9** : 22, 23, 46, 47; **10** : 7, [8], 11, 20 . . . 32, 42; **12** : 32, 89, 97 . . . 113, 127, 133, 134; **13** : 17, 19, 26; **14** : 6 . . . 17, 55 . . . 69; **19** : 12; **20** : 49, 60, 70 . . . 81, 104, 122 . . . 141; **21** : 18, 19, [21, 22], 80; **22** : 14; **27** : 51, 62; **28** : 92, 107, 173; **30** : 11, 16, 20, 22; **31** : 15, 25.
— — v. arcuata **21** : 80.
— — v. borealis **21** : 80, 81.

Alnus incana v. microconus **21** : 80.
— rotundifolia **1** : 46, [74], 94; **2** : 24, 43, 77, 90.
— sp. **9** : 21, 34; **12** : 132; **28** : 106.
Alopecurus aequalis **8** : 17; **21** : 21, 42; **27** : 46; **38** : 11, 21, 48.
— — f. natans **21** : 42; **27** : 46.
— aristulatus **1** : 47, 118, 119; **2** : 22, 32, 46, 77.
— arundinaceus **2** : 130.
— geniculatus **1** : 47; **2** : 22, 46, 77; **8** : 20; **12** : 114; **14** : 21; **20** : 48, 72, 81, 105, 144, 146; **21** : 42; **32** : 160, 161, 166, 188, 274 (mp.).
— — × pratensis **2** : 129.
— myosuroides **21** : 42.
— nigricans **2** : 129, 130, 131.
— pratensis **1** : 44; **3** : 28, 63, 104; **8** : 20; **20** : 48, 72, 74, 105, 129, 144, 146; **21** : 42; **26** : 84; **28** : 118.
— ruthenicus **2** : 130.
— ventricosus **1** : 47, 109, 110; **2** : 22, 30, 34, 59 . . . 74, 88, 127—132, 144, 145, 151, 161, 175, 190 (mp.); **8** : 17; **20** : 48 . . . 69, 81, 104, 120 . . . 140; **32** : 11, 12, 69, 104, 154, 165, 178, 181, 188, 267 (mp.).
Alsine biflora **19** : 69; **21** : 5, 87; **27** : 8, 18, 23, 53.
— peploides **2** : 149.
— rubella (**27** : 53).
— stricta **21** : 6, 87.
Alyssum calycinum **21** : 100.
— montanum **2** : 38.
Amelanchier spicata **28** : 173.
Ammodenia peploides **2** : 148.
Ammophila arenaria **2** : 37, 40; **8** : 93, 100; **12** : 24 . . . 58, 71, 86, 129, 133 (fig.); **13** : 19, 25, 27, 34, 44; **32** : 98—100, 188, 212 (mp.).
Ampelopsis quinquefolia **28** : 40.
Amygdalus nana **28** : 22.
Anacamptis pyramidalis **2** : 38.
Anagallis arvensis **8** : 21; **21** : 129; **32** : 167.
Anchusa officinalis **8** : 21; **21** : 132.
Andromeda polifolia **1** : 50; **2** : 27, 52, 70, 76; **7** : 35; **8** : 19; **15** : 10, 29, 45; **19** : 50, 62, 64, 69, 132, 133; **20** : 51, 74, 76, 105; **21** ; 127; **27** : 58.
— — f. acerosa **21** : 127.
Androsace septentrionalis **1** : 50, 100, 113, 119; **2** : 27, 34, 52, 70 . . . 76; **3** : 90; **8** : 74, 91; **21** : 128.
Anemone hepatica **1** : 12, 49, 135, 136; **2** : 25, 51, 69, 75; **3** : 20, 23, 30 . . . 54, 66, 68; **7** : 52 . . . 57; **8** : 18, 26, 52, 67; **10** : 8 . . . 18, 34, 45, 57 (mp.); **18** : 84; **21** : 18—20, 81, 91; **28** : 115, 118, 125, 136 . . . 145.
— — f. albiflora **21** : 91.
— — f. hirta **21** : 91.
Anemone hepatica f. marmorata **21** : 91.
— — f. rosea **21** : 91.
— — f. violacea **21** : 91.
— — v. glabrata **21** : 91.
— nemorosa **1** : 12, 49, 99, 135, 136; **2** : 25, 51, 69, 75; **3** : 20, 23, 30 . . . 56, 66, 68, 115; **7** : 47 . . . 57; **8** : 18, 26, 67; **10** : 12, 17, 45; **20** : 55; **21** : 19, 91; **28** : 115 . . . 125, 136 . . . 145, 189.
— — f. monoica **21** : 92.
— — v. purpurea **21** : 92.
— patens **2** : 38.
— pratensis **2** : 36, 38; **3** : 83.
— pulsatilla **2** : 36.
— ranunculoides **1** : 49, 99, 108, 111; **2** : 20, 25, 34, 51, 69, 73, 75; **3** : 20, 23, 35 . . . 45, 61 . . . 72, 86, 115; **8** : 18, 26, 54, 67, 90; **10** : 12, 14, 19, 34, 45; **21** : 92, 197 (mp.).
— silvestris **2** : 38; **3** : 83.
— vernalis **2** : 37, 40.
— sp. **28** : 152, 187.
Anethum graveolens **21** : 124.
Angelica archangelica **2** : 39; **19** : 50, 69, 78, 79; **21** : 125; **27** : 58.
— — ssp. litoralis **20** : 51 . . . 68, 81, 104, 120 . . . 140.
— litoralis **1** : 50; **2** : 26, 34, 45 . . . 49, 69, 76; **8** : 19, 27, 94; **32** : 12, 53, 87, 93, 178, 193, 203 (mp.).
— silvestris **1** : 50, 95; **2** : 26, 44, 78; **3** : 20 . . . 68, 128; **7** : 28, 36, 39, 55, 57, 68 . . . 78; **8** : 19; **9** : 22, 27, 38, 44, 46; **10** : 8, 12, 18; **20** : 51, 69, 81, 105, 128, 135, 140; **21** : 125; **28** : 94, 115, 125, 143; **32** : 64, 136, 193, 245 (mp.).
— — f. roseo-purpurea **21** : 125.
Antennaria alpina **19** : 51, 70, 96, 105, 110, 120[1]; **21** : 147; **27** : 9, 18, 23, 60, 66.
— dioica (dioeca) **1** : 51, 95; **2** : 28, 44, 79; **3** : 21 . . . 69, 136; **7** : 47, 79; **8** : 20, 25; **9** : 10; **10** : 13, 18, 49; **19** : 51, 62, 64, 70, 101; **20** : 52, 69 . . . 82, 105, 129; **21** : 147; **27** : 60; **28** : 115, 175.
— — f. corymbosa **21** : 147.
— — f. hyperborea **21** : 147; **27** : 60.
Anthemis arvensis **3** : 63; **8** : 21; **20** : 55; **21** : 148.
— tinctoria **8** : 21; **21** : 148.
Anthoxanthum odoratum **1** : 47, 94; **2** : 22, 43, 77; **3** : 19 . . . 68, 104; **7** : 27, 46, 57; **8** : 17, 25; **9** : 38, 43, 44; **10** : 11, 17, 43; **12** : 99, 114, 133; **14** : 21, 41; **19** : 47, 60, 64, 68; **20** : 48, 65, 74 . . . 81, 105, 128 . . . 141; **21** : 21, 42; **23** : 42; **26** : 49; **27** : 27, 46, 66 . . . 71; **28** : 115 . . . 125, 145.
Anthriscus silvestris (silvester) **1** : 50, 95; **2** : 26, 44, 78; **20** : 51, 72, 81, 105, 144, 146; **28** : 136.

---

[1] Vide ctiam Corrigenda.

Anthyllis vulneraria **1** : 49, 100, 113; **2** : 26, 33, 51, 65 . . . 75, 168; **3** : 90; **8** : 19, 27, 91; **21** : 111; **28** : 96, 106.
— — ssp. euvulneraria **1** : 49, 60.
Apera spica venti **8** : 20; **20** : 55; **21** : 45.
Aquilegia vulgaris **1** : 49 . . . 53, 119; **2** : 25, 30, 51, 69, 73, 75; **21** : 91.
— sp. **28** : 94.
Arabidopsis thaliana **3** : 59; **8** : 18, 24; **20** : 44, 50, 60, 78, 104, 135; **21** : 99, 197 (mp.).
Arabis alpina **19** : 49, 69, 85; **21** : 100; **27** : 54.
— — v. glabrata **21** : 100.
— arenosa **2** : 36, 38; **21** : 7, 100.
— — ssp. suecica **2** : 39.
— Gerardi **2** : 38.
— hirsuta **1** : 49, 60, 94, 95; **2** : 25, 34, 43, 44, 69, 75; **3** : 90; **8** : 18, 46, 47, 89; **10** : 12 . . . 19, 26, 62 (mp.); **21** : 99, 197 (mp.).
— — v. glabrata **21** : 100.
— petraea **8** : 94.
— suecica **3** : 58, 90, 101; **8** : 21; **20** : 48, 56, 81, 82; **21** : 100.
Aracium paludosum **3** : 21, 24, 45, 56, 65 . . . 86; **7** : 28 . . . 47, 68 . . . 80; **8** : 74; **9** : 10; **10** : 13, 20, 26, 41, 60 (mp.); **21** : 21, 150.
Arbutus Andrachne **28** : 12.
— Unedo **28** : 12.
Arctium lappa **21** : 149.
— minus **8** : 21; **20** : 56; **21** : 149.
— nemorosum **1** : 51, 58, 61, 72, 108, 114; **2** : 28 . . . 35, 52, 70 . . . 76; **3** : 90.
— tomentosum **8** : 21; **20** : 56; **21** : 149.
— vulgare **8** : 20, 27, 47, 54, 90, 127 (mp.).
Arctostaphylos (-lus) alpina **19** : 15, 50, 62, 69, 74, 78, 96, 102, 109, 133; **21** : 20, 127; **27** : 9, 22 . . . 40, 58, 62.
— uva ursi **1** : 50; **2** : 27, 47, 48, 73, 78; **8** : 19, 27, 41; **12** : 72, 89 . . . 94, 100, 109, 133; **13** : 15, 24 . . . 27; **14** : 7 . . . 19, 44 . . . 47, 59 . . . 73; **19** : 50, 62, 69; **20** : 56; **21** : 127; **27** : 58; **31** : 15.
Arenaria ciliata ssp. norvegica **21** : 87.
— serpyllifolia **1** : 49, 94; **2** : 24, 43, 78; **3** : 20, 23, 30, 58 . . . 71; **8** : 18, 25, 46; **10** : 12, 19, 33, 45; **20** : 56; **21** : 87, 137, 196 (mp.).
Armeria vulgaris **3** : 20, 24, 61, 65, 71 . . . 90, 100, 101, 129; **10** : 12 . . . 26; **32** : 65 . . . 68, 115—117, 175, 178, 193, 225 (mp.).
— — ssp. intermedia **32** : 116.
— — ssp. maritima **32** : 116.
Armoracia lapathifolia **21** : 97.
— rusticana **8** : 21; **21** : 97.
Arnica montana **2** : 37.
Arrhenatherum avenaceum **2** : 132.
— elatius **1** : 47, 108, 113; **2** : 22, 33, 34, 59 . . . 74, 131—133, 166, 188, 190 (mp.); **3** : 89; **8** : 17, 36 (mp.); **21** : 46; **32** : 89, 90, 188, 204 (mp.).
Artemisia absinthium **8** : 21; **20** : 56; **21** : 148.
— bottnica **8** : 94.
— campestris **1** : 51, 112, 114; **2** : 28, 35, 55 . . . 59, 70 . . . 94, 106, 122—123, 190 (mp.); **3** : 21 . . . 25, 60 . . . 72, 136; **8** : 20, 45, 46, 85, 89, 133 (mp.); **10** : 13, 16, 19; **12** : 60, 72, 134; **14** : 15.
— — v. inodora **2** : 123.
— — v. sericea **2** : 123.
— maritima **2** : 39, 146; **32** : 65 . . . 68, 111 . . . 118, 175, 195, 224 (mp.).
— — f. genuina **2** : 146.
— rupestris **2** : 39; **32** : 115, 119, 175, 195, 226 (mp.).
— scoparia **2** : 123.
— vulgaris **1** : 51, 119; **2** : 60, 61, 88, 129, 132, 144 . . . 161, 184, 185; **20** : 72, 105, 142; **21** : 149; **32** : 161, 162, 195, 275 (mp.).
— — v. coarctata **2** : 28, 59, 67, 71, 79, 183—185, 190 (mp.); **8** : 20, 94; **20** : 52, 53; **32** : 162.
— sp. **28** : 107.
Aruncus silvester **28** : 42.
Arundo phragmites **1** : 47; **2** : 22, 43, 77; **32** : 49.
Asarum europaeum **2** : 38.
Asparagus officinalis **2** : 38; **32** : 162, 180, 190, 276 (mp.).
Asperugo procumbens **2** : 39; **8** : 21; **20** : 55; **21** : 131.
Asperula odorata **1** : 51, 60, 100, 108, 119, 130, 136; **2** : 27, 35, 52, 70 . . . 76; **3** : 87 . . . 91, 133; **10** : 12, 19, 24, 26, 39; **21** : 143, 203 (mp.); **28** : 121, 123, 187.
— tinctoria **2** : 36, 39; **8** : 75, 79.
Aster tripolium **1** : 51; **2** : 28, 44, 79, 146; **8** : 20, 94; **20** : 56; **29** : 3, 6—8; **32** : 62, 106, 173, 195, 218 (mp.).
Astragalus alpinus **2** : 40; **19** : 50, 69, 78, 79, 85; **21** : 5, 112; **27** : 47, 56, 61.
— — v. dilutus **21** : 112.
— danicus **2** : 38; **32** : 165, 193.
— frigidus **19** : 50, 61, 69, 79; **21** : 6, 113; **27** : 56, 62.
— glycyphyllus **2** : 36, 38; **21** : 112, 199 (mp.).
— oroboides **21** : 6, 112.
— penduliflorus **21** : 113.
— sp. **28** : 12.
Athamanta libanotis **1** : 50, 58, 60, 100, 113, 118; **2** : 26, 34, 51, 70 . . . 76.
Atriplex Babingtonii **2** : 40.
— deltoideum **21** : 84.
— glabriusculum **8** : 93; **32** : 13, 155, 190.
— hastatum **1** : 48; **2** : 24, 34, 59 . . . 75, 129, 132, 144—146, 151, 161, 190 (mp.); **8** : 18, 24, 94; **12** : 42; **14** : 41, 46, 50.
— hortense **29** : 3, 6—9.
— latifolium **2** : 144; **20** : 55, 77, 79; **32** : 13, 154, 155, 165, 176.

Atriplex latifolium ssp. deltoideum **32** : 191.
— — ssp. hastifolium **32** : 191.
— — ssp. prostratum **32** : 13, 154, 155, 191.
— — ssp. triangulare **32** : 191.
— litorale **2** : 36 . . . 39, 146; **8** : 18, 27, 60, 93, 97; **20** : 53, 67 . . . 79, 105; **29** : 3, 6—8; **31** : 15; **32** : 13, 59, 155, 165, 176, 191, 267 (mp.).
— — v. serratum **12** : 34; **14** : 52; **20** : 50.
— longipes ssp. praecox **32** : 13, 62, 65, 105—107, 165, 173, 191, 219 (mp.).
— patulum **2** : 146; **8** : 18; **21** : 84; **32** : 13, 107, 165, 191, 279 (mp.).
— — v. erectum **20** : 49, 63 . . . 79, 105, 144, 146.
— — v., ssp. oblongifolium **1** : 48; **2** : 15, 24, 34, 47, 78; **20** : 49 . . . 61, 79, 104, 120 . . . 134.
— pedunculatum **2** : 36.
— prostratum **2** : 36; **8** : 18; **12** : 34, 42; **14** : 31, 38.
— salinum **2** : 144.
— triangulare **32** : 13.
— sp. **30** : 12, 23; **32** : 12, 59.
Atropis retroflexa **1** : 47; **2** : 15.
Avena elatior **2** : 133.
— fatua **21** : 46.
— pratensis **1** : 47, 59, 60, 99, 108, 111, 135, 136; **2** : 20, 22, 33, 34, 55 . . . 59, 69 . . . 74, 86—88, 190 (mp.); **3** : 89; **8** : 17, 28, 51; **21** : 46; **28** : 118.
— pubescens **1** : 47, 94; **2** : 22, 43, 55, 77, 88; **3** : 19 . . . 35, 58 . . . 79, 105; **7** : 46, 57; **8** : 17, 25; **10** : 11, 20, 27, 31, 43, 60 (mp.); **20** : 49, 53, 74, 76, 105, 135; **21** : 46; **28** : 96, 107, 115, 118, 125, 133.
— — v. alpina **21** : 46.
— sativa [**19** : 13]; **29** : 3, 6—9.
— — v. nigra **21** : [19], 46.
— — ssp. orientalis **21** : 46.
— sterilis **21** : 46.
Axyris amarantoides **21** : 84.
Azalea procumbens **19** : 78, 85.
Barbarea arcuata **21** : 97.
— — f. apetala **21** : 97.
— — f. hirsuta **21** : 97.
— stricta **1** : 49, 110; **2** : 25, 32, 59 . . . 73, 134, 163—165, 180, 190 (mp.); **8** : 18; **12** : 111; **14** : 21; **20** : 50, 60, 79, 104, 123, 129, 134; **21** : 97; **32** : 167.
— vulgaris **8** : 21; **20** : 55; **21** : 97.
Bartsia alpina **19** : 51, 62, 70 . . . 82; **21** : 21, 23, 140, 202 (mp.); **27** : 59 . . . 71.
Basella rubra **11** : 102, 105; **18** : 83.
Batrachium circinatum **15** : 34.
— marinum **40** : 24.
— trichophyllum **31** : 37.
— sp. **30** : 9; **31** : 21, 28, 29.
Begonia Credneri **11** : 102, 105; **18** : 83.
Bellis perennis **21** : 146; **32** : 150, 180, 182, 195, 263 (mp.).
Berberis vulgaris **2** : 38; **21** : 95.
Berteroa incana **8** : 21; **12** : 115; **14** : 21; **20** : 55; **21** : 101.
Beta vulgaris v. altissima **21** : 84.
Betula »alba» **30** : 22; **31** : 19, 20, 23.
— concinna **21** : 80.
— — × coriacea × nana **21** : 80.
— coriacea **21** : 80.
— humilis **2** : 38; **23** : 65.
— nana **2** : 36 . . . 39; **19** : 12, 49, 61 . . . 91, 103, 133; **20** : 54; **21** : 20, 80; **27** : 36, 51, 64 . . . 72.
— — × pubescens **21** : 80.
— — × tortuosa **21** : 80; **27** : 51.
— — × verrucosa **21** : 80.
— odorata **3** : 18; **12** : 134.
— pubescens **1** : 46; **2** : 24, 43, 77; **3** : 19, [37, 42, 47], 52, 53, 64, 68, 97, 111; **7** : 35, 46, 50, 51, 76; **8** : 18, 33 (mp.), 88; **9** : 9, 22 . . . 27, 38, 46, 48; **10** : 7, 11, 17, 42; **12** : 100, 109, 117; **13** : 16; **14** : 13, 16, 69; **15** : 10, 45; **20** : 49, 72, 105, 129; **21** : 19, [22, 23], 80; **28** : 115, 125, 134, 135, 145, 173, 187, 188.
— — ssp. suecica **21** : 80.
— tortuosa **19** : 49, 61, 64, 69; **21** : 80; **27** : 38, 51.
— verrucosa **1** : 46; **2** : 24, 47, 77; **3** : 19, [37, 42, 47], 52, 53, 64, 68, 97, 111; **7** : 57; **8** : 18, 26, 33 (mp.), 87, 88; **10** : 11, 17, 42; **12** : 32, 87, 100, 109 . . . 134; **13** : 16, 26; **14** : 7 . . . 13, 25 . . . 70; **20** : 49, 72, 81, 105, 129; **21** : [22, 23], 80; **28** : 55, 92, 118, 121, 125, 143.
— sp. [**3** : 36, 46, 47, 54, 55]; **7** : 68, 74, 75, 76; **9** : 21, 32, 34, 47; [**10** : 8]; **12** : 132; [**13** : 19]; [**19** : 11 . . . 31]; [**20** : 73, 74, 80]; [**21** : 21]; [**27** : 26]; **28** : 50, [68,], 75, 81, [104], 106, 107, [189], 197.
Bidens cernuus **1** : 51, 119; **2** : 28, 47, 48, 74, 79; **8** : 20, 28, 66; **15** : 10; **38** : 23.
— radiatus **2** : 40; **3** : 85.
— tripartitus **1** : 51; **2** : 28, 47, 48, 74, 79; **8** : 20; **12** : 112; **14** : 23; **15** : 10; **20** : 54; **21** : 148; **38** : 23.
Blysmus compressus **2** : 136.
— rufus **2** : 134, 135.
Borrago officinalis **21** : 131.
Brachypodium pinnatum **1** : 47, 99, 108, 118; **2** : 23, 34, 55 . . . 74, 88—89, 190 (mp.); **3** : 89; **8** : 86; **10** : 11, 20, 26, 31, 60 (mp.), 61 (mp.).
— silvaticum **1** : 47, 58, 60, 99, 113, 118, 130, 136; **2** : 23, 33, 50, 69, 73, 74; **3** : 89, 91.
Brasenia purpurea **31** : 30.
Brassica campestris **8** : 21; **20** : 55; **21** : 97.
— juncea **21** : 97.
— napus **21** : 97.
— — v. napobrassica **21** : 97.
— nigra **21** : 97.

Brassica oleracea **21** : 97.
Braya supina **2** : 38.
Briza media **1** : 47, 94, 96; **2** : 22, 34, 43, 44, 69, 74; **3** : 19, 23, 61 . . . 72, 89, 105; **7** : 46, 51; **8** : 17, 25, 30 (mp.), 47, 68; **10** : 11, 19, 31; **21** : 47, 191 (mp.); **28** : 106, 115, 118, 125, 133; **32** : 64.
— — v. *secunda* **21** : 47.
Bromus arvensis **8** : 20; **21** : 51.
— Benekeni **2** : 35, 37.
— erectus **2** : 35.
— hordeaceus **2** : 35.
— inermis **21** : 51.
— mollis **1** : 47, 94, 96; **2** : 23, 34, 43, 44, 69, 74; **3** : 58, 88, 89; **8** : 17, 25, 30 (mp.), 67, 74, 91; **21** : 51.
— madritensis **21** : 51.
— ramosus **2** : 35.
— secalinus **8** : 20; **20** : 55; **21** : 51.
— — f. elongatus **21** : 51.
— — f. submuticus **21** : 51.
— villosus **21** : 51.
— sp. **28** : 96.
Bryophyllum calycinum **28** : 25.
Bulliarda aquatica **1** : 49, 119; **2** : 25, 32, 46—48, 78.
Bunias orientalis **8** : 21; **21** : 101.
Bupleurum tenuissimum **32** : 12, 115 . . . 118, 173, 175, 193, 225 (mp.).
Butomus umbellatus **2** : 35 . . . 39; **9** : 26; **20** : 54; **21** : 24, 41, 191 (mp.); **30** : 27; **38** : 12 . . . 19; **40** : 5.
Buxus sempervirens **28** : 11.
Cakile maritima **1** : 49, 60, 86, 110, 119; **2** : 25, 55 . . . 58, 104—105, 190 (mp.); **8** : 18, 27, 60, 94 . . . 103; **12** : 34, 42, 109, 115; **14** : 14, 21, 32 . . . 52; **20** : 50 . . . 75, 105, 134, 144, 145; **32** : 12, 53, 59, 93 . . . 97, 152, 162, 176, 192, 210 (mp.).
Calamagrostis arundinacea **1** : 47, 118; **2** : 22, 50, 69 . . . 74; **3** : 19, 23, 35 . . . 68, 90, 104; **7** : 57, 68 . . . 79; **8** : 17, 26, 57; **10** : 9, 11, 17, 43; **20** : 49, 53, 69 . . . 79, 105; **21** : 45, 191 (mp.).
— — × epigejos **21** : 45.
— epigejos **1** : 47, 113; **2** : 22, 43, 77; **3** : 19, 23 . . . 68, 105, 129; **8** : 17, 24; **10** : 11, 17, 43; **12** : 24, 41, 51 . . . 133; **13** : 21 . . . 27; **14** : 8 . . . 69; **20** : 48, 60, 61, 104, 123, 128, 139, 140; **21** : 43, 191 (mp.).
— — × neglecta **21** : 43.
— lanceolata **1** : 47, 118; **2** : 22, 46, 77; **8** : 17, 26; **20** : 56; **21** : 44.
— — × neglecta **21** : 44.
— — × purpurea ? **21** : 44.
— lapponica **19** : 47, 60, 68, 78; **21** : 7, 44; **27** : 47.
— neglecta **1** : 11, 47; **2** : 22, 73, 77; **8** : 17; **9** : 9, 24 . . . 51; **12** : 27, 31, 53; **13** : 18, 25; **14** : 25, 54 . . . 63; **15** : 10, 47; **19** : 47, 60, 64, 68; **20** : 48, 58 . . . 81, 104, 120 . . . 140, 161; **21** : 44; **22** : 12 . . . 18; **27** : 47; **28** : 115, 133.
Calamagrostis neglecta × purpurea **21** : 44.
— obtusata **21** : 7, 44, 191 (mp.).
— pseudophragmites **21** : 43.
— purpurea **1** : 47; **2** : 22, 30, 32, 46—48, 77; **3** : 19, 21, 35 . . . 69, 90, 104; **8** : 17, 26, 35 (mp.), 57; **9** : 15, 22 . . . 25, 46, 48; **10** : 11, 18, 31, 43; **15** : 10, 31; **19** : 48, 60, 64, 68; **20** : 48, 75, 76, 105; **21** : 44; **27** : 47; **28** : 147.
— sp. **12** : 24; **28** : 92.
Calamintha acinos **1** : 50, 100, 114; **2** : 27, 35, 52, 62, 70 . . . 76.
Calendula officinalis **8** : 21; **21** : 149.
Calla palustris **1** : 48; **2** : 23, 46, 77; **8** : 17; **9** : 49; **15** : 10, 11, 31 . . . 37; **20** : 54; **21** : 5, 24, 38, 65 194 (mp.); **28** : 92; **30** : 20; **31** : 28; **38** : 16, 22.
Callitriche **40** : 4.
— autumnalis **1** : 50, 119; **2** : 26, 32, 50, 51, 70 . . . 76, 188; **8** : 19, 27, 43; **9** : 26; **15** : 9, 11; **20** : 51, 53, 72, 105; **21** : 43, 116; **30** : 26, 27; **38** : 5, 7, 18—20, 58, 64, 70; **40** : 23.
— hamulata **2** : 36; **21** : 21, 116; **38** : 12, 15, 22.
— — f. trichophylla **21** : 116.
— hermaphroditica **40** : 23.
— polymorpha **1** : 50, 119; **2** : 26, 52, 54, 78, 188; **8** : 19, 27; **20** : 54; **21** : 116; **30** : 26; **38** : 11, 58.
— stagnalis **2** : 36, 38; **38** : 12 . . . 16.
— verna **1** : 50; **2** : 26, 47, 78; **8** : 19, 70; **15** : 9; **20** : 54; **21** : 21, 116; **30** : 26, 27; **38** : 5, 7, 18, 57, 65; **40** : 23.
— — f. minima **21** : 116.
— virens **40** : 23.
Calluna vulgaris **1** : 50, 95, 96; **2** : 27, 44, 78; **3** : 34, 53, 59; **7** : 12, 35; **8** : 19, 25, 64, 74; **12** : 72, 100, 134; **13** : 15, 24, 27; **14** : 46 . . . 49; **15** : 10, 40, 47, 48; **19** : 50, 62, 70, 103; **20** : 51, 72 . . . 82, 105, 128; **21** : 127; **27** : 53, 59, 66; **28** : 121; **31** : 25; **32** : 61.
— — f. albiflora **27** : 59.
Caltha palustris **1** : 49; **2** : 25, 43, 78; **7** : 36; **8** : 18; **9** : 10, 15, 24 . . . 53; **12** : 111; **14** : 17; **15** : 10, 46; **18** : 84; **19** : 61, 69; **20** : 54; **21** : 19, 90; **27** : 53; **28** : 140 . . . 145; **32** : 136, 191, 246 (mp.).
— — v. radicans **21** : 21, 90.
— — v. zeetlandica **27** : 53.
Calypso bulbosa **21** : 74.
Calystegia sepium **1** : 50, 53, 60, 72, 86, 119; **2** : 27, 55 . . . 76, 112—115, 190 (mp.).
Camelina alyssum **8** : 21; **20** : 55; **21** : 98.
— microcarpa **21** : 98.
— sativa **21** : 98.

Campanula cervicaria **2** : 36 . . . 40; **3** : 21 . . . 45, 61 . . . 79, 91, 101, 135; **10** : 13, 20 . . . 26, 40, 48; **21** : 145.
— glomerata **1** : 51, 112, 113; **2** : 28, 59 . . . 79, 168; **3** : 21 . . . 77, 135; **10** : 13, 20 . . . 26, 40, 59 (mp.); **20** : 55; **28** : 106, 125.
— latifolia **1** : 51, 58, 61, 72, 86, 100, 108, 114, 119, 120, 130; **2** : 28, 34, 52, 70 . . . 76; **3** : 90; **21** : 145, 203 (mp.).
— patula **3** : 32, 54, 63; **8** : 21; **20** : 55; **21** : 146; **28** : 125.
— persicifolia **1** : 51, 95; **2** : 28, 44, 79; **3** : 21 . . . 69, 135; **7** : 57; **8** : 20, 25, 68; **10** : 13, 18, 48; **20** : 55; **21** : 146; **28** : 136.
— rapunculoides **2** : 39; **3** : 63; **8** : 21; **21** : 145.
— rotundifolia **1** : 51, 95; **2** : 28, 44, 79; **3** : 21 . . . 69, 135; **7** : 47; **8** : 20, 68; **9** : 44; **10** : 13, 18, 48; **12** : 42, 112; **14** : 25, 29, 49, 62; **19** : 51, 55, 70; **20** : 82; **21** : 146; **27** : 60, 61; **28** : 92, 94, 115, 118.
— — f. lapponica **21** : 146.
— — f. macrantha ? **21** : 146.
— trachelium **1** : 51, 100; **2** : 28, 35, 52, 70, 76; **3** : 86, 90 . . . 96; **7** : 54; **8** : 20, 27, 54; **10** : 13, 16, 20, 27; **28** : 82, 92, 125, 136.
Cannabis sativa **21** : 82.
Capsella bursa pastoris **1** : 44; **3** : 63; **8** : 21; **20** : 50 . . . 81, 105, 128, 144—146; **21** : 98; **32** : 166, 192, 282 (mp.).
— — f. integrifolia **21** : 98.
— — f. pinnatifida **21** : 98.
Caragana fruticosa **28** : 46.
Cardamine amara **2** : 36 . . . 39; **3** : 85; **12** : 111; **14** : 23; **20** : 54; **21** : 98.
— — f. borealis **21** : 98.
— — v. minor **21** : 98.
— bellidifolia **19** : 49, 61, 65, 69; **21** : 6, 20, 98; **27** : 8, 18, 23, 54, 65—67.
— dentata **8** : 18, 26; **21** : 98.
— flexuosa **1** : 49, 60; **2** : 25, 31, 33, 51, 69 . . . 75.
— — v. ambigua **21** : 98.
— hirsuta **1** : 49, 60, 96, 114, 115; **2** : 25, 34, 51, 69, 75; **3** : 90; **8** : 18, 24, 46, 85, 89, 129 (mp.).
— impatiens **2** : 36, 38.
— parviflora **2** : 39.
— pratensis **1** : 49; **2** : 25, 43, 78; **7** : 51; **8** : 18, 25, 68; **9** : 25, 38, 49; **19** : 49, 69; **20** : 55; **21** : 97; **27** : 54; **28** : 106.
— silvatica **1** : 119.
Carduus crispus **8** : 21; **20** : 56; **21** : 149.
— leiophyllus **21** : 149.
Carex acuta **9** : 6.
— — × salina **22** : 20, 21.
— acutiformis **2** : 36, 38, 40; **31** : 15.
— alpina **19** : 78.
— ampullacea v. borealis **19** : 98.
Carex aquatilis **1** : 47, 118; **2** : 23, 31, 50, 69 . . . 75; **9** : 6, 21 . . . 52; **12** : 109, 111; **14** : 17, 18, 59; **19** : 68; **20** : 48, 74, 76, 81, 105, 129; **21** : 59; **22** : 15 . . . 23; **27** : 48.
— — × cuspidata **22** : 20, 21.
— — × Goodenoughii **21** : 59.
— — × gracilis **21** : 59.
— — × juncella **21** : 59.
— — × kattegatensis **22** : 15 . . . 21.
— — × ostrobottnica **22** : 16, 20.
— — × rigida **21** : 59.
— — × salina (coll.) **22** : 15.
— — × — typica **22** : 6.
— — × — v. kattegatensis **22** : 6, 7, 10, 23.
— — × — v. ostrobottnica **22** : 23.
— — × — v. pseudofilipendula **22** : 7.
— — × — ssp. cuspidata **22** : 23.
— — × — ssp. — v. kattegatensis **22** : 25, 29 (fig.).
— — × — ssp. — v. ostrobottnica **22** : 26, 29 (fig.).
— — × subspathacea v. flavicans **22** : 3.
— arenaria **1** : 47, 58, 60, 86, 100, 110, 118; **2** : 23, 33, 50, 69 . . . 74; **3** : 87; **8** : 80, 93, 100; **12** : 24, 41, 48, 60 . . . 64, 109 . . . 134; **13** : 27; **14** : 20, 21, 28, 42 . . . 53; **32** : 59, 99—101, 168, 189, 214 (mp.).
— aristata **2** : 40; **3** : 85.
— atrata **19** : 48, 68, 135; **21** : 23, 62; **27** : 8, 12, 18, 23, 49, 64, 67.
— — f. decolorans **21** : 62.
— — f. parviflora **21** : 62.
— — × Halleri **21** : 62.
— atrofusca **21** : 62.
— borealis **22** : 4.
— brunnescens **1** : 47, 118; **2** : 23, 29, 30, 52—54, 71—73; **8** : 17; **19** : 48, 60, 65, 68; **20** : 56, 81, 82; **21** : 57; **27** : 27, 36, 48.
— — × canescens **21** : 57.
— — × Lachenalii **21** : 57; **27** : 48.
— — × loliacea **21** : 57.
— Buxbaumii **15** : 27.
— caespitosa **1** : 47; **2** : 23, 32, 50, 52, 69 . . . 75; **7** : 27, 35; **8** : 17, 26, 54; **20** : 55; **21** : 58, 193 (mp.); **22** : 19; **26** : 72.
— — × Goodenoughii **21** : 59.
— canescens **1** : 47; **2** : 23, 32, 43, 45, 77; **7** : 35; **8** : 17, 24; **9** : 6, 9, 13, 25 . . . 53; **12** : 109, 111, 114; **14** : 15, 20, 21; **15** : 10; **19** : 48, 60, 68, 133; **20** : 48, 60 . . . 81, 104, 122 . . . 128; **21** : 57; **22** : 12; **27** : 48; **30** : 16, 20, 22; **31** : 25; **38** : 24.
— — × dioica **21** : 57.
— — × heleonastes **21** : 57.
— — × Lachenalii **21** : 57.
— — × loliacea **21** : 57; **27** : 48.
— capillaris **1** : 47, 99; **2** : 23, 33, 50, 69, 75; **3** : 89; **7** : 39 . . . 46, 60 . . . 80; **8** : 75

. . . 79; **19** : 48, 68; **21** : 23, 64; **27** : 49; **28** : 125.
Carex capillaris f. minima **21** : 64.
— capitata **21** : 6, 23, 55, 192 (mp.).
— caryophyllea **1** : 47, 59, 60, 99, 113; **2** : 20, 23, 33, 34, 50, 69 . . . 75; **3** : 89.
— chordorrhiza **1** : 47, 118; **2** : 23, 50, 69, 74; **7** : 26, 27; **8** : 17; **15** : 36; **19** : 48, 60, 68; **20** : 54; **21** : 56; **27** : 48.
— — v. sphagnicola **21** : 56.
— contigua **2** : 15, 21; **2** : 23, 43, 77; **3** : 89; **8** : 17; **12** : 111; **14** : 16, 25.
— cuspidata **22** : 3, 10.
— — v. borealis **22** : 21.
— Davalliana **2** : 37.
— diandra **1** : 47; **2** : 23, 46, 77; **7** : 35; **8** : 17, 44; **15** : 10, 11, 46; **20** : 54; **21** : 6, 55; **30** : 8 . . . 20; **31** : 19 . . . 28; **38** : 24, 30.
— digitata **1** : 47, 99, 113, 135; **2** : 23, 50, 69 . . . 75; **3** : 20 . . . 69, 107; **8** : 17, 26, 67; **10** : 11, 18, 31, 44; **20** : 55; **21** : 60.
— — f. pallens **21** : 60.
— dioica (dioeca) **1** : 47, 99, 135; **2** : 23, 50, 69, 74; **3** : 89; **7** : 27 . . . 40; **8** : 17, 47, 51, 54; **9** : 9; **19** : 48, 68; **20** : 54; **21** : 54; **27** : 48.
— — f. isogyna **21** : 54.
— — × Lachenalii **21** : 54.
— disperma **2** : 37, 39.
— distans **1** : 47, 58, 60, 86, 100, 110; **2** : 23, 30, 33, 55 . . . 75, 90—92, 190 (mp.); **8** : 75 . . . 97, 121 (mp.); **32** : 64, 69, 128, 170 . . . 174, 189, 236 (mp.).
— disticha **1** : 47; **2** : 23, 34, 45 . . . 49, 69, 74; **8** : 17; **15** : 10; **28** : 125; **32** : 136, 170, 189, 246 (mp.).
— diversicolor **3** : 89, 91; **7** : 45, 46, 60, 61; **8** : 52, 75 . . . 79; **32** : 62 . . . 69, 114, 131—134, 170, 174, 189, 238 (mp.).
— divulsa **2** : 36.
— elata **1** : 47; **2** : 23, 34, 45 . . . 49, 69, 75; **8** : 17, 26, 43; **14** : 63; **15** : 10, 11, 31 . . . 44; **21** : 58; (**22** : 19); **38** : 10, 16, 23, 34, 36.
— — × kattegatensis **22** : 20.
— — × salina ssp. cuspidata v. kattegatensis **22** : 26, 30 (fig.).
— elongata **1** : 47; **2** : 23, 46, 77; **8** : 17, 35 (mp.), 51; **20** : 54; **21** : 58, 192 (mp.).
— ericetorum **2** : 36 . . . 39; **3** : 85; **8** : 17, 26, 59, 65, 68; **20** : 55; **21** : 60.
— extensa **1** : 47, 58, 60, 86, 100, 110; **2** : 23, 32, 33, 50, 52, 69 . . . 75; **8** : 80, 95—97; **32** : 63 . . . 68, 121, 122, 128, 169 . . . 174, 189, 228 (mp.).
— flava **1** : 47, 99, 113, 135, 136; **2** : 23, 34, 59, 66 . . . 69, 139—141, 190 (mp.); **3** : 89; **7** : 27, 29, 35; **8** : 17, 28, 51, 59, 86; **9** : 9; **15** : 10; **21** : 63; **28** : 145.
— — × Hornschuchiana **21** : 63.
— — × jemtlandica **21** : 63.
Carex flava × Oederi **1** : 45; **21** : 63.
— fulva **2** : 143; **3** : 89, 91.
— glareosa **1** : 47, 109, 110; **2** : 23, 29, 32, 59 . . . 77, 137—139, 190 (mp.); **8** : 17; **9** : 27, 49, 50; **20** : 48, 81, 82; **22** : 14 . . . 18; **32** : 172.
— glauca **1** : 47, 60, 99; **2** : 23, 33, 50, 57, 69, 75; **28** : 125, 145.
— globularis **2** : 37, 39; **20** : 54; **21** : 60, 193 (mp.).
— Goodenowii (Goodenoughii) **1** : 47, 94; **2** : 23, 43, 77; **3** : 18 . . . 30, 44, 56 . . . 69, 107; **7** : 27 . . . 51; **8** : 17, 24; **9** : 6 . . . 53; **10** : 11, 18, 44; **12** : 27 . . . 41, 87, 104 . . . 111, 133; **13** : 25; **14** : 16 . . . 74; **15** : 10, 47; **20** : 48, 60 . . . 81, 104, 122 . . . 141; **21** : 59; **22** : 12 . . . 19; **26** : 15, 94; **27** : 48; **28** : 133, 134; **32** : 28, 64, 131 . . . 143, 170, 174, 189, 240 (mp.).
— — v., ssp. juncella **1** : 47; **8** : 17.
— — v. recta **21** : 59.
— — v. stolonifera **21** : 59.
— — v. tornata **21** : 59.
— — ssp. juncea **20** : 48, 81; **22** : 12 . . . 19.
— — × gracilis **21** : 59.
— — × juncella **21** : 59.
— — × kattegatensis **22** : 15, 20, 24.
— — × ostrobottnica **22** : 12, 20, 24.
— — × rigida **21** : 59.
— — × rufina **21** : 59.
— — × salina **22** : 15, 21, 22.
— — × — ssp. cuspidata v. kattegatensis **22** : 25, 29 (fig.).
— — × — ssp. — v. ostrobottnica **22** : 25, 29 (fig.).
— — v. juncella × cuspidata **22** : 21.
— — ssp. juncea × kattegatensis **22** : 20, 24.
— — ssp. — × ostrobottnica **22** : 20, 24.
— — ssp. — × salina **22** : 15, 22.
— — ssp. — × — ssp. cuspidata v. kattegatensis **22** : 25, 30 (fig.).
— — ssp. — × — ssp. — v. — f. ostrobottnica **22** : 11.
— — ssp. — × — ssp. — v. ostrobottnica **22** : 25, 30 (fig.).
— gracilis **1** : 47; **2** : 23, 45 . . . 48, 73, 77; **8** : 17, 28, 59; **15** : 10; **20** : 48, 67, 74, 79, 105; **21** : 58, 193 (mp.); **22** : 11, 19; **38** : 25.
— — f. tricostata **21** : 58.
— — × juncella **21** : 59.
— — × kattegatensis **22** : 20.
— — × ostrobottnica **22** : 15, 20.
— — × salina ssp. cuspidata v. kattegatensis **22** : 22, 23, 26, 30 (fig.).
— — × — ssp. — v. ostrobottnica **22** : 23, 26, 30 (fig.).
— Grantii **22** : 6.
— haematolepis **22** : 4.
— Halleri **19** : 48, 60, 68, 96, 99, 110; **21** : 23, 62; **27** : 8, 12, 49.

Carex Halleri v. inferalpina **19** : 99.
— halophila **22** : 4—7, 20, 21.
— — ssp. affinis **22** : 6.
— heleonastes **2** : 37, 39; **7** : 35; **19** : 84; **21** : 56.
— hirta **1** : 47, 60, 99, 108, 113; **2** : 23, 34, 50, 69 . . . 75; **3** : 89; **8** : 17, 28, 51, 59, 60.
— Hornschuchiana **1** : 47, 60, 99, 108 . . . 113, 136; **2** : 23, 33, 59 . . . 75, 141—143, 190 (mp.); **7** : 46, 60; **8** : 75, 79, 120 (mp.); **21** : 63, 194 (mp.).
— — v. eckeroeënsis **2** : 142.
— — × jemtlandica **21** : 63, 64.
— — × Oederi **21** : 64.
— inflata **7** : 27, 35; **8** : 17; **9** : 6, 9; **19** : 48, 68; **21** : 24, 64; **27** : 49; **30** : 8 . . . 22; **31** : 19 . . . 28; **38** : 6 . . . 39.
— — f. borealis **21** : 64.
— — f. maxima **21** : 64.
— — × vesicaria **21** : 64.
— jemtlandica **21** : 23, 63, 193 (mp.).
— — × Oederi **21** : 63.
— juncea × kattegatensis **22** : 15.
— juncella **21** : 58, 59.
— — × rigida **21** : 59.
— — × rufina **21** : 59.
— kattegatensis **8** : 94; **9** : 24—26, 34, 48—51; **22** : 4 . . . 23.
— — × ostrobottnica **22** : 20.
— — × stricta (elata) **22** : 21.
— Lachenalii **19** : 48, 60, 68, 96, 99, 110, 112; **21** : 56; **27** : 8, 27, 48, 65 . . . 74.
— laevirostris **2** : 40; **3** : 85; (**21** : 64).
— lasiocarpa **1** : 47; **2** : 23, 45, 46, 77; **7** : 26, 27, 35; **8** : 17; **9** : 9; **15** : 10, 12, 27 . . . 45; **20** : 48; **21** : 65; **31** : 22; **38** : 10 . . . 37.
— laxa **21** : 62.
— lepidocarpa **1** : 45, 47, 58, 60, 72, 118; **2** : 23, 33, 50, 69 . . . 75; **8** : 75, 79, 121 (mp.); **21** : 62, 63; **32** : 141, 189.
— — ssp. jemtlandica **21** : 63.
— — ssp. septentrionalis f. jemtlandica **21** : 63.
— leporina **1** : 47, 94; **2** : 23, 32, 43, 45, 77; **3** : 20, 23, 30, 35, 60, 64, 69, 107; **8** : 17; **10** : 11, 18, 31, 44; **12** : 41, 111; **14** : 20, 45; **20** : 56; **21** : 56
— limosa **1** : 47; **2** : 23, 32, 46, 48, 77; **7** : 26, 27, 35; **8** : 17; **9** : 38, 48; **13** : Abb. 5; **14** : 63; **15** : 10, 12, 37, 39, 45; **19** : 13, 51; **20** : 54; **21** : 61; **27** : 49.
— — × rariflora **21** : 61.
— livida **1** : 47, 118; **2** : 23, 31, 50, 69 . . . 75; **20** : 54; **21** : 61.
— loliacea **1** : 47, 118, 119; **2** : 23, 32, 50, 69 . . . 75; **8** : 17, 26, 65; **19** : 48, 68; **20** : 54; **21** : 57; **27** : 48.
— magellanica **1** : 47; **2** : 23, 32, 46, 48, 77; **7** : 35; **8** : 17, 65; **15** : 10, 12; **19** : 13, 48, 60, 64, 68, 133; **20** : 105, 129; **21** : 61; **22** : 18; **27** : 48.
Carex magellanica ssp. irrigua **20** : 48, 69, 74, 79, 81, 105.
— — × rariflora **21** : 61.
— maritima **8** : 94; **9** : 25, 27, 50, 51; **22** : 12, 15, 19, 24.
— — × kattegatensis **22** : 20.
— — × ostrobottnica **22** : 15, 16, 20.
— — × salina **22** : 20, 21.
— — × — (v. kattegatensis) **22** : 22.
— — × — ssp. cuspidata v. kattegatensis **22** : 26, 30 (fig.).
— — × — ssp. — v. ostrobottnica **22** : 26, 30 (fig.).
— microglochin **21** : 7, 55.
— montana **1** : 47, 53, 58, 60, 118; **2** : 23, 33, 50, 69 . . . 75; **23** : 36, 40, 65.
— muricata **1** : 46, 94; **2** : 29; **3** : 20 . . . 38, 60 . . . 72, 89, 107; **7** : 71; **10** : 11, 18, 31, 44.
— — ssp. contigua **1** : 46, 47.
— — ssp. Pairaei **1** : 46, 47.
— nemorosa **1** : 46, 47, 58, 60, 118, 119; **2** : 15, 23, 33, 50, 69 . . . 74, 187; **32** : 147, 148.
— norvegica **1** : 47, 86, 110; **2** : 23, 32, 50, 52, 69, 74; **8** : 17; **9** : 25, 27, 50; **14** : 66; **15** : 10, 47; **20** : 48, 53, 69, 75, 105; **22** : 12 . . . 18.
— Oederi **1** : 45, 47; **2** : 23, 30, 46, 77, 140; **7** : 27; **8** : 17; **15** : 10, 41, 42; **20** : 48, 72, 81, 105, 134; **21** : 62; **32** : 13, 64, 129, 189, 236 (mp.); **38** : 22 . . . 26, 34.
— — ssp. oedocarpa **1** : 45—47; **2** : 15, 21, 23, 43, 77; **8** : 17, 26; (**21** : 62).
— — ssp. pulchella **1** : 45—47; **2** : 15, 21, 23, 43, 77; **21** : 62; **32** : 13.
— ornithopoda **3** : 89, 91; **8** : 75, 79; **21** : 60, 193 (mp.).
— ornithopus **1** : 47, 58, 86, 99, 108, 113, 118, 130; **2** : 23, 29, 33, 50, 69 . . . 75.
— ostrobottnica **22** : 7 . . . 23.
— Pairaei **2** : 15, 21, 23, 43, 77; **3** : 89; **8** : 17; **21** : 56.
— pallescens **1** : 47, 74, 94; **2** : 23, 43, 77; **3** : 20 . . . 68, 107; **7** : 39, 46, 51, 57; **8** : 17, 25; **10** : 11, 17, 44; **20** : 48, 74, 76, 81, 105, 129; **21** : 61; **28** : 121, 125.
— panicea **1** : 47, 94; **2** : 23, 43, 77; **3** : 20, 23, 56 . . . 69, 108; **7** : 27 . . . 60; **8** : 17, 25; **10** : 11, 18, 27, 31, 44; **15** : 10; **20** : 54; **21** : 61; **23** : 46; **28** : 125; **32** : 64, 69, 132, 136, 170, 189, 240 (mp.).
— paniculata **2** : 36, 37.
— paradoxa **1** : 47, 58; **2** : 23, 33, 50, 69 . . . 74; **15** : 10; **21** : 55, 192 (mp.); **31** : 15; **38** : 6.
— pauciflora **1** : 47; **2** : 23, 32, 46, 48, 77; **7** : 27, 84, 91; **8** : 17, 26, 44; **15** : 10, 12,

29, 32, 36, 40; **19** : 48, 68; **20** : 54; **21** : 54; **27** : 48.
Carex pedata **21** : 7, 64; **27** : 23, 24, 40.
— pediformis **21** : 7, 60, 69, 193 (mp.).
— pendula **22** : 7.
— pilulifera **1** : 47, 94; **2** : 23, 42, 43, 77; **3** : 20, 23, 56 . . . 96, 107; **8** : 17; **10** : 11 . . . 19, 27; **20** : 56; **21** : 61, 193 (mp.).
— polygama **1** : 47; **2** : 23, 34, 50, 69 . . . 75; **7** : 26 . . . 38; **8** : 17, 28, 51, 59, 60, 75, 120 (mp.); **21** : 62, 193 (mp.); **27** : 8, 42, 49.
— — f. heterostachya **21** : 62.
— — v. alpicola **21** : 62.
— praecox **2** : 40; **3** : 87.
— pseudocyperus **1** : 47, 58; **2** : 23, 32 . . . 75; **8** : 17, 26, 44; **15** : 10, 11, 28, 31, 46, 48; **30** : 3 . . . 22; **31** : 14 . . . 33; **38** : 6, 16, 23.
— pulchella **8** : 17, 46.
— pulicaris **1** : 47, 60, 96, 99, 108, 113; **2** : 23, 33, 50, 69, 74; **3** : 89, 91; **8** : 75 . . . 79; **15** : 32.
— rariflora **21** : 6, 61.
— reducta **22** : 10.
— remota **1** : 47, 58, 60, 118; **2** : 23, 33, 50, 69 . . . 75.
— rigida **19** : 48, 60, 68, 96 . . . 134; **21** : 59; (**22** : 19); **27** : 8, 17 . . . 23, 65 . . . 73.
— — v. inferalpina **21** : 59.
— riparia **1** : 47, 58, 60, 118; **2** : 23, 50, 69, 73, 75; **8** : 17, 26, 44; **30** : 10.
— rostrata **1** : 47; **2** : 23, 46, 77; **13** : Abb. 5; **15** : 10, 11, 27 . . . 42; **19** : 13; **20** : 48, 69, 81, 105, 129.
— rotundata **19** : 48, 60, 68, 96, 98, 110, 129, 133[1]; **21** : 64; **27** : 8, 22, 49, 59.
— — × saxatilis **21** : 64.
— — × vesicaria **21** : 64.
— rufina **21** : 59.
— rupestris **21** : 6, 55.
— salina **22** : 3 . . . 23.
— — ssp. cuspidata **22** : 4, 5.
— — ssp. — v. borealis **22** : 3, 5, 8, 10.
— — ssp. — v. concolor (f. filipendula) **22** : 5.
— — ssp. — v. haematolepis **22** : 5.
— — ssp. — v. kattegatensis **22** : 5, 7, 29 (fig.).
— — ssp. — v. — f. ostrobottnica **22** : 5—7, 10.
— — ssp. — v. ostrobottnica **22** : 18, 29 (fig.).
— — ssp. — v. kattegatensis × v. ostrobottnica **22** : 27, 30 (fig.).
— — ssp. — v. — × maritima **22** : 24.
— — ssp. — v. ostrobottnica × maritima **22** : 24.
— — ssp. mutica **22** : 3—5.
Carex salina ssp. — v. flavicans **22** : 5.
— — ssp. — v. subspathacea **22** : 5, 8.
— — ssp. — v. — f. curvata **22** : 8.
— — × stricta (elata) **22** : 20.
— saxatilis **21** : 64.
— — × vesicaria **21** : 64.
— silvatica **2** : 36, 38.
— stellulata **1** : 47; **2** : 23, 32, 43, 45, 77; **7** : 27, 36, 51; **8** : 17, 65; **9** : 9; **12** : 109, 111, 114; **14** : 16, 20, 21; **15** : 10; **20** : 55; **21** : 58, 192 (mp.); **22** : 18.
— subspathacea **22** : 4.
— tenella **21** : 8, 57.
— tenuiflora **21** : 57.
— tomentosa **2** : 37.
— vaginata **1** : 47, 53, 118; **2** : 23, 29, 50, 69 . . . 75; **3** : 20, 35 . . . 69, 90, 107; **7** : 39; **9** : 9; **10** : 11, 20, 25, 31, 44; **19** : 48, 60, 65, 68; **20** : 55; **21** : 61; **27** : 27, 48.
— verna **7** : 46; **8** : 17, 26, 68, 91; **21** : 60.
— vesicaria **1** : 47; **2** : 23, 43, 77; **8** : 17; **15** : 10. 42; **20** : 48; **21** : 64; **28** : 143; **38** : 24.
— — f. alpigena **21** : 64.
— vulpina **1** : 46, 57, 58, 60, 118, 119; **2** : 23, 33, 34, 50, 69, 73, 74, 187.
— — ssp. nemorosa **32** : 169, 171, 177, 178, 189, 261 (mp.).
— sp. **12** : 25; **13** : 12; **20** : 76; **21** : 21; **28** : 97, 115, 129, 146; **30** : 19.
Carlina longifolia **2** : 39, 137.
— vulgaris **1** : 51, 52, 100, 113; **2** : 28, 35, 52, 70, 76, 187; **3** : 90; **8** : 21, 91.
Carpinus betulus **28** : 11, [104], 188; **31** : 30.
— Duinensis **28** : 12.
— sp. **28** : 45.
Carum carvi **1** : 50, 95; **2** : 26, 44, 78; **3** : 20 . . . 32, 60, 64, 69, 90, 128; **7** : 47; **8** : 19, 67; **10** : 12, 19, 47; **20** : 51, 66 . . . 81, 105, 144—146; **21** : 124; **32** : 149, 180, 193, 262 (mp.).
— — f. atrorubens **21** : 124.
Cassandra calyculata **19** : 81; **31** : 26.
Cassiope hypnoides **19** : 50, 62, 69; **21** : 5, 127; **27** : 9, 18, 58 . . . 74.
— tetragona **19** : 79, 129.
Castanea vulgaris **28** : 11.
Catabrosa aquatica **2** : 35, 37, 39; **8** : 17, 28, 51, 57, 58; **21** : 47, 191 (mp.).
Catalpa **28** : 196.
Centaurea cyanus **8** : 21; **20** : 55; **21** : 150.
— jacea **1** : 51, 95; **2** : 28, 44, 79; **3** : 21 . . . 45, 60 . . . 90, 137; **7** : 47; **8** : 20, 25, 68; **10** : 13, 18, 49; **20** : 56; **21** : 150, 204 (mp.); **28** : 115, 118, 125.
— phrygia **2** : 39, 40; **3** : 21, 24, 60 . . . 101, 137; **10** : 13, 20 . . . 26, 40, 49; **28** : 92.
— scabiosa **1** : 51, 100, 113; **2** : 28, 35, 52, 70 . . . 76; **3** : 90; **8** : 20, 27, 45, 54, 68, 75; **10** : 13, 19, 40; **21** : 149.

---

[1] Vide etiam Corrigenda.

Centaurion (-rium) erythraea **1** : 50; **2** : 27, 44, 78; **8** : 19; **32** : 62 . . . 65, 125, 174, 193, 232 (mp.).
— pulchellum **1** : 50; **2** : 27, 44, 78; **8** : 19; **32** : 11, 125, 193, 232 (mp.).
— umbellatum **2** : 39.
Centunculus minimus **2** : 40; **8** : 19, 27, 93, 97, 129 (mp.); **32** : 11, 140, 177, 178, 193, 252 (mp.).
Cephalanthera ensifolia **2** : 101.
— grandiflora **2** : 101.
— longifolia **1** : 48, 58 . . . 86, 99, 111 . . . 130; **2** : 24, 33, 55 . . . 96, 100—102, 190 (mp.); **3** : 90, 91; **8** : 52, 79, 86.
— rubra **2** : 36, 38, 39; **8** : 85.
— xiphophyllum **2** : 101.
Cerastium alpinum **2** : 38; **19** : 49, 61 . . . 69, 78 . . . 81, 102; **21** : 86; **27** : 52, 66, 68.
— — v. glabrum **19** : 49, 61, 69, 74; **21** : 86; **27** : 8, 12, 52.
— — v. lanatum **21** : 86; **27** : 52.
— — × fontanum **21** : 86.
— arvense **21** : 86.
— brachypetalum **2** : 36.
— caespitosum **3** : 20 . . . 68, 113; **7** : 47; **8** : 18, 24; **9** : 10, 38, 44, 46; **10** : 12, 17, 45; **21** : 86; **28** : 106, 115 . . . 125, 145; **32** : 146, 191, 259 (mp.).
— — ssp. alpestre **19** : 49, 61, 69, 78; **21** : 86; **27** : 52.
— — ssp. triviale **20** : 50, 60 . . . 81, 104, 120 . . . 138.
— fontanum **21** : 86.
— glomeratum **2** : 36; **21** : 86.
— glutinosum **1** : 49, 60, 99, 114, 118; **2** : 24, 33, 34, 51, 69, 75; **3** : 90, 91; **8** : 18, 51, 66.
— lapponicum **19** : 49, 61, 69, 96, 101, 110 . . . 120; **21** : 6, 86; **27** : 8, 18, 52, 67.
— semidecandrum **1** : 49, 60, 94, 95; **2** : 24, 34, 42—44, 69, 75; **3** : 90, 91; **8** : 18, 24, 29 (mp.), 46, 64, 91.
— subtetrandrum **32** : 12, 191.
— trigynum **19** : 118.
— vulgare **1** : 49, 95; **2** : 24, 43, 78.
Ceratophyllum apiculatum **31** : 17.
— demersum **1** : 49, 119; **2** : 25, 32, 34, 51 . . . 75; **15** : 9, 11, 32, 34; **30** : 6, 10, 15, 26, 29; **31** : 4 . . . 35; **38** : 5 . . . 8, 18 . . . 28, 56, 64, 67.
— — v. apiculatum **31** : 5 . . . 8.
— muticum **31** : 8.
— submersum **30** : 3, 9, 10, 20; **31** : 3—35 (fig., mp.); **38** : 16.
— — v. Haynaldianum **31** : 5.
— — v. muricatum **31** : 5 (fig.), 7.
— — v. typicum **31** : 5 (fig.), 19.
— sp. **31** : 20, 31.
Chaenorrhinum minus **21** : 136.
Chaerefolium silvestre **3** : 20, 24, 37 . . . 68, 90, 127; **7** : 57, 68; **8** : 19, 24; **10** : 7 . . . 18, 47; **21** : 124; **27** : 58, 62; **28** : 115; **32** : 11, 149, 150, 165, 193, 263 (mp.).
Chaerophyllum aromaticum **2** : 38.
— temulum **2** : 38.
Chamaedaphne calyculata **3** : 85; **20** : 54.
Chamaenerium angustifolium **1** : 50, 95; **2** : 26, 44, 78; **3** : 20, 24, 45 . . . 68, 127; **7** : 74, 76; **8** : 19, 24; **9** : 46; **10** : 12, 18, 47; **12** : 53, 87, 100, 134; **13** : 27; **14** : 25, 45 . . . 49, 69, 70; **19** : 50, 62, 64, 69; **20** : 51 . . . 81, 104, 120 . . . 127, 139; **21** : 123; **27** : 57.
— — v. spectabile **21** : 123.
Chamaeorchis alpinus **21** : 6, 71.
Chelidonium majus **1** : 49, 53; **2** : 25, 47, 48, 73, 78; **3** : 20, 21, 59, 116; **8** : 21; **20** : 56; **21** : 95.
Chenopodium album **1** : 44; **8** : 21; **12** : 42; **14** : 46, 50; **20** : 49, 68 . . . 81, 105, 144, 146; **21** : 84; **32** : 165, 190, 279 (mp.).
— — f. lanceolatum **21** : 84.
— — v. spicatum **21** : 84.
— — v. suecicum **21** : 84.
— — v. viride **21** : 84.
— Berlandieri **21** : 84.
— glaucum **2** : 146; **8** : 21; **32** : 166, 190, 281 (mp.).
— hybridum **8** : 21.
— leptophyllum **21** : 84.
— polyspermum **21** : 84.
— rubrum **2** : 38, 146; **12** : 34; **21** : 84; **32** : 151, 152, 160, 190, 265 (mp.).
— urbicum **8** : 21.
Chimaphila umbellata **1** : 50, 100, 119; **2** : 27, 52, 70 . . . 76; **8** : 19, 27, 41.
Chrysanthemum leucanthemum **1** : 51, 95; **2** : 28, 44, 79; **3** : 21 . . . 69, 90, 136; **7** : 47; **8** : 20, 25, 68; **9** : 10; **10** : 13, 18, 49; **20** : 55; **21** : 148; **23** : 42; **28** : 115, 118, 125.
— — v. coronopifolium **21** : 148.
— segetum **8** : 21; **21** : 148.
— vulgare **20** : 52 . . . 82, 104, 120 . . . 145.
— sp. **28** : 93.
Chrysosplenium alternifolium **2** : 36 . . . 40; **3** : 20, 21, 44, 45, 61 . . . 91, 100, 101, 117; **8** : 19, 26; **10** : 12, 19 . . . 34, 46; **20** : 54; **21** : 105.
Chichorium intybus **2** : 88; **8** : 21; **21** : 150.
Cicuta virosa **1** : 50; **2** : 26, 33, 47, 48, 73, 78; **8** : 19, 27, 43; **9** : 25, 26, 50; **12** : 112; **14** : 14, 21; **15** : 10, 11, 28 . . . 48; **20** : 54, 81, 82; **21** : 8, 124, 200 (mp.); **22** : 18; **30** : 16, 20; **31** : 20, 21; **38** : 16, 23.
— — v. angustifolia **21** : 124.
Cinna latifolia **3** : 84, 85, 96; **10** : 11 . . . 31.
— pendula **2** : 40.
Circaea alpina **1** : 50; **2** : 26, 47, 78; **3** : 20, 45, 50, 61 . . . 69, 90, 127; **8** : 19, 58; **10** : 12, 19, 38; **20** : 55; **21** : 123. 200 (mp.).

Cirsium acaule **2** : 39.

— arvense **1** : 51; **2** : 28, 47, 79; **8** : 20; **12** : 34, 42; **15** : 45, 52; **20** : 52, 60, 104, 120 . . . 134; **21** : 149; **32** : 59, 93, 144, 145, 165, 180 . . . 195, 257 (mp.).

— — f. horridum **32** : 144.

— heterophyllum **1** : 51, 100, 113; **2** : 28, 55 . . . 74, 124—125, 187, 190 (mp.); **3** : 21 . . . 32, 45 . . . 77, 137; **7** : 28, 36, 74 . . . 79; **8** : 20, 27; **9** : 22, 38, 43, 44; **10** : 13, 20, 22, 40, 49; **19** : 51, 62, 70; **20** : 52, 72, 75, 82, 105, 128, 144, 146; **21** : 21, 149; **27** : 27, 61; **28** : 125, 140.

— — f. indivisum **21** : 149.

— — v. integrifolium **2** : 125.

— — v. pinnatifidum **2** : 125.

— — × palustre **21** : 149.

— lanceolatum **1** : 51, 52; **2** : 28, 47, 79; **3** : 63; **8** : 20, 25; **20** : 56; **21** : 149; **32** : 93, 144, 145, 164, 180 . . . 195, 257 (mp.).

— oleraceum **2** : 39, 125.

— palustre **1** : 51, 108; **2** : 28, 50, 52, 70, 76; **3** : 21, 24, 45 . . . 69, 137; **7** : 47; **8** : 20; **9** : 38, 44, 46; **10** : 13, 18, 49; **20** : 52, 75, 76, 105; **21** : 149; **28** : 145—147.

Cladium mariscus **2** : 36, 37; **30** : 9, 11, 34; **31** : 3, 14, 22, 29, 33; **38** : 12, 14.

Clinopodium vulgare **1** : 50, 96, 114; **2** : 27, 35, 44, 45, 70, 76.

Cnidium venosum **2** : 36, 39, 155.

Cochlearia danica **1** : 49, 58, 60, 100, 110; **2** : 25, 32, 34, 59 . . . 75, 134, 164, 180; **8** : 18, 27, 32 (mp.), 45, 80, 94, 97; **32** : 21, 83—85, 122, 176, 185, 192, 201 (mp.).

Coeloglossum viride **1** : 48, 99; **2** : 24, 32—34, 50—75; **3** : 20, 35, 61 . . . 69, 109; **7** : 79; **8** : 18, 26, 54; **10** : 12, 19, 32; **19** : 49, 54, 61, 69; **20** : 55; **21** : 5, 71; **27** : 50.

— — f. subalpinum **21** : 71.

— — × Orchis maculatus **21** : 71.

Comarum palustre **1** : 49; **2** : 25, 43, 78; **7** : 28, 36; **8** : 19, 24; **9** : 8 . . . 53; **12** : 105, 106, 112, 132; **14** : 17 . . . 23; **15** : 10, 11, 31 . . . 48; **19** : 50, 61, 64, 69; **20** : 50 . . . 81, 104, 122 . . . 134; **21** : 107; **22** : 15; **27** : 56, 68; **28** : 143; **30** : 8 . . . 20; **31** : 20 . . . 29; **38** : 23, 26.

Conioselinum tataricum **2** : 39.

Conium maculatum **21** : 124.

Conringia orientalis **21** : 101.

Convallaria majalis **1** : 48, 94; **2** : 24, 43, 77; **3** : 20 . . . 68, 109; **7** : 28, 54 . . . 79; **8** : 18, 25; **10** : 8 . . . 17, 45; **13** : 15; **14** : 47; **20** : 47, 75, 76, 105; **21** : 70, 195 (mp.); **28** : 92, 140.

— multiflora **2** : 95.

Convolvulus arvensis **14** : 28; **32** : 102, 193.

Convolvulus sepium **2** : 113, 114, 115; **3** : 90; **8** : 20, 93; **10** : 12 . . . 26; **21** : 131; **32** : 12, 164, 193, 278 (mp.).

— — f. coloratus **32** : 165.

Corall(i)orrhiza innata **9** : 15, 46.

— neottia **1** : 48, 99; **2** : 24, 45, 47, 77.

— trifida **3** : 90; **8** : 18, 26; **20** : 49, 53, 74, 76, 105; **21** : 74.

Coriandrum sativum **21** : 124.

Cornus macrophylla **16** : 5.

— mascula **28** : 22.

— sanguinea **2** : 39; **31** : 29.

— suecica **1** : 50; **2** : 27, 33, 47, 48, 78; **8** : 19, 27, 34 (mp.), 70; **9** : 23, 27, 46, 47; **15** : 10; **19** : 50, 62, 69; **20** : 51 . . . 81, 104, 122 . . . 128, 140; **21** : 125, 200 (mp.); **22** : 18; **27** : 28, 30, 58, 67, 72.

— — f. chlorantha **21** : 125.

— sp. **28** : 121, 123.

Corydalis bulbosa **3** : 20, 35 . . . 45, 61 . . .86, 99, 116; **8** : 18, 26, 67; **10** : 12, 20, 34.

— intermedia **1** : 49, 60, 72, 86, 114, 119, 130, 136; **2** : 25, 32, 33, 51, 69, 73, 75; **3** : 90; **21** : 95, 197 (mp.).

— laxa **1** : 46, 49; **2** : 25, 31, 33, 43—45, 69, 73, 75.

— nobilis **8** : 21.

— pumila **2** : 36.

— solida **1** : 46; **2** : 39.

— sp. **7** : 54.

Corylus avellana **1** : 46, 94; **2** : 24 . . . 44, 69, 75; **3** : 19, [36 . . . 52], 55 . . . 86, [97], 111; **7** : 52 . . . 55; **8** : 18, 26, 30 (mp.), 47, 53, 65; **10** : [7, 8], 11, 18, 27, 32, 42; **28** : 10 . . . 13, 48, 49, 92, 107 . . . 140, 175; **31** : 3, 14, 15, 23, 30, 33.

Corynephorus canescens **2** : 37; **12** : 25, 58, 75, 123.

Cotoneaster integerrima **1** : 46, 60, 99, 108, 113, 135; **2** : 20, 25, 34, 51, 62, 70, 75; **3** : 19, 60 . . . 88, 100, 117; **8** : 19, 26, 47, 54, 86; **21** : 106, 198 (mp.).

— — ssp. nigra **2** : 36, 40; **10** : 11, 20, 27, 35.

— melanocarpa **3** : 84.

— nigra **7** : 71.

Crambe maritima **1** : 49, 58, 60, 110, 119; **2** : 25, 52 . . . 84, 113, 190 (mp.); **8** : 18, 27, 60, 93, 97, 101, 125 (mp.); **32** : 87 . . . 99, 184, 192, 203 (mp.).

Crataegus calycina **2** : 35, 36; **3** : 89, 91.

— coccinea **28** : 70.

— curvisepala **2** : 15, 25, 33, 34, 51, 52, 70, 75; **8** : 19, 26, 54, 86, 89.

— monogyna **2** : 15, 25, 32—34, 55 . . . 91, 107—108, 190 (mp.); **3** : 89, 91; **8** : 19, 26, 52, 54, 86; **28** : 70.

— oxyacantha **2** : 36.

— Palmstruchii **2** : 36.

Crepis biennis **21** : 150.

— capillaris **21** : 150.

Crepis paludosa **1** : 51, 100, 108; **2** : 28, 35, 52, 70, 74, 76; **20** : 55; **21** : 150.
— praemorsa **1** : 51, 58, 61, 72, 100, 108, 119, 130; **2** : 28, 34, 52, 70 . . . 76; **3** : 90; **8** : 75, 79.
— tectorum **1** : 51, 53; **2** : 28, 47, 79; **3** : 90; **8** : 20, 25; **21** : 150.
— — f. segetalis **21** : 150.
Curcuma rubescens **18** : 20—27, 76—81, 96 . . . 105.
Cuscuta australis **21** : 131.
— europaea **2** : 39; **8** : 21; **20** : 56; **21** : 131.
— epilinum **21** : 131.
— halophyta **8** : 20, 28, 93, 97.
— trifolii **8** : 21; **21** : 131.
Cymbalaria muralis **21** : 136.
Cynanchum vincetoxicum **1** : 50, 60, 96, 114, 115; **2** : 27, 33, 35, 44, 45, 70, 76; **3** : 59, 78, 81, 88, 100; **8** : 20, 36 (mp.), 46.
Cynoglossum officinale **32** : 59, 89, 90, 193, 205 (mp.).
Cynosurus cristatus **2** : 37; **3** : 94; **8** : 20; **21** : 47; **28** : 118.
— echinatus **21** : 47.
Cypripedium calceolus **1** : 48, 58, 72, 99, 113, 119, 130; **2** : 24, 33, 50, 69, 73, 75; **3** : 89; **7** : 71 . . . 88; **8** : 74, 75, 79, 122 (mp.); **10** : 15; **19** : 13; **21** : 5, 23, 70, 195 (mp.).
Dactylis glomerata **1** : 47, 94; **2** : 22, 43, 77, 188; **3** : 19, 35 . . . 71, 106; **7** : 46, 69; **8** : 17; **10** : 11, 19, 31, 43; **21** : 47; **28** : 92, 94, 115 . . . 136.
Daphne mezereum **1** : 46, 53, 100; **2** : 26, 55 . . . 73, 111—112, 190 (mp.); **3** : 19, 46 . . . 79, 93, 127; **7** : 67 . . . 77; **8** : 19, 27, 46, 52, 54, 90; **10** : 8, 11, 19, 24, 37, 43, 58 (mp.); **19** : 12, 13; **20** : 55; **21** : 120; **28** : 22, 143, 145; **31** : 23, 30.
Daucus carota **8** : 21; **21** : 125.
Delphinium consolida **21** : 91.
— elatum **21** : 91.
Dentaria bulbifera **1** : 49, 60, 99, 114, 136; **2** : 25, 34, 51, 69, 75; **3** : 20, 45, 61 . . . 72, 95, 116; **7** : 54, 55, 64; **8** : 18, 26, 54; **10** : 12 . . . 27; **28** : 118.
Deschampsia alpina **19** : 48, 68; **21** : 45; **27** : 47.
— atropurpurea **21** : 45.
— bottnica **8** : 17, 104; **12** : 32; **14** : 67; **20** : 49 . . . 81, 104, 119 . . . 140.
— caespitosa **3** : 18 . . . 68, 105; **7** : 12, 27 . . ., 46, 68, 77; **8** : 17, 25; **9** : 6 . . . 52; **10** : 11, 17, 43; **12** : 114; **14** : 21; **19** : 48, 68; **20** : 49, 67 . . . 81, 105, 123 . . . 146; **21** : 45; **26** : 83, 109; **27** : 47, 62; **28** : 125 . . . 146.
— — f. aurea **21** : 45.
— — f. pallida **21** : 45.
— — v. brevifolia **21** : 45.
— — v. glauca **21** : 45, 47.
Deschampsia flexuosa **3** : 19 . . . 68, 105; **7** : 57, 68, 77; **8** : 17, 24; **9** : 23, 43, 44; **10** : 8, 11, 17, 43; **12** : 52, 54, 71 . . . 134; **13** : 22 . . . 27; **14** : 32 . . . 66; **19** : 48, 60, 68, 133; **20** : 49, 60 . . . 81, 104, 121 . . . 141; **21** : 45; **27** : 47; **28** : 121.
— — v. montana **21** : 45.
Descurainia sophia **20** : 56.
Deutzia crenata **28** : 46.
Dianthus arenarius **2** : 38, 39; **3** : 85; **7** : 71.
— deltoides **1** : 49, 52, 94; **2** : 25, 43, 77; **3** : 20 . . . 30, 59, 64, 68, 90, 114; **8** : 18, 67; **10** : 12, 17, 45; **20** : 56, 81, 82; **21** : 89, 196 (mp.).
— superbus **2** : 38.
Diapensia lapponica **19** : 50, 62, 70, 134[1]; **21** : 5, 20, 127; **27** : 9, 17, 23, 59 . . . 73.
Digitalis purpurea **21** : 138.
Diospyros lotus **28** : 12.
Doronicum pardalianches **21** : 149.
Draba confusa **2** : 107.
— contorta **2** : 106.
— incana **1** : 49, 99, 114, 135, 136; **2** : 25, 34, 55 . . . 94, 105—107, 122, 190 (mp.); **3** : 90; **8** : 18, 46, 86, 131 (mp.); **19** : 78; **20** : 50 . . . 81, 104, 120 . . . 139; **21** : 99; **32** : 92, 168, 177, 192, 207 (mp.).
— — v. hebecarpa **2** : 106, 107.
— — × rupestris **21** : 99.
— muralis **1** : 49, 60, 99, 108, 114; **2** : 25, 33, 34, 51, 69, 75; **3** : 90, 91; **8** : 18, 45 . . . 54.
— nemorosa **2** : 36, 38, 40; **21** : 99.
— nivalis **21** : 99.
— rupestris **19** : 79, 106; **21** : 99; **27** : 69.
— verna **1** : 49, 94; **2** : 25, 43, 78; **3** : 59; **8** : 18, 24, 46, 67; **20** : 56; **21** : 99; **26** : 48, 49.
Dracocephalum parviflorum **8** : 21; **21** : 134.
— Ruyschiana **2** : 39; **3** : 96.
— thymiflorum **21** : 134.
Drosera anglica **7** : 28, 36; **8** : 18, 26, 44; **9** : 10; **20** : 54, 81, 82; **21** : 101.
— — f. pusilla **21** : 101.
— — × rotundifolia **21** : 101.
— intermedia **1** : 49; **2** : 25, 32, 51, 52, 69, 75; **8** : 18, 26, 44; **15** : 10, 32, 40 . . . 45; **38** : 34.
— longifolia **1** : 49; **2** : 25, 32, 47, 48, 78; **15** : 10, 29 . . . 45.
— rotundifolia **1** : 49; **2** : 25, 32, 47, 48, 78; **7** : 28, 36; **8** : 18; **9** : 10; **12** : 111; **14** : 16; **15** : 10, 12, 29, 32 . . . 45; **20** : 50, 69, 79, 81, 105, 129; **21** : 101.
Dryas octopetala **19** : 50, (63), 81, 85, 86, 135; **21** : 5, 109; **27** : 8, 12, 18, 28, 56 . . . 69.
Echinospermum deflexum **19** : 81.
Echium vulgare **8** : 21; **21** : 133.

---

[1] Vide etiam Corrigenda.

Elatine alsinastrum **2** : 40; **38** : 12, 15, 22.
— hydropiper **2** : 36, 38, 40; **9** : 26, 50; **20** : 54; **21** : 117; **30** : 26; **38** : 12, 13, 22, 57.
— triandra **2** : 36, 40; **30** : 26, 27; **38** : 12, 13, 18, 22.
— sp. **38** : 21.
Elodea (Helodea) **40** : 4.
— canadensis **1** : 121; **30** : 26; **38** : 12, 14, 18, 22; **40** : 23.
— densa **18** : 19, 27—36, 46, 49, 65 . . . 106.
— sp. **4** : 21; **11** : 102; **18** : 18, 19.
Elymus arenarius **1** : 47; **2** : 23, 43, 77; **8** : 17, 94; **12** : 18 . . . 133; **13** : 18 . . . 27; **14** : 7 . . . 75; **19** : 113; **20** : 49, 60 . . . 81, 104, 120 . . . 139; **21** : 52; **26** : 118; **28** : 113; **32** : 97, 98, 189, 212 (mp.).
— canadensis **21** : 52.
Empetrum hermaphroditum **21** : 20, 126; **26** : 15; **27** : 34 . . . 73.
— nigrum **1** : 50, 96; **2** : 26, 43, 78; **7** : 35; **8** : 19, 24; **9** : 48; **12** : 19, 24, 72, 87 . . . 109, 133; **13** : 15, 26, 27; **14** : 7 . . . 29, 46 . . . 75; **15** : 10, 36, 47, 48; **19** : 50 . . . 69, 132—134; **20** : 51 . . . 82, 104, 120 . . . 141; **21** : 126; **22** : 18; (**27** : 58).
Epilobium adenocaulon **8** : 19, 28.
— adnatum **2** : 38.
— alsinifolium **19** : 50, 69; **21** : 122; **27** : 57.
— — × Hornemanni **21** : 122.
— — × lactiflorum **21** : 123.
— — × palustre **21** : 123.
— anagallidifolium **19** : 50, 62, 64, 69, 96 . . . 117, 131; **21** : 122; **27** : 9, 57, 68.
— — × davuricum **21** : 122.
— — × Hornemanni **19** : 102.
— angustifolium **28** : 125.
— collinum **1** : 50, 114; **2** : 26, 33, 44, 45, 78; **3** : 59; **8** : 19, 25, 46; **20** : 55; **21** : 121.
— da(v)uricum **19** : 50, 69; **21** : 23, 122; **27** : 57, 67.
— — × lactiflorum **21** : 122.
— hirsutum **2** : 38.
— Hornemanni **19** : 50, 62, 69; **21** : 123; **27** : 57, 72.
— — × lactiflorum **21** : 123; **27** : 57.
— — × palustre **21** : 123.
— lactiflorum **21** : 122; **27** : 9, 18, 23, 57.
— Lamyi **8** : 21.
— montanum **1** : 50, 100, 108, 114, 115; **2** : 26, 51, 70, 76; **3** : 20, 36 . . . 69, 127; **8** : 19, 27, 46, 54, 86; **10** : 12, 18, 37, 47; **12** : 112; **14** : 23; **20** : 55; **21** : 121; **28** : 121.
— — × palustre **21** : 121.
— obscurum **2** : 40.
— palustre **1** : 50; **2** : 26, 47, 78; **7** : 36; **8** : 19, 24; **9** : 24, 25, 38, 46, 53; **12** : 112; **14** : 23; **15** : 10; **19** : 50, 62, 64, 69; **20** : 51, 63 . . . 81, 104, 122 . . . 139; **21** : 121; **22** : 18; **27** : 57; **38** : 26.
— — v. lapponicum **21** : 121.
Epilobium parviflorum **2** : 36, 38; **15** : 10; **38** : 26.
— roseum **2** : 38; **8** : 21.
— sp. **25** : 11; **27** : 26; **28** : 94, 121, 123.
Epipactis atrorubens **2** : 38.
— latifolia **1** : 48, 99, 119, 130; **2** : 24, 51, 69 . . . 75.
— palustris **1** : 48, 58, 60, 72, 99, 118; **2** : 24, 33, 51, 69 . . . 75.
Epipogium aphyllum **2** : 36, 38, 39; **21** : 7, 73, 195 (mp.).
Erigeron acris **1** : 51, 95, 114; **2** : 28, 44, 79; **7** : 79; **20** : 52, 72, 79, 105; **21** : 146.
— alpinus **19** : 82.
— borealis **21** : 147.
— elongatus **21** : 146, 204 (mp.).
— eriocephalus **21** : 147.
— uniflorus **21** : 147.
Eriophorum alpinum **1** : 47; **2** : 23, 45, 46, 77.
— Chamissonis **19** : 48.
— gracile **1** : 47, 118; **2** : 23, 31, 50, 69 . . . 74, 187; **7** : 36; **20** : 54; **21** : 53.
— latifolium **1** : 47; **2** : 23, 50, 69 . . . 74; **7** : 28 . . . 47, 60, 84; **8** : 75; **9** : 9; **15** : 10; **21** : 23, 53.
— medium **19** : 68; **27** : 48.
— opacum **21** : 52, 192 (mp.).
— polystachyum **1** : 47; **2** : 23, 43, 77; **8** : 17, 24; **9** : 6 . . . 58; **13** : Abb. 5; **14** : 63; **15** : 10, 29 . . . 39; **19** : 48, 60, 64, 68; **20** : 48, 63 . . . 81, 104, 122 . . . 128, 141; **21** : 53; **22** : 15, 18; **27** : 47, 65, 68; **28** : 133.
— — f. feminium **21** : 53.
— russeolum **19** : 48, 68; **27** : 48.
— Scheuchzeri **19** : 48, 60, 68, 79; **21** : 52, 192 (mp.); **27** : 48.
— vaginatum **1** : 47; **2** : 23, 43, 77; **8** : 17; **9** : 9, 48; **15** : 10; **19** : 48, 60, 68; **20** : 48, 63 . . . 81, 105, 123, 129; **21** : 52; **27** : 48.
— sp. **13** : 12; **21** : 21; **27** : 67, 71.
Erodium cicutarium **8** : 21; **20** : 56; **21** : 115.
Erucastrum gallicum **21** : 97.
Eryngium maritimum **2** : 38; **8** : 100, 104; **32** : 98, 99, 193, 213 (mp.).
Erysimum cheiranthoides **3** : 63; **8** : 21; **20** : 50, 66 . . . 75, 105, 144, 145; **21** : 100.
— hieraciifolium **1** : 49, 53, 100, 110; **2** : 25, 34, 59 . . . 75: **3** : 90; **8** : 13, 47, 66; **12** : 72; **14** : 70; **20** : 50 . . . 81, 104, 128, 134; **21** : 100; **32** : 90, 167, 192, 282 (mp.).
— strictum **2** : 165.
Eupatorium cannabinum **1** : 51, 58, 61, 86, 109, 119; **2** : 28, 30, 34, 52, 70, 76; **8** : 20, 27, 54; **31** : 23, 30.
Euphorbia cyparissias **8** : 21.
— esula **14** : 57; **21** : 115.
— helioscopia **8** : 21; **21** : 115.
— palustris **2** : 38, 40; **3** : 86.
— peplus **21** : 115.
— virgata **21** : 115.

Euphrasia bottnica **8** : 104.
— brevipila **1** : 50, 53; **2** : 27, 46, 47, 78; **8** : 20; **20** : 52 . . . 82, 104, 120 . . . 138; **21** : 138; **32** : 14, 126, 194.
— — v., ssp. tenuis **8** : 20; **21** : 138; **32** : 14, 126, 194.
— — × minima **21** : 139.
— coerulea **21** : 139.
— curta **1** : 50, 53; **2** : 27, 46, 47, 79; **8** : 20; **20** : 56; (**21** : 139); **32** : 14, 126, 194.
— — f. glabrescens **32** : 126.
— frigida **21** : 140.
— gracilis **1** : 50, 59, 60, 119; **2** : 20, 27, 34, 47, 79; **21** : 139.
— hebecalyx **2** : 37.
— hyperborea **21** : 139.
— latifolia **19** : 51, 62, 70; **21** : 139, 140; **27** : 60.
— minima **19** : 50, 62, 70[1]; **21** : 139, 140; (**27** : 60).
— — v. palustris **21** : 139.
— — montana **2** : 39.
— officinalis **1** : 53, 95; **3** : 21, 24, 36, 40, 60, 65, 70, 132; **10** : 12, 18, 48.
— — v. tenuis **21** : 138.
— Rostkowiana **2** : 36; **21** : 138.
— salisburgensis **21** : 139.
— serotina **21** : 138.
— stricta **2** : 36, 39; **32** : 14, 126, 194.
— suecica **2** : 39.
— tenuis **1** : 50, 114; **2** : 27, 44, 79; **21** : 138.
— sp. **22** : 18.
Evonymus europaea **28** : 11.
— verrucosa **28** : 11.
Fagopyrum esculentum **29** : 3, 6—9.
— sagittatum **21** : 84.
Fagus orientalis **28** : 12.
— silvatica **28** : 13, 50, 64, 66, 82, [104], 188, [189].
— sp. **28** : 45, 121—123, 197.
Festuca arundinacea **1** : 47; **2** : 22, 43, 44, 69, 74; **2** : 34; **8** : 17, 65; **28** : 115, 118; **32** : 130, 131, 165, 181, 189, 237 (mp.).
— distans **32** : 49.
— duriuscula **21** : 50.
— elatior **1** : 44; **28** : 125.
— gigantea **2** : 35, 37.
— ovina **1** : 47, 94; **2** : 23, 43, 77; **3** : 19 . . . 68, 106; **7** : 47, 51; **8** : 17, 24; **9** : 6, 9, 38 . . . 44; **10** : 11, 17, 44; **12** : 24, 49 . . . 71, 87 . . . 99, 122, 123 (fig.), 125 . . . 134; **13** : 20, 25; **14** : 11, 29, 64 . . . 75; **19** : 48, 60, 65, 68; **20** : 49, 63 . . . 81, 105; **21** : 20, 50; **27** : 47, 66, 72; **28** : 115, 121.
— — f., v. vivipara **21** : 50; **27** : 47.
— polesica **8** : 100; **12** : 18 . . . 110, 122 . . . 134 (fig.); **13** : 20 . . . 27; **14** : 7 . . . 53; **32** : 101, 124, 189.
Festuca pratensis **3** : 28, 63, 106; **7** : 47; **8** : 20; **20** : 49, 63 . . . 79, 105; **21** : 50.
— rubra **1** : 47, 85, 94; **2** : 22, 43, 77; **3** : 19 . . . 68, 106; **7** : 28, 35, 39, 51, 76; **8** : 17, 24; **9** : 9, 24 . . . 53; **10** : 11, 17, 44; **12** : 27 . . . 38, 52, 55, 67 . . . 109, 133 (fig.); **13** : 18 . . . 27, 49 . . . 75; **19** : 51; **20** : 30, 49, 58 . . . 81, 104, 119 . . . 140; **21** : 50; **22** : 18; **26** : 15; **27** : 47; **28** : 125, 145; **32** : 8, 50, 62 . . . 75, 109 . . . 134, 170 . . . 189, 231 (mp.).
— — f. glaucescens **21** : 50.
— — f. squarrosa **21** : 50.
— — v. arenaria **2** : 115; **12** : 19 . . . 110, 129 . . . 133 (fig.); **13** : 19 . . . 27; **14** : 7, 8, 14 . . . 75; **32** : 59.
— — v. mutica **21** : 50.
— sabulosa **2** : 37, 40.
— silvatica **2** : 35, 37.
— sp. **12** : 25.
Ficaria ranunculoides **2** : 159, 160.
— verna **2** : 159, 160.
Filago arvensis **1** : 51, 53; **2** : 28, 52, 70, 76; **3** : 90.
— montana **2** : 39; **8** : 20, 27, 68; **21** : 147.
Filipendula hexapetala **1** : 49, 60, 94, 95; **2** : 25, 43, 78, 88, 190 (mp.); **3** : 20, 23, 64 . . . 100, 119; **7** : 47 . . . 64; **8** : 19, 25, 32 (mp.), 67; **10** : 12 . . . 27; **28** : 96, 106 . . . . 125, 157, 189.
— ulmaria **1** : 49, 74, 94; **2** : 25, 43, 78; **3** : 20 . . . 66, 119; **7** : 28 . . . 80; **8** : 19, 24; **9** : 10, 22, 23, 38 . . . 46; **10** : 8, 12, 17, 46; **15** : 10; **20** : 51 . . . 81, 104, 120 . . . 140; **21** : 21, 109; **28** : 39, 92, 94, 107 . . . 157; **30** : 8, 10, 20; **31** : 15; **32** : 135, 138, 170, 192, 243 (mp.).
— — f. denudata **21** : 109.
Fragaria vesca **1** : 49, 94; **2** : 25, 43, 78; **3** : 20 . . . 68, 118; **7** : 52 . . . 79; **8** : 19, 25, 33 (mp.); **10** : 7 . . . 17, 46; **14** : 11; **20** : 45, 50, 65 . . . 81, 104, 122 . . . 141; **21** : 19, 107; **28** : 92, 94, 107 . . . 145.
— viridis **1** : 49, 60, 99, 108, 113; **2** : 25, 33, 35, 51, 65 . . . 75, 168; **3** : 90, 91; **8** : 19, 28, 33 (mp.), 51 . . . 63, 91.
Frangula alnus **31** : 15.
Fraxinus americana **28** : 79, 80.
— excelsior **1** : 46, 60, 94, 95; **2** : 27 . . . 45, 70, 76; **3** : 19, 52, 61 . . . 97, 129; **7** : 46, 51 . . . 57; **8** : 19, 31 (mp.), 46, 47, 54; **10** : 8, 11, 20, 23, [24], 38, 43; **28** : 5—250; **31** : 33.
— — f. alatipes **28** : 39.
— — f. — subf. microphylla **28** : 39.
— — f. aurea **28** : 34, 79, 178.
— — f. crispa **28** : 38.
— — f. depauperata **28** : 39.
— — f. diversifolia **28** : 38.
— — f. erosa **28** : 38.
— — f. heterophylla **28** : 25, 35, 38.

---

[1] Vide etiam Corrigenda.

Fraxinus excelsior f. pendula **28** : 16, 23 . . . 46, 79, 80.
— — f. spectabilis **28** : 16.
— — v. typica **28** : 178.
— macrophylla **28** : 196.
— mandschurica **28** : 34, 41.
— ornus **28** : 12, 41.
— potamophila **28** : 34.
— rostrata **28** : 12.
— sambucifolia **28** : 41.
— sp. **28** : 10.
Fritillaria meleagris **1** : 48, 52, 60, 72, 99, 119, 130; **2** : 24, 31, 33, 50, 69 . . . 75, 188; **3** : 89.

Fuchsia sp. **16** : 6.
Fumaria officinalis **8** : 21; **20** : 55; **21** : 95.
Gagea lutea **1** : 48, 99; **2** : 20, 24, 50, 69 . . . 75; **3** : 20, 35 . . . 38, 60 . . . 93, 108; **10** : 11, 19, 32; **21** : 69.
— minima **1** : 48, 99; **2** : 24, 50, 69, 73, 75; **3** : 20 . . . 44, 59 . . . 79, 108; **8** : 17, 26; **10** : 11, 20; **20** : 55; **21** : 69.
Galanthus nivalis **8** : 21.
Galeopsis bifida **1** : 50; **2** : 27, 47, 78; **3** : 21, 59, 91, 130; **8** : 20, 25; **12** : 34; **14** : 52; **20** : 51 . . . 82, 104, 120 . . . 146; **21** : 134; **32** : 152, 153, 194, 265 (mp.).
— ladanum **2** : 39; **21** : 134.
— speciosa **3** : 63; **8** : 21; **20** : 55; **21** : 134.
— tetrahit **8** : 21; **21** : 134; **32** : 153.
Galium aparine **1** : 51, 61, 100, 108, 114; **2** : 27, 35, 59 . . . 76; **3** : 90; **7** : 68, 71; **8** : 20; **28** : 82, 121; **32** : 89, 90, 195, 205 (mp.).
— boreale **1** : 51, 75, 95; **2** : 28, 44, 79; **3** : 21 . . . 69, 133; **7** : 47, 57; **8** : 20, 25; **10** : 12, 18, 48; **20** : 55; **21** : 143; **28** : 92, 115 . . . 145.
— mollugo **2** : 39; **3** : 21, 24, 45, 60 . . . 85, 100, 133; **8** : 21; **10** : 13, 18, 26, 39, 48; **20** : 55; **21** : 143; **28** : 92, 94, 123.
— — v. angustifolium **21** : 143.
— — × verum **21** : 143.
— palustre **1** : 51; **2** : 28, 44, 79, 115; **3** : 21, 44 . . . 69, 88, 133; **7** : 36 . . . 51; **8** : 20, 25; **9** : 8 . . . 53; **10** : 12, 18, 48; **12** : 42, 109, 112; **14** : 7 . . . 23, 42, 46; **15** : 10; **20** : 52 . . . 82, 104, 120 . . . 161; **21** : 143; **28** : 115, 121, 125, 140; **32** : 133, 134, 140, 195, 241 (mp.); **38** : 23.

— saxatile **2** : 40.
— spurium **20** : 52, 76, 105, 144, 146.
— trifidum **1** : 51, 119; **2** : 28, 32, 33, 52, 70 . . . 76; **8** : 20, 66; **15** : 10; **20** : 54, 77, 79; **21** : 5, 143; **38** : 23.
— triflorum **2** : 40; **3** : 21, 36, 45, 61 . . . 91, 100, 101, 133; **10** : 8, 12, 19, 26, 39, 48; **21** : 7, 143.
— uliginosum **1** : 51, 95; **2** : 27, 44, 79; **3** : 21 . . . 69, 133; **7** : 28, 39, 47, 51; **8** : 20; **9** : 10, 36 . . . 53; **10** : 12, 18, 48; **12** : 115; **15** : 10; **20** : 52, 72, 105, 129, 134; **21** : 143; **32** : 139, 140, 195, 251 (mp.).
Galium Vaillantii **8** : 21; **21** : 143; **32** : 90, 195.
— verum **1** : 51, 95; **2** : 28, 44, 79; **3** : 21 . . . 69, 133; **7** : 47, 57, 61; **8** : 20, 24; **10** : 13, 18, 39, 48; **12** : 53, 72, 134; **13** : 19, 25; **14** : 25, 41 . . . 57; **20** : 52, 72, 74, 105; **21** : 143; **28** : 107, 115, 118, 125; **32** : 59.
Gentiana amarella **21** : 129, 201 (mp.).
— — f. pallida **21** : 129.
— — f. pyramidalis **21** : 129.
— — v. *alpestris* **21** : 130.
— — v., ssp. axillaris **1** : 46, 50, 53; **2** : 21, 27, 52, 70 . . . 76; **10** : 12, 13, 19, 38; **21** : 130.

— — v., ssp. lingulata **1** : 46, 50, 100; **2** : 21 . . . 45, 78; **3** : 90; **10** : 12, 13, 19; **21** : 130.
— — (v. axillaris) × campestris (v. islandica) **21** : 130.
— campestris **21** : 129, 131, 201 (mp.).
— — v., ssp. germanica **2** : 36, 40; **3** : 20 . . . 32, 61 . . . 91, 100, 101, 129; **10** : 12 . . . 27, 38; **21** : 129, 130.
— — v. islandica **21** : 129, 130.
— — v., ssp. suecica **1** : 50, 100, 113, 136; **2** : 27, 31, 34, 59 . . . 76, 109, 173—174, 190 (mp.); **3** : 90; **10** : 12, 13, 19, 27; **21** : 129, 130.
— cruciata **2** : 39.
— lingulata **7** : 79; **8** : 9, 19.
— macrophylla **18** : 19.
— nivalis **19** : 102, 106; **21** : 5, 129, 201 (mp.).
— pneumonanthe **2** : 39.
— Sturmiana **18** : 9, 78, 83, 86, 104.
— suecica **8** : 9, 19, 27, 90.
— tenella **19** : 106; **21** : 129.
— uliginosa **1** : 50, 60, 100; **2** : 27, 34, 52, 70, 76, 187; **3** : 90; **8** : 19, 27; **21** : 130; **32** : 12, 64, 126, 128, 193, 234 (mp.).
— sp. **5** : 90.

Geranium bohemicum **2** : 36; **8** : 21; **21** : 114.
— columbinum **1** : 49, 58, 60, 72, 86, 100 . . . 119, 130; **2** : 26, 33, 51, 70 . . . 76; **3** : 90, 91.
— dissectum **1** : 49, 51, 60, 100, 119, 130; **2** : 26, 31, 33, 51, 70 . . . 76; **3** : 90, 91; **21** : 114.
— lucidum **1** : 50, 60, 100, 112 . . . 115; **2** : 26, 33, 34, 51, 52, 70, 76; **3** : 90, 91; **8** : 19, 45 . . . 54, 91.
— molle **1** : 49, 60, 100, 108, 136; **2** : 26, 33, 34, 51, 52, 70, 76; **3** : 90, 91; **8** : 19, 27, 91; **28** : 118.
— palustre **1** : 51; **2** : 38; **3** : 85.
— pratense **1** : 49, 52, 53, 119; **2** : 26, 29, 30, 52—54, 71 . . . 76; **3** : 90.
— pusillum **1** : 44; **2** : 38; **3** : 94; **8** : 21; **21** : 114.

Geranium Robertianum **1** : 50, 114, 115; **2** : 26, 43, 78; **3** : 59; **8** : 19; **21** : 114; **28** : 82, 121—123; **32** : 59, 92, 193, 208 (mp.).
— rotundifolium **8** : 21.
— sanguineum **1** : 49, 60, 61, 94, 95; **2** : 26 . . . 44, 70, 75; **3** : 20, 24, 25, 61 . . . 100, 124; **7** : 53, 64; **8** : 19, 36 (mp.), 89; **10** : 12 . . . 27.
— silvaticum **1** : 49, 52, 74, 94; **2** : 26, 43, 78, 190 (mp.); **3** : 20 . . . 77, 124; **7** : 28, 36, 54 . . . 80; **8** : 19, 27, 34 (mp.), 46, 52, 68; **10** : 7 . . . 22, 36, 47, 59 (mp.); **19** : 50, 61, 69; **20** : 55; **21** : 21, 114; **26** : 68, 101; **27** : 45, 57, 73, 74; **28** : 82, 92, 115 . . . 140.
— — f. parviflorum **21** : 114.
— sp. **28** : 107.
Geum rivale **1** : 49, 94; **2** : 25, 43, 78; **3** : 20 . . . 68, 119; **7** : 28, 36, 47 . . . 71; **8** : 19; **9** : 10, 38, 44, 45; **10** : 8, 12, 17, 46; **19** : 102; **20** : 50, 74, 76, 105; **21** : 21, 109; **28** : 92, 94, 115 . . . 157.
— — f. pallidum **21** : 109.
— urbanum **1** : 49, 94; **2** : 25, 43, 78; **3** : 20, 35, 61 . . . 79, 118; **7** : 54, 68; **8** : 19; **10** : 12, 20, 35, 46, 60 (mp.); **20** : 55; **28** : 82, 121, 123, 152, 153.
Gladiolus imbricatus **2** : 38; **3** : 86.
Glaux maritima **1** : 50; **2** : 27, 44, 78; **8** : 19, 25, 94; **20** : 51 . . . 62, 81, 104, 120 . . . 138; **32** : 49 . . . 65, 120, 121, 169, 174, 193, 228 (mp.).
Glechoma hederacea **1** : 50, 100; **2** : 27, 35, 52, 70 . . . 76; **3** : 90; **8** : 20, 54; **20** : 56; **21** : 133.
Glyceria aquatica **2** : 37, 39.
— fluitans **1** : 47; **2** : 22, 43, 77; **8** : 17; **12** : 110; **14** : 23; **15** : 9, 29; **20** : 54; **21** : 50; **38** : 5 . . . 27, 49, 65 . . . 76.
— lithuanica **3** : 85; **10** : 11 . . . 26, 62 (mp.); **21** : 50.
— maxima **8** : 20; **21** : 38, 50; **38** : 12, 14, 19, 22.
— plicata **2** : 37.
— remota **3** : 96.
Gnaphalium norvegicum **19** : 51, 62, 70, 82, 101, 105; **21** : 147; **27** : 27, 60, 66.
— silvaticum **1** : 44; **2** : 39; **3** : 63; **8** : 20, 27, 68; **20** : 55; **21** : 147; **28** : 92.
— — f. alpestre **21** : 147.
— supinum **19** : 51, 62, 70, 96 . . . 131; **21** : 147; **27** : 9 . . . 27, 60, 67, 74.
— uliginosum **1** : 44; **2** : 39; **3** : 63; **8** : 21; **12** : 32, 34; **14** : 30, 45, 73, 74; **15** : 10; **20** : 52, 72, 105, 134, 144, 146; **21** : 147.
— — v. pilulare **21** : 148.
Goodyera repens **1** : 48; **2** : 24, 32, 51, 52, 69, 75; **20** : 55; **21** : 7, 74.
Gymnadenia conopsea **1** : 48, 99, 108, 111, 113, 135, 136; **2** : 17, 24, 34, 55 . . . 109, 122, 190 (mp.); **3** : 20 . . . 35, 61 . . . 79, 109; **7** : 28, 36, 77, 80; **8** : 18, 26, 47, 54, 86; **10** : 12, 20, 32, 45; **20** : 55; **21** : 23, 72.
Gymnadenia conopsea f. densiflora **21** : 72.
— — f. lapponica **21** : 72.
— — f. ornithis **21** : 72.
— — v. ecalcarata **21** : 72.
— — × Leuchorchis albidus **21** : 72.
— odoratissima **2** : 38.
Gypsophila fastigiata **2** : 38.
— muralis **2** : 38.
Habenaria conopsea **2** : 99.
— — f. densiflora **2** : 100.
Halianthus peploides **2** : 148.
Hedera helix **2** : 36, 38; **28** : 109, 121, 123.
Helianthemum chamaecistus **1** : 50, 60, 61, 96, 100, 136; **2** : 26, 34, 51, 70, 76.
— vulgare **3** : 90; **7** : 53, 64; **8** : 19, 27, 65, 68, 91; **28** : 118, 125.
Helianthus annuus **21** : 148; **29** : 3, 6—9.
— tuberosus **21** : 148.
— sp. **28** : 29.
Helichrysum arenarium **2** : 39.
Helleborine atropurpurea **7** : 79, 81; **21** : 7, 73; **32** : 92, 168, 177, 190, 208 (mp.).
— latifolia **3** : 20, 35, 38, 56 . . . 71, 92, 110; **7** : 71; **8** : 18, 26; **10** : 12, 19, 32; **21** : 7, 23, 73.
— palustris **3** : 87, 90, 96; **7** : 26, 28, 36, 40, 47, 60; **8** : 74 . . . 79, 123 (mp.); **10** : 12 . . . 26; **21** : 23, 73.
Helodea vide Elodea.
Hepatica triloba **20** : 55.
Heracleum sibiricum **1** : 50, 95; **2** : 26, 34, 44, 45, 70, 76; **3** : 90; **7** : 54; **8** : 19, 27, 47, 54; **20** : 56; **21** : 125, 200 (mp.); **28** : 125; **32** : 165, 193, 280 (mp.).
— — f. angustifolium **21** : 125.
— sphondylium **28** : 106.
Herminium monorchis **1** : 48, 58, 60, 72, 86, 99, 111, 119, 130; **2** : 24, 33, 50, 69 . . . 75; **3** : 89, 93; **8** : 75, 79; **32** : 141, 190, 254 (mp.).
Herniaria glabra **1** : 51; **2** : 38; **12** : 111; **14** : 23.
Hesperis matronalis **21** : 101.
Hieracium abbreviatum **21** : 167.
— acidodontum **21** : 168.
— acrochristum **21** : 168.
— acutissimum **21** : 169.
— Adlerzii **21** : 168.
— adpressum **21** : 165.
— — v. latius **21** : 165.
— adspersum **21** : 166.
— adunans **21** : 168.
— aethiadenium **21** : 167.
— alandicum **2** : 16.
— albocomosum **21** : 166.
— allaxodom **21** : 166.
— alpinum **19** : 15, . . . 118, 126, 134; **21** : 166; **27** : 9, 23, 61.

Hieracium alsense **21** : 167.
— alsophilum **21** : 169.
— amaurodes **21** : 167.
— amblylepium **21** : 169.
— amblyphyllarium **21** : 166.
— amorphophyllum **21** : 169.
— amplificatum **21** : 168.
— ancyclodes **21** : 166.
— angermannicum **21** : 168.
— angustum **21** : 169.
— anodontum **21** : 167.
— anthracinum **21** : 168.
— apargiaeforme **21** : 166.
— aquilum **21** : 167.
— arense **21** : 165.
— argutulum **21** : 167.
— arrectipes **21** : 166.
— artatum **21** : 169.
— atalum **21** : 166.
— atricolor **2** : 16.
— atrobulbosum **2** : 16.
— aurantiacum **21** : 165.
— auricula **1** : 44, 45; **21** : 165.
— — × pilosella **21** : 165.
— auriculinum **21** : 166.
— automorphum **21** : 168, 169.
— basiglyphum **21** : 166.
— basileion **21** : 169.
— bathycomum **21** : 166.
— bellulum **21** : 166.
— benulum **21** : 166.
— biformatum **1** : 44.
— bipes **21** : 166.
— botniense **21** : 169.
— brachycephaloides **21** : 165.
— brachypodarium **21** : 166.
— Brandelii **21** : 167.
— brunellicuspis **21** : 167.
— caesiiflorum **21** : 167.
— caesiopellitum **21** : 168.
— caesitium v. maculosum **1** : 44.
— caesium **21** : 168.
— calochromum **21** : 167.
— campylum **21** : 166.
— canipes **2** : 16.
— capitonale **21** : 167.
— capituliferum **21** : 169.
— capnostylum **21** : 166.
— catillifolium **21** : 167.
— caudatulum **21** : 167.
— cerussatiforme **21** : 167.
— chauliodon **21** : 168.
— chloanocybe **21** : 167.
— chlorellum **21** : 167.
— — v. depile **21** : 167.
— ciliatum **2** : 16.
— claricolor **21** : 167.
— coadunatum **21** : 167.
— cochleatum **21** : 165.
— — v. aureolum **21** : 166.
— Collinderi **21** : 167.
Hieracium cololepium **21** : 166.
— comminutum **21** : 166.
— coniops **21** : 168.
— conistum **2** : 16.
— conspurcans **21** : 166.
— constringens **1** : 44; **21** : 168.
— contractum **21** : 166.
— copidophyllum **21** : 166.
— cordigerum **21** : 167.
— corymbellum **21** : 169.
— crebridens **21** : 167.
— creperum **21** : 169.
— criniculosum **21** : 167.
— crispum **21** : 166.
— crocatum **21** : 169.
— cultratum **21** : 167.
— curvatiforme **21** : 166.
— curvatum **21** : 166.
— — v. bunnerense **21** : 166.
— — v. hypomacrum **21** : 166.
— cyalocyanoleucum **21** : 169.
— cyanoleucum **21** : 169.
— cylopodoides **21** : 166.
— cylopodum **21** : 166.
— cymaterum **21** : 167.
— cymosum **1** : 45.
— dactylites **21** : 167.
— Dahlstedtii **21** : 168.
— demorsum **21** : 166.
— — ssp. infuscatum **21** : 166.
— depilatum **21** : 166.
— — ssp. depilatiforme **21** : 166.
— deplumatum **21** : 168.
— detonsum **2** : 16.
— detruncatum **21** : 169.
— diaphanoides **21** : 168.
— diasemum **21** : 166.
— dilutum **21** : 166.
— diminuens **21** : 167.
— dissimile **21** : 168.
— dissolutum **21** : 169.
— dissquamatum **21** : 166.
— distractum **2** : 16.
— dubium **1** : 45.
— duplicatum **21** : 168.
— echioides **2** : 88.
— edselense **21** : 167.
— egentipilum **21** : 166.
— Elfstrandii **21** : 166.
— erectifrons **21** : 169.
— erythrodon **21** : 166.
— eubalium **21** : 169.
— euchryseum **21** : 166.
— expallidiforme **2** : 16; **21** : 167.
— expallidum **21** : 167.
— expansiceps **21** : 167.
— — v. imminutum **21** : 167.
— extrorsifrons **21** : 166.
— filidens **21** : 167.
— fistulosum forma **21** : 169.
— flaccicaule **21** : 166.

Hieracium frondiferum **21** : 166.
— fulvescens **21** : 168.
— furculaticeps **21** : 167.
— furculatum **21** : 167.
— — v. cascum **21** : 167.
— furvescens **21** : 169.
— fuscatum **21** : 167.
— fuscocinereum **21** : 167.
— galbanum **21** : 168.
— gemellum **21** : 169.
— glandulatum **21** : 166.
— glaucellum **21** : 169.
— glaucinifrons **21** : 167.
— glomeratulum **1** : 44, 45; **2** : 16.
— glomeratum **1** : 44; **2** : 16.
— gracilentiforme **21** : 166.
— gracilentipes **21** : 169.
— gracilescens **21** : 169.
— gripophodes **21** : 167.
— gymnocentrum **21** : 167.
— habitius **21** : 167.
— handoelense **21** : 166.
— hastatulum **21** : 166.
— hasticum **21** : 167.
— helsingicum **21** : 168.
— helveolum **21** : 166.
— herjedalicum **21** : 165.
— hilare **21** : 166.
— hispidiceps **21** : 168.
— Hjeltii **2** : 16; **21** : 167.
— hogdalense **21** : 169.
— holmiense **2** : 16.
— hololoma **2** : 16.
— humidorum **21** : 169.
— hypermacrum **21** : 166.
— impressum **21** : 168.
— includens **21** : 166.
— incurrens **2** : 16; **21** : 168.
— indutum **21** : 169.
— inflexum **21** : 166.
— informe **21** : 167.
— infularium **21** : 167.
— inopidens **21** : 166.
— insuccatum **21** : 167.
— integratum **2** : 16; **21** : 167.
— involutum **21** : 168.
— jemtlandicum **21** : 166.
— juncicaule **1** : 44.
— junciniforme **21** : 167.
— kuusamoënse **21** : 168.
— lacerabile **21** : 167.
— lacerifolium **2** : 16.
— Lagerbergii **21** : 4, 166.
— lampotrichum **21** : 166.
— lampranthum **21** : 166.
— lateriflorum **2** : 16.
— lecithodes **21** : 168.
— legnodes **21** : 167.
— leiophanum **21** : 166.
— leiophyton **21** : 169.
— lenifolium **1** : 44; **2** : 16.
Hieracium lentopilum **21** : 169.
— lepistoides **21** : 167.
— leptoglossum **21** : 166.
— leptogrammum **21** : 168.
— lineatum **21** : 169.
— lingua **21** : 167.
— linguiforme **21** : 168.
— lipjavaratense **21** : 167.
— lissodermum **21** : 167.
— lissolepium **21** : 169.
— lividulifolium **21** : 167.
— longicollum **21** : 167.
— longilingua **21** : 168.
— longilobum **21** : 167.
— longimanum **21** : 168.
— luteolum **21** : 165.
— lychnidifolium **21** : 166.
— lyratum **2** : 16.
— macrantheloides **21** : 166.
— macranthelum **1** : 45.
— macrocolpum **21** : 167.
— macrolepideum **1** : 45; **28** : 115.
— macromallum **21** : 167.
— maculiferum **21** : 168.
— madarodes **21** : 168.
— marifugum **21** : 168.
— megalodon **21** : 168.
— melainon **21** : 167.
— melanolepis **1** : 44.
— melanthes **21** : 167.
— melinostylum **21** : 169.
— mesodicoides **21** : 166.
— mesodicum **21** : 166.
— meticeps **2** : 16.
— miramarense **21** : 168.
— — v. caesiellum **21** : 168.
— molybdochroum forma **21** : 167.
— monoclades **21** : 167.
— morulum **21** : 167.
— multiceps **21** : 168.
— multifrons **2** : 16.
— musivale **21** : 167.
— mutilatum **21** : 169.
— naevifolium **21** : 167.
— nastum **21** : 167.
— neglectum **2** : 16; **21** : 166.
— nigrans **1** : 44; **2** : 16.
— nigrescens **19** : 51, 62, 70; **27** : 61.
— Nordlanderi **21** : 167.
— nubiceps **2** : 16.
— nymphaeatum **21** : 167.
— obnubilum **21** : 167.
— obscurans **21** : 167.
— obtextum **21** : 167.
— obtusissimum **21** : 169.
— obversiforme **21** : 167.
— obversum **21** : 167.
— offerdalense **21** : 168.
— orariiforme **21** : 169.
— orarium **21** : 168.
— orbicans **1** : 44; **2** : 16; **21** : 168.

Hieracium orthopodum **21** : 167.
— orthorhachis **21** : 168.
— ovaliceps **21** : 167.
— oxylepium **21** : 168.
— panaeolum **2** : 16.
— pannulatum **21** : 167.
— patale **2** : 16; **21** : 168.
— paurodes **21** : 166.
— paurophyllum **21** : 168.
— peculiare **21** : 167.
— — v. patagiatum **21** : 167.
— pedosum **21** : 166.
— pellucidum **1** : 44; **21** : 168.
— pendulinum **19** : 52.
— pendulum **21** : 168.
— percnophyllum **21** : 169.
— percrenatum **21** : 168.
— perveniens **2** : 16.
— petiolatum **21** : 166.
— — v. amorphoglossum **21** : 166.
— — v. purpurifolium **21** : 166.
— phaeopsarum **21** : 168.
— philanthrax **21** : 168.
— phrixocomoides **21** : 168.
— picinum **21** : 167.
— pilipediforme **21** : 166.
— pilosella **1** : 44 . . . 54, 95; **2** : 21, 28, 44, 79; **3** : 21 . . . 36, 59 . . . 69, 89, 138; **7** : 71; **8** : 20; **9** : 10; **19** : 13, 18, 49; **23** : 42.
— platylepioides **21** : 169.
— platylepium **21** : 169.
— poecilochroum **21** : 167.
— poecilophyllum **21** : 167.
— poecilostictum **21** : 167.
— polybalium **21** : 167.
— — v. parisum **21** : 167.
— polycentrodes **21** : 167.
— polycomum **21** : 169.
— polygrammum **21** : 168.
— polymnoon **2** : 16.
— porrigentiforme **21** : 168.
— potamophilon **21** : 166.
— praematurum **21** : 166.
— praenodatum **21** : 168.
— praetenereum **21** : 168.
— praetubulosum **21** : 166.
— praevarianum **21** : 168.
— prasinescens **21** : 168.
— prasiophyllum **21** : 169.
— pratense **2** : 16.
— primarium **21** : 167.
— progrediens **21** : 168.
— prolixum **1** : 44; **21** : 168.
— protenosum **21** : 169.
— protractifolium **21** : 168.
— proversiforme **21** : 168.
— psepharum **2** : 16.
— pseudodepilatum **21** : 166.
— pseudodiminuens **21** : 168.
— pseudomaurophyllum **21** : 168.
— pseudoscioides **21** : 168.
Hieracium pseudospeireum **2** : 16.
— pubescens **1** : 45; **21** : 166.
— pulchridens **21** : 168.
— pusilliceps **21** : 168.
— rangsbyense **2** : 16.
— reclinatiforme **21** : 168.
— reclinatum **21** : 169.
— rectum **21** : 169.
— respondens **21** : 168.
— reticulatum forma **21** : 169.
— rhodolepis **21** : 166.
— rigentipilosum **21** : 169.
— rigidum **28** : 125, 145.
— roborascens **21** : 166.
— rubiginans **21** : 168.
— rufescens **1** : 45.
— scalenum **21** : 168.
— scandinavicum **21** : 166.
— schisticolor **21** : 168.
— Schlegelii **21** : 168.
— scioides **21** : 168.
— scissicaule **21** : 166.
— scotocephalum **21** : 168.
— semidovrense **21** : 169.
— septentrionale **2** : 16.
— serratifrons **1** : 44; **2** : 16.
— setigerum **2** : 88.
— signatum **21** : 168.
— Siléni **2** : 16.
— silvaticum **19** : 51, 52, 62, 70.
— sparsidentiforme **21** : 168.
— spiculum **21** : 169.
— splendens **21** : 169.
— stenodon **21** : 167.
— stenolepis **21** : 168.
— stenolomum **21** : 168.
— Stenstroemii **21** : 168.
— — v. subincrassans **21** : 168.
— stiptadenium **21** : 168.
— storliense **21** : 168.
— subalpestre **21** : 168.
— subarctoum **19** : 52; **21** : 168.
— subausterum **21** : 168.
— subcordatum **21** : 167.
— — v. splendidum **21** : 167.
— subcordigerum **21** : 168.
— subcrassum **2** : 16.
— subdimorphum **21** : 166.
— subelatum **21** : 169.
— — v. sulphuratum **21** : 169.
— subfuscatum **2** : 16.
— subglaucovirens **21** : 168.
— sublacerifolium **21** : 168.
— sublaeticeps **21** : 169.
— submutilatum **21** : 169.
— subpellucidum **21** : 169.
— — v. grammolepium **21** : 169.
— subsilvaticum **21** : 169.
— subsimile **21** : 169
— subspeireum **2** : 16.
— subterscissum **21** : 168.

Hieracium subviridans **21** : 168.
— suecium **1** : 45; **8** : 20.
— Sundbergii **21** : 167.
— tanyglochin **21** : 168.
— tenebrosum **1** : 44.
— tenerescens **21** : 166.
— teneriusculum **21** : 166.
— thaumatum **21** : 167.
— thegaleum **21** : 168.
— thulense **21** : 169.
— thysanotum **21** : 168.
— transbotnicum **21** : 166.
— triangulare **21** : 168.
— trichophyton **21** : 169.
— triviale **1** : 44.
— tumescens **21** : 167.
— umbellatum **1** : 44 . . . 54; **2** : 21, 28, 46, 47, 79; **3** : 89; **7** : 76, 77; **8** : 20; **9** : 22, 27, 43 . . . 46; **12** : 72, 134; **13** : 27; **14** :50 . . . 60; **21** : 169; **28** : 94; **32** : 102, 195, 215 (mp.).
— — v. dunense **12** : 48 . . . 134 (fig.); **13** : 21 . . . 27; **14** : 8 . . . 72; **32** : 102.
— umbricoliforme **21** : 168.
— uncosum **21** : 168.
— uplandiae **21** : 166.
— vacillans **21** : 166.
— vaellistense **21** : 166.
— valdeacutum **21** : 169.
— vallboënse **21** : 167.
— villosiflorum **21** : 166.
— vitellicolor **21** : 166.
— vulgatum **1** : 44; **7** : 28, 58, 76; **8** : 20.
— wittrockianum **21** : 169.
— sp. **1** : 26, 83, 84; **20** : 52 . . . 79, 105, 144, 145; **27** : 61.
Hierochloë australis **2** : 37, 39; **3** : 19, 21, 35, 56 . . . 104; **10** : 11, 20, 26, 30, 43; **38** : 5 . . . 18, 48, 65, 68.
— odorata **1** : 47; **2** : 22, 43, 77; **8** : 17; **15** : 10; **19** : 47, 68; **20** : 48, 53, 74, 76, 105; **21** : 42; **27** : 46.
Hippophaës rhamnoides **1** : 46, 71 — 73; **2** : 26 . . . 34, 51, 70 . . . 76, 90; **3** : 89; **8** : 19, 27, 54, 56, 76; **20** : 51 . . . 81, 104, 127, 135, 138; **28** : 5, 125, 126, 180; **31** : 23, 30; **32** : 46 — 48, 62, 73.
Hippuris tetraphylla **1** : 50; **2** : 26 . . . 48, 72, 73, 78; **8** : 19, 27, 43, 94.
— vulgaris **1** : 50; **2** : 26, 47, 48; **8** : 19; **9** : 26, 49; **12** : 105, 112; **14** : 18, 23; **15** : 9, 33, 38; **20** : 51 . . . 81, 104, 122 . . . 128; **21** : 21, 124; **30** : 9 . . . 27; **31** : 27; **38** : 6 . . . 19, 58 . . . 77.
— — f. fluviatilis **21** : 124.
— — f. litoralis **9** : 27.
Hirschfeldia Pollichi **21** : 97.
Holcus lanatus **2** : 37; **21** : 45.
Holosteum umbellatum **32** : 12, 101, 182, 191.
Honckenya peploides **1** : 49, 86, 110, 119; **2** : 24, 59 . . . 71, 147—149, 190 (mp.); **8** : 18, 28, 94, 100; **12** : 19 . . . 87, 104 . . . 134 (fig.); **13** : 18 . . . 25; **14** : 14 . . . 74; **32** : 59, 94 . . . 97, 176, 191, 209 (mp.).
Hordeum distichum **21** : 52.
— europaeum **2** : 35.
— jubatum **21** : 52.
— vulgare [**19** : 13]; **21** : [19], 52.
— — v. hexastichum **21** : 52.
Hottonia palustris **2** : 36, 39; **38** : 12 . . . 22.
Humulus lupulus **1** : 48, 52, 53, 119; **2** : 24, 30, 52—54, 77; **8** : 18, 47, 51; **10** : 12, 19, 33, 45; **21** : 82; **28** : 92, 109.
Hutchinsia petraea **2** : 36, 38.
Hyacinthus sp. **5** : 90.
Hydrocharis morsus ranae **1** : 48, 119; **2** : 22, 50, 69, 73, 74; **15** : 9, 11; **20** : 54; **31** : 16.
Hydrocotyle vulgaris **2** : 38; **32** : 139, 140, 170, 193, 250 (mp.).
Hyoscyamus niger **8** : 21; **12** : 42; **14** : 40; **20** : 56; **21** : 135.
Hypericum hirsutum **1** : 50, 58, 60, 108 . . . 118, 130; **2** : 26, 34, 59 . . . 76, 169—171, 190 (mp.); **3** : 90, 91; **8** : 19, 45, 46, 61, 128 (mp.); **28** : 122.
— maculatum **3** : 20 . . . 68, 90, 126; **7** : 47, 52, 58; **8** : 19, 46; **10** : 7, 12, 18, 47; **20** : 55; **21** : 117, 199 (mp.); **28** : 92, 115, 118, 121, 143.
— montanum **2** : 36, 38, 40; **10** : 24.
— perforatum **1** : 50, 114, 115; **2** : 26, 43, 78; **3** : 20, 24, 25, 59 . . . 71, 126; **7** : 71; **8** : 19, 24; **10** : 12, 18, 37, 47; **21** : 117; **28** : 94.
— quadrangulum **1** : 50, 95; **2** : 26, 43, 78.
— sp. **28** : 121.
Hypochoeris maculata **1** : 51, 100, 113; **2** : 28, 59 . . . 74, 182 . . . 190 (mp.); **3** : 21, 24, 54 . . . 86, 137; **7** : 61; **8** : 86; **10** : 13, 20, 26, 41, 61 (mp.); **21** : 150, 204 (mp.).
Ilex aquifolium **28** : 11.
Impatiens balsamina **16** : 7.
— noli tangere **2** : 36 . . . 40; **3** : 20, 21, 44, 45, 61 . . . 69, 85 . . . 101, 125; **10** : 12, 18, 26, 36, 47; **20** : 55.
— parviflora **28** : 121, 123.
— Roylei **21** : 116.
Inula britannica **2** : 39; **32** : 148, 149, 171, 195, 262 (mp.).
— salicina **1** : 51, 114; **2** : 28, 35, 52, 70, 76; **3** : 90, 91; **7** : 47; **8** : 20, 27, 47, 54, 75, 124 (mp.); **32** : 137, 138, 181, 195, 247 (mp.).
Iris pseudacorus **1** : 48; **2** : 24, 45, 46, 77; **8** : 18, 26, 44; **12** : 105. 111; **14** : 18, 20; **15** : 9, 11; **18** : 84; **20** : 54; **28** : 143; **30** : 20, 26, 27; **31** : 15 . . . 30; **38** : 6 . . . 26, 53 . . . 77.
— sibirica **2** : 38.
Isatis tinctoria **1** : 49, 60, 110; **2** : 25, 34, 59 . . . 75, 115, 129 . . . 163, 190 (mp.); **7** : 84; **8** : 18, 27, 60, 94, 97, 132 (mp.);

12 : 34; **14** : 52; **32** : 86 . . . 93, 152, 167, 192, 202 (mp.).
Jasione montana **1** : 51, 61, 119; **2** : 28, 52, 70 . . . 76.
Juglans regia **28** : 12, 39, 40.
Juncus alpinus **1** : 47; **2** : 23, 32, 43, 45; **7** : 47; **15** : 10.
— arcticus **21** : 7, 65.
— balticus **1** : 47, 72, 86, 118; **2** : 23, 33, 52—54, 71—74; **3** : 87; **8** : 100; **12** : 25 . . . 32, 84 . . . 104, 120, 121 (fig.), 133, 134; **13** : 25; **14** : 54 . . . 75; **20** : 48 . . . 81, 105, 135, 149; **21** : 23, 65, 194 (mp.); **32** : 99, 178, 189, 213 (mp.).
— biglumis **19** : 48, 69, 96 . . . 112, 133, 134; **21** : 67, 194 (mp.); **27** : 8, 18, 21, 49, 73.
— bufonius **1** : 47; **2** : 23, 46, 77; **8** : 17, 24; **9** : 24; **12** : 34, 109, 111, 115; **14** : 15 . . . 30, 42 . . . 64; **15** : 10; **20** : 48 . . . 79, 105, 134 . . . 146; **21** : 66; **32** : 13, 158, 180, 190, 271 (mp.); **38** : 26.
— — v. fasciculatus **32** : 13.
— castaneus **21** : 6, 66.
— compressus **1** : 51; **8** : 17; **21** : 66.
— — ssp. Gerardi **1** : 47, 85; **2** : 23, 43, 77, 135.
— conglomeratus **1** : 47; **2** : 23, 46, 48, 73, 77; **8** : 17, 26, 68; **15** : 10; **20** : 56; **21** : 65; **28** : 92, 121; **38** : 24, 26.
— effusus **1** : 47; **2** : 23, 46, 48, 73, 77; **8** : 17, 26, 68; **15** : 10; **20** : 56; **21** : 65; **28** : 121.
— filiformis **1** : 47; **2** : 23, 32, 46, 48, 77; **8** : 17; **9** : 6, 9, 22; **12** : 32, 109, 111; **14** : 16, 18, 25, 42, 54; **15** : 10; **19** : 48, 61, 69, 104; **20** : 48, 72, 81, 105; **21** : 65; **27** : 49, 70.
— — f. pusillus **21** : 65.
— fuscoater **2** : 38, 39; **8** : 17, 86; **12** : 111; **14** : 16.
— Gerardi **8** : 17, 24, 94; **9** : 6, 24 . . . 27, 49—51; **12** : 32; **14** : 48, 54; **20** : 48 . . . 81, 104, 119 . . . 140; **22** : 15, 18; **23** : 46; **32** : 8, 49 . . . 75, 105 . . . 139, 169 . . . 190, 227 (mp.).
— Kochii **21** : 66.
— lampocarpus **1** : 47; **2** : 23, 43, 77; **8** : 17; **12** : 32, 109, 111; **14** : 15, 16, 42, 54, 55; **15** : 10; **20** : 56; **21** : 65; **32** : 64, 139, 140, 170, 190, 249 (mp.).
— — f. aquaticus **21** : 66.
— — × rodulosus **21** : 66.
— nigritellus **21** : 66.
— nodulosus **8** : 17; **12** : 109, 111; **14** : 16, 18, 42; **20** : 54,81, 82; **21** : 66; **38** : 23 . . . 26.
— — f. uniceps **21** : 66.
— — v. alpestris **21** : 66.
— — v. rariflorus **21** : 66.
— obtusiflorus **2** : 38.
— ranarius **8** : 17, 27, 58, 93; **32** : 13, 158.
— squarrorus **2** : 38; **21** : 66.
Juncus stygius **2** : 37—39; **7** : 36; **8** : 17, 26, 44; **21** : 6, 66, 194 (mp.).
— supinus **1** : 47; **2** : 23, 46, 77, 187; **8** : 17; **12** : 111; **14** : 24; **15** : 9, 10, 42, 44; **20** : 54; **21** : 66; **30** : 26; **38** : 5 . . . 33, 53 . . . 76.
— — v. fluitans **21** : 66.
— trifidus **19** : 15, 48, 61 . . . 78, 96 . . . 118, 133; **21** : 20, 67; **27** : 8, 22 . . . 36, 49, 65 . . . 73.
— triglumis **19** : 106; **21** : 5, 23, 67, 194 (mp.).
— — f. acutiusculus **21** : 67.
— uliginosus alpinus **21** : 66.
Juniperus communis **1** : 46, 94, 96; **2** : 22, 42, 77; **3** : 19. [36 . . . 47], 53, 64, 68, 104; **7** : 30, 52 . . . 76; **8** : 16, 24, [68]; **9** : 23, 46; **10** : 11, 17, 42; **12** : 52, 87 . . . 100, 133; **13** : 25; **14** : 7, 22 . . . 72; **19** : 47, 68, 71; **20** : [43, 44], 47, 60 . . . 81, 104, 120 . . . 141; **21** : 37; **27** : 45; **28** : 12, 50, 96, 115 . . . 193; **31** : 20, 23; **32** : 63, 64.
— — f. subnana **21** : 37.
— — v. nana **2** : 115; **21** : 37.
Knautia arvensis **1** : 51, 100, 113; **2** : 28, 55 . . . 58, 70, 71, 120—121, 190 (mp.); **3** : 21 . . . 25, 61, 65, 70, 135; **7** : 47, 58; **8** : 20, 27, 68, 86, 91; **10** : 13, 18, 40, 48; **20** : 55; **21** : 145; **28** : 92, 96.
Kobresia Bellardii **21** : 6, 54.
— caricina **21** : 54.
Koeleria glauca **2** : 37; **8** : 100.
— phleoides **21** : 46.
— pyramidata **21** : 46.
Koenigia islandica **21** : 83.
Lactuca muralis **1** : 51, 53; **2** : 28, 35, 52, 70 . . . 76; **3** : 21, 36 . . . 91, 138; **7** : 54; **8** : 20, 27; **10** : 13, 19, 27, 41, 49; **21** : 151; **28** : 82, 121, 123, 140, 152; **32** : 59, 91, 92, 168, 177, 195, 207 (mp.).
— sativa **29** : 3, 6—8.
— tatarica **32** : 162, 163, 195.
Lamium album **1** : 44; **8** : 21; **21** : 134.
— amplexicaule **8** : 21; **21** : 134.
— galeobdolon **2** : 39; **3** : 83.
— hybridum **8** : 21; **20** : 56; **21** : 134.
— intermedium **21** : 134.
— maculatum **2** : 39.
— purpureum **1** : 44; **8** : 21; **20** : 56; **21** : 134.
Lappula deflexa **21** : 6, 131, 201 (mp.).
— echinata **8** : 21; **21** : 131.
Lapsana communis **8** : 21; **20** : 56; **21** : 150.
Larix decidua **21** : 36.
— sibirica **21** : 36.
Laserpitium latifolium **1** : 50, 60, 100; **2** : 26, 34, 52, 70, 76; **3** : 90, 91; **8** : 19, 27, 54.
Lathraea squamaria **1** : 50, 58, 60, 100, 108, 118; **2** : 27, 35, 52, 70 . . . 76; **3** : 90, 95; **10** : 12 . . . 19, 26.
Lathyrus aphaca **21** : 114.
— maritimus **2** : 36, 40; **8** : 19, 23, 94, 100, 102; **12** : 36, 42, 72, 134; **14** : 14, 29 . . .

69; **20** : 51, 53, 72, 79, 105, 135; **32** : 12, 87 . . . 99, 163, 179, 193, 204 (mp.).
Lathyrus montanus **1** : 49, 111, 113, 118; **2** : 20, 26, 33, 59 . . . 73, 168—169, 190 (mp.); **3** : 20 . . . 40, 56 . . . 100, 124; **7** : 58; **8** : 19, 66, 90; **10** : 12 . . . 27; **27** : 114.
— niger **1** : 49, 58 . . . 61, 112, 119, 130, 136; **2** : 26, 33, 47, 49, 65, 69, 75, 168; **3** : 90; **10** : 24.
— ochrus **21** : 114.
— palustris (paluster) **1** : 49, 100, 113; **2** : 26, 34, 51, 70, 75; **3** : 80, 90, 99; **8** : 19, 27, 36 . . . 53; **15** : 10; **20** : 51 . . . 81, 105, 128, 134, 140; **22** : 15, 18; **38** : 23.
— pratensis **1** : 49, 74, 94; **2** : 26, 43, 78; **3** : 20 . . . 90, 124; **7** : 47, 51, 58; **8** : 19, 25, 67; **9** : 10; **10** : 12, 18, 46; **20** : 51, 76, 105; **21** : 114; **28** : 125.
— silvestris (silvester) **1** : 49, 113, 119, 130; **2** : 17, 26, 59 . . . 78, 168; **3** : 20 . . . 40, 61 . . . 100, 123; **8** : 19, 27; **10** : 12, 19, 26, 36; **21** : 114.
— vernus **1** : 49, 100, 108, 135; **2** : 26, 51, 70, 75; **3** : 20 . . . 68, 124; **7** : 54 . . . 58; **8** : 19, 27, 67; **10** : 12, 14, 18, 36, 47; **20** : 55; **21** : 114, 199 (mp.); **28** : 143.
Laurus nobilis **28** : 11, 196.
Ledenbergia sp. **5** : 62.
Ledum palustre **1** : 50; **2** : 27, 47, 78; **3** : 85; **7** : 12; **8** : 19; **12** : 89—91, 100, 133; **14** : 71, 72; **15** : 10; **19** : 50 . . . 69, 133; **21** : 127; **27** : 58; **30** : 16, 18; **31** : 25, 26.
Lemna gibba **1** : 48, 58, 60, 119; **2** : 23, 33, 52—54, 75, 77; **8** : 17, 28, 70; **38** : 11, 52, 53.
— minor **1** : 48; **2** : 23, 46, 47; **4** : 28, 62 . . . 97; **8** : 17, 27, 32 (mp.), 70, 71; **15** : 9, 11, 47, 48; **18** : 43—49, 76 . . . 106; **20** : 56; **21** : 65; **31** : 27; **38** : 5 . . . 39, 52 . . . 76.
— trisulca **1** : 48; **2** : 23, 50, 69, 73, 75; **8** : 17, 26, 43; **15** : 9, 11, 34, 48; **20** : 54; **21** : 24, 65; **30** : 26 . . . 29; **31** : 27, 28; **38** : 5 . . . 18, 52, 64, 67, 70.
Leontodon autumnalis **1** : 51; **2** : 28, 44, 79; **3** : 63; **8** : 20; **9** : 27; **12** : 32 . . . 70 (fig.), 72, 87, 100, 109, 112, 133; **13** : 27; **14** : 23 . . . 74; **15** : 10; **20** : 52 . . . 82, 104, 128 . . . 145; **21** : 150; **26** : 15; **32** : 64, 124, 174, 195, 231 (mp.).
— — f. taraxaci **21** : 150.
— — v. asperior **21** : 150.
— — v. coronopifolius **21** : 150.
— hispidus **2** : 37 . . . 40; **3** : 21 . . . 42, 60 . . . 101, 138; **10** : 13 . . . 26, 41, 49; **23** : 42.
Leonurus cardiaca **21** : 134.
Lepidium campestre **8** : 18, 26; **21** : 96.
— densiflorum **21** : 96.
— draba **21** : 96.
— latifolium **1** : 49, 60, 86, 119; **2** : 25 . . . 33, 52—54, 71 . . . 75, 113, 146; **8** : 93, 96; **32** : 162, 191.
Lepidium neglectum **21** : 96.
— perfoliatum **21** : 96.
— ramosissimum **21** : 96.
— ruderale **1** : 44; **8** : 21; **20** : 56; **21** : 96.
— sativum **8** : 21; **21** : 96.
Leuchorchis albidus **21** : 6, 72.
Levisticum officinale **21** : 125.
— paludapifolium **8** : 21.
Ligustrum vulgare **28** : 11, 70, 123.
Lilium bulbiferum **21** : 69.
Limosella aquatica **1** : 50, 119; **2** : 27 . . . 33, 46—48, 78, 187; **8** : 20, 70; **20** : 54, 82; **21** : 136; **30** : 26, 27; **38** : 11, 60.
Linaria vulgaris **1** : 50, 100, 114; **2** : 27, 44, 78; **3** : 90; **8** : 20; **12** : 42, 112; **14** : 23, 29; **20** : 51, 60, 79, 82, 104, 120 . . . 140; **21** : 136; **32** : 164, 194, 278 (mp.).
Linnaea borealis **1** : 51, 96, 97; **2** : 28, 33, 52, 70 . . . 76; **8** : 20, 27, 34 (mp.), 41; **13** : 15; **14** : 39; **19** : 51 . . . 70; **20** : 52, 75, 76, 105; **21** : 144; **27** : 60; **28** : 145.
Linum catharticum **1** : 50, 95; **2** : 26, 43, 78; **3** : 90, 91; **7** : 45, 47, 60, 61, 84; **8** : 19, 24; **10** : 12 . . . 27; **20** : 55; **21** : 23, 115; **28** : 115, 125; **32** : 64, 126, 127, 174, 193, 233 (mp.).
— usitatissimum **21** : 115.
Listera cordata **1** : 48, 96; **2** : 24, 32, 45 . . . 48, 77; **8** : 18; **19** : 49, 61, 69; **20** : 55; **21** : 74; **27** : 50.
— — f. pellida **21** : 74.
— ovata **1** : 48, 94; **2** : 24, 51, 69, 75, 100; **3** : 20 . . . 30, 44, 61 . . . 75, 93, 110; **7** : 28, 36 . . . 88; **8** : 18, 26, 35 (mp.), 47, 54; **10** : 7 . . . 19, 32, 45; **19** : 13; **20** : 55; **21** : 73, 195 (mp.); **28** : 115, 118, 143.
— — f. trifoliata **21** : 74.
Lithospermum arvense **8** : 21; **20** : 55; **21** : 8, 132.
— officinale **2** : 36, 39; **21** : 8.
Litorella uniflora **1** : 51, 119; **2** : 27, 31, 45 . . . 49, 70 . . . 76; **15** : 9, 12, 41; **21** : 142; **30** : 26; **38** : 5 . . . 10, 33, 62, 70, 76.
— — f. isoëtoides **21** : 142.
Lobelia Dortmanna **1** : 51, 119; **2** : 28, 47, 48, 74, 79; **15** : 9 . . . 12, 41 . . . 44; **20** : 54; **21** : 146, 203 (mp.); **38** : 5 . . . 10, 32, 33, 38, 62, 70, 76.
Loiseleuria procumbens **19** : 50, 62 . . . 69, 78, 96, 103, 110, 118, 129; **21** : 20, 127; **27** : 9, 17, 22, 23, 58, 62, 64.
Lolium multiflorum **21** : 50.
— — f. muticum **21** : 50.
— perenne **8** : 21; **21** : 50.
— remotum **21** : 51.
— temulentum **21** : 51.
— — v. leptochaeton **21** : 51.
Lonicera coerulea **2** : 39.
— xylosteum **1** : 46, 99; **2** : 28, 50, 52, 70, 76; **3** : 19, 36 . . . 47, 61 . . . 75, 134; **7** : 67, 69, 75; **8** : 20, 27, 46, 52; **10** : 11, 19, 39,

43; **20** : 55; **21** : 69, 144, 203 (mp.); **28** : 92, 95.
Lonicera sp. **28** : 143.
Lotus corniculatus **1** : 49, 100, 108, 113; **2** : 20, 26, 34, 51, 70, 75; **3** : 18, 20, 24, 57 . . . 72, 122, 129; **7** : 47; **8** : 19, 27, 30 (mp.), 66, 91; **10** : 12, 20; **21** : 112, 198 (mp.); **23** : 42; **28** : 96, 118, 125; **32** : 146, 172, 193, 259 (mp.).
— uliginosus **21** : 112.
Lunaria rediviva **2** : 38; **3** : 83; **23** : 32.
Lupinus polyphyllus **28** : 107.
Luzula arcuata **19** : 34, 48, 69; **21** : 20, 67; **27** : 8, 18, 23, 24, 49, 72, 73.
— — v. confusa **27** : 23.
— campestris **1** : 47, 60, 94, 96; **2** : 23, 43, 77; **3** : 89, 95; **7** : 47; **8** : 17, 67; **10** : 11 . . . 27; **28** : 92, 115.
— — congesta **21** : 68.
— — ssp. sudetica **2** : 37.
— confusa **19** : 48; **21** : 7, 20, 68; **27** : 49.
— congesta **21** : 68.
— frigida **19** : 48, 61, 69; **21** : 21, 68; **27** : 49.
— multiflora **1** : 47, 94; **2** : 23, 43, 77; **3** : 20 . . . 68, 89, 108; **7** : 51, 57; **8** : 17, 25; **9** : 38, 43, 44; **10** : 9, 11, 17, 44; **12** : 87, 99, 109, 111, 133; **14** : 16, 25, 49, 55; **20** : 48, 65 . . . 81, 104, 122 . . . 128, 141 . . . 146; **21** : 68; **22** : 18; **23** : 42; **28** : 125, 140.
— — × sudetica **21** : 68.
— nemorosa **21** : 67.
— pallescens **1**: 47, 119; **2** : 23, 46, 77; **8** : 17, 24, 46, 47; **20** : 56; **21** : 68.
— parviflora **19** : 48, 61, 69, 96, 100, 104, 110; **27** : 8, 21, 27, 49.
— pilosa **1** : 47, 94, 96; **2** : 23, 43, 77; **3** : 20 . . . 68, 108; **7** : 57, 76; **8** : 17, 25, 67; **10** : 11, 17, 44; **20** : 48, 74—76, 81, 105, 146; **21** : 67; **27** : 49, 62; **28** : 115.
— — f. pallida **21** : 67.
— spicata **19** : 48, 61 . . . 69, 96, 100, 110, 133; **21** : 20, 68; **27** : 8, 17 . . . 27, 50.
— — × sudetica **21** : 68.
— sudetica **7** : 39; **19** : 48, 61, 69; **20** : 81, 82; **21** : 68; **27** : 50.
— Wahlenbergii **19** : 51; **21** : 67; **27** : 8, 23, 42, 49.
— sp. **28** : 121.
Lychnis flos cuculi **1** : 49; **2** : 25, 51, 69, 75; **7** : 51; **8** : 18, 26, 68; **9** : 15, 38; **20** : 50, 72, 105; **21** : 89.
— viscaria **28** : 107.
Lycopersicum esculentum **21** : 135.
Lycopsis arvensis **8** : 21; **21** : 132.
Lycopus europaeus **1** : 50; **2** : 27, 44, 78; **8** : 20; **15** : 10, 31 . . . 48; **20** : 54; **30** : 3, 9 . . . 20; **31** : 15 . . . 30; **32** : 160, 194, 273 (mp.); **38** : 23—25, 30, 36.
Lyonia calyculata **2** : 39, 40.
Lysimachia nummularia **2** : 39; **8** : 21.
Lysimachia thyrsiflora **20** : 51, 72, 79, 81, 105, 129, 134; **22** : 18.
— vulgaris **1** : 50, 95; **2** : 27, 44, 78; **3** : 20, 36, 44 . . . 68, 129; **8** : 19, 25; **10** : 12, 18, 47; **15** : 10; **20** : 54; **21** : 128; **28** : 92, 118, 136; **32** : 136, 193, 245 (mp.).
Lythrum meonanthum **21** : 121.
— salicaria **1** : 50; **2** : 26, 43, 78; **8** : 19, 24; **15** : 10; **20** : 51 . . . 81, 104, 120 . . . 134; **21** : 121; **26** : 15; **32** : 136, 193, 244 (mp.); **38** : 24.
Majanthemum bifolium **1** : 48, 94, 96; **2** : 24, 43, 77; **3** : 20, 23, 34 . . . 68, 108; **5** : 90; **7** : 54 . . . 58, 69 . . . 80; **8** : 17, 25, 67; **10** : 7 . . . 17, 44; **11** : 102, 105; **13** : 15; **14** : 11, 39; **18** : 19, 27, 78, 83, 86; **19** : 48, 54, 69; **20** : 47, 75, 76, 105; **21** : 69; **27** : 50; **28** : 121, 123, 136, 143, 145.
Malachium aquaticum **10** : 12 . . . 19, 26; **21** : 86; **30** : 9; **31** : 21.
Malaxis paludosa **1** : 48; **2** : 24, 32, 51, 52, 69 . . . 75; **8** : 18, 44; **15** : 10, 32, 40; **21** : 8, 74.
Malope trifida **8** : 21.
Malva neglecta **8** : 21.
— parviflora **21** : 117.
— pusilla **8** : 21; **21** : 117.
Matricaria chamomilla **8** : 21; **20** : 56; **21** : 148.
— discoidea **20** : 52, 63 . . . 67, 82, 105, 128, 144—146; **21** : 148.
— inodora **8** : 21; **14** : 49; **20** : 82; **21** : 148.
— — ssp. maritima **1** : 51; **2** : 28, 44, 79; **20** : 52, 60, 75, 79 . . . 82, 104, 122, 125, 128, 134; **32** : 12, 152—154, 176, 194, 266 (mp.).
— maritima **8** : 9, 20, 27, 94.
– matricaroides **21** : 148.
— suaveolens **8** : 21.
Medicago arabica **21** : 111.
— falcata **21** : 111.
— hispida **21** : 111.
— lupulina **1** : 49, 100, 113; **2** : 26, 34, 51, 69 . . . 75; **3** : 90; **8** : 21; **21** : 111; **28** : 96; **32** : 145, 146, 192, 258 (mp.).
Melampyrum cristatum **1** : 50, 60, 61, 96, 114; **2** : 27, 34, 35, 59 . . . 76, 176—179, 190 (mp.); **3** : 90; **8** : 20, 27, 47, 52, 54, 89; **10** : 24.
— — f. pallens **2** : 177, 178.
— — f. rubrum **2** : 177—179.
— nemorosum **1** : 50, 60, 100, 108; **2** : 27, 35, 52, 70 . . . 76; **3** : 90, 132; **7** : 53, 58; **8** : 90; **10** : 12, 20, 39, 48; **23** : 53, 59; **28** : 92.
— pratense **1** : 50, 95; **2** : 27, 44, 78; **3** : 21, 24, 32 . . . 68, 132; **7** : 28, 34, 36, 58; **8** : 20; **9** : 46; **10** : 12, 18, 48; **19** : 51, 70; **20** : 56; **21** : 138; **27** : 59; **28** : 94, 115 . . . 121, 136, 143.
— — f. albidum **21** : 138.
— — f. aureum **21** : 138.

Melampyrum pratense f. flagrans **21** : 138.
— — f. purpureum **21** : 138.
— silvaticum **1** : 50, 95; **2** : 27, 46, 47, 78; **3** : 21 . . . 68, 132; **7** : 28, 54, 58, 74 . . . 79; **8** : 20, 27; **10** : 12, 18, 48; **20** : 52, 75, 76, 105; **21** : 138; **27** : 59; **28** : 125.
Melandrium album **2** : 38; **8** : 21; **21** : 89.
— — × dioicum **21** : 89.
— dioicum (dioecum) **3** : 20, 35 . . . 79, 99, 114; **8** : 18, 46; **10** : 12, 20, 33, 45, 60 (mp.); **20** : 50, 60 . . . 81, 105, 122 . . . 128, 135, 144, 145; **21** : 21, 89; **28** : 121, 152, 153.
— — f. lacteum **21** : 89.
— — v. alpestre **21** : 89.
— — ssp. lapponicum **21** : 89.
— rubrum **23** : 53, 59.
— silvestre **1** : 49, 108, 114; **2** : 25, 32, 47, 48, 78.
— viscosum **1** : 49, 60, 86, 110; **2** : 25, 32, 59 . . . 73, 153—156, 190 (mp.).
Melica ciliata **2** : 35.
— nutans **1** : 47, 74, 94; **2** : 22, 43, 77; **3** : 19, 23, 35 . . . 68, 105; **7** : 57, 68, 74 . . . 80; **8** : 17; **10** : 8 . . . 11, 17, 43; **19** : 51; **20** : 56; **21** : 47; **27** : 47; **28** : 92, 115, 125, 136, 143, 145.
— uniflora **2** : 35.
Melilotus albus **8** : 21; **21** : 111; **29** : 3, 6—9.
— altissimus **21** : 111; **32** : 163, 180, 192, 276 (mp.).
— dentatus **2** : 38.
— indicus **21** : 111.
— officinalis **8** : 21; **21** : 111; **28** : 96.
— sulcatus **21** : 111.
Mentha aquatica **2** : 36, 39.
— — × arvensis **32** : 134, 194.
— arvensis **1** : 50; **2** : 27, 44, 78; **8** : 20; **15** : 10; **20** : 55; **21** : 135; **32** : 62, 134, 194, 242 (mp.); **38** : 30.
— austriaca **21** : 135.
— gentilis **8** : 21.
— lapponica **21** : 135.
— litoralis **1** : 50, 58, 60, 100, 109, 119; **2** : 27, 32—34, 52, 70 . . . 76, 188; **8** : 80, 94; **15** : 10; **32** : 53, 172; **38** : 30.
— longifolia × rotundifolia **21** : 135.
— sp. **7** : 47.
Menyanthes trifoliata **1** : 50; **2** : 27, 47, 78; **7** : 28, 34, 36; **8** : 19; **9** : 10, 25, 38; **12** : 105, 112; **14** : 17, 18, 23; **15** : 10—12, 27, 32 . . . 45; **19** : 50, 70; **20** : 51, 72 . . . 82, 105; **21** : 130; **22** : 18; **27** : 59; **28** : 144, 145; **30** : 8, 16, 22; **31** : 20; **38** : 10, 16, 24 . . . 30.
Mercurialis perennis **1** : 50, 60, 72, 86, 100, 108, 114, 119, 130; **2** : 26, 51, 70 . . . 76; **3** : 20, 36 . . . 45, 61 . . . 72, 87 , . . 100, 125; **8** : 74; **10** : 7, 12, 19 . . . 26, 37, 47.
Mespilus calycina **1** : 46; **2** : 15.
— curvisepala **1** : 46, 60, 99, 113, 136.
Mespilus monogyna **1** : 46, 60, 99, 111, 113.
Microstylis monophylla **1** : 48, 119; **2** : 24, 51, 69, 73, 75.
Milium effusum **1** : 47, 94, 113, 115; **2** : 22, 32, 43, 45, 77; **3** : 19, 35 . . . 48, 61 . . . 69, 104; **7** : 57, 68; **8** : 17, 25, 31 (mp.), 47, 54, 67; **10** : 11, 18, 30, 43; **19** : 47, 68; **20** : 48, 75 . . . 81, 105, 129; **21** : 42; **27** : 46, 62; **28** : 121, 122.
Moehringia trinervia **1** : 49, 94, 108, 114; **2** : 24, 43, 78; **3** : 20, 35 . . . 77, 113; **8** : 18, 25, 46, 67; **10** : 12, 18, 33, 45; **14** : 7, 11; **20** : 50, 76, 105; **21** : 87.
Molinia coerulea **1** : 47, 99; **2** : 22, 50, 69, 74; **3** : 89; **7** : 28—30, 36, 47, 60; **8** : 17, 26, 29 (mp.), 47, 65; **9** : 9; **20** : 81, 82; **20** : 54; **21** : 47; **28** : 125; **32** : 64, 132, 188, 239 (mp.).
— — f. flavescens **21** : 47.
Monotropa hypophegea **21** : 126.
— hypopitys **1** : 50; **2** : 27, 52, 70 . . . 76; **8** : 19, 27, 41.
— — v. glabra **21** : 126.
— — v. glauca **1** : 50.
Montia fontana ssp. lamprosperma **1** : 48; **2** : 24, 32, 47, 48, 78, 188.
— lamprosperma **8** : 18, 24, 70; **9** : 40; **15** : 10; **21** : 84; **22** : 18; **32** : 191.
— rivularis ssp. lamprosperma **20** : 50, 63, 79, 105, 134.
Mulgedium alpinum **19** : 51, 62, 70, 78, 82; **21** : 21, 151; **27** : 61, 62.
— sibiricum **3** : 96; **21** : 151.
Muscari racemosum **18** : 84.
Myosotis arenaria **7** : 71.
— arvensis **1** : 50, 52, 95; **2** : 27, 44, 78, 115; **3** : 63, 90; **8** : 20, 25; **20** : 51, 70, 82, 105, 144; **21** : 132.
— — f. silvestris **21** : 132.
— baltica **2** : 15, 27 . . . 35, 46—48, 73, 78; **8** : 20, 27, 94, 97.
— caespitosa **1** : 50; **2** : 27, 30, 46, 47, 78; **8** : 20; **15** : 10; **20** : 51, 60, 78, 82, 104, 121 . . . 128, 134, 138; **21** : 132; **32** : 159, 194, 272 (mp.).
— — v. borealis **21** : 132.
— collina **1** : 50, 95, 96; **2** : 27, 35, 44, 45, 70, 76; **3** : 59, 95, 96; **8** : 20, 25, 46, 85, 89; **21** : 132; **26** : 48.
— laxa **1** : 46, 50; **2** : 15, 115.
— micrantha **1** : 50, 95; **2** : 27, 44, 78; **3** : 59; **8** : 20, 67; **20** : 51, 53, 76, 105, 145, 146; **21** : 132; **26** : 48.
— scorpioides **1** : 50; **2** : 27, 52, 70 . . . 76; **8** : 20, 27; **12** : 115; **14** : 21; **15** : 10; **20** : 54; **21** : 132.
— serotina **21** : 132.
— silvatica **21** : 132, 202 (mp.); **27** : 55, 59, 62.
— — f. alpestris ? **21** : 132.
— — f. lactea **21** : 132.

Myosotis silvatica f. rupicola **21** : 132.
— versicolor **2** : 36.
Myosurus minimus **1** : 49; **2** : 25, 43, 78; **3** : 59; **8** : 18, 67, 86; **20** : 50, 72, 105, 144, 146; **21** : 92.
Myrica gale **1** : 46; **2** : 24, 34, 45 . . . 49, 69, 75; **7** : 45; **8** : 18, 26; **12** : 87; **13** : 26; **14** : 49, 68; **15** : 10, 12, 39 . . . 42; **20** : 56, 80—82; **21** : 5, 79; **30** : 10; **31** : 27; **38** : 10, 29 . . . 35.
Myricaria germanica **21** : 7, 117, 199 (mp.).
Myriophyllum alternifolium **2** : 36, 40; **20** : 54; **21** : 7, 21, 124; **30** : 26; **38** : 5 . . . 9, 32, 37, 58, 70, 76.
— spicatum **1** : 50; **2** : 26, 51, 70, 76; **8** : 19, 43; **15** : 9, 11, 41; **21** : 123; **30** : 10, 20 . . . 29; **31** : 14, 22 . . . 30; **32** : 30; **38** : 5—8, 18 . . . 25, 37—39, 58, 64, 67, 76.
— verticillatum **1** : 50, 119; **2** : 26, 34, 51, 70 . . 76; **12** : 112; **14** : 23; **15** : 9, 11, 39; **21** : 123; **30** : 26, 27; **31** : 15; **38** : 5 . . . 10, 18, 32, 36, 58 . . . 73.
— sp. **20** : 81, 82; **38** : 70.
Myrrhis odorata **8** : 21.
Najas **40** : 9.
— flexilis **2** : 37; **30** : 9, 15, 20; **31** : 3, 28, 29; **38** : 12, 15, 22.
— marina **1** : 48, 58; **2** : 22, 50, 69 . . . 74; **8** : 17, 26, 43, 94, 97; **15** : 9, 12, 29; **30** : 3—35 (mp.); **31** : 3, 14, 15, 21 . . . 33; **38** : 5 . . . 8, 20, 31, 32, 47, 67, 70.
— — f. ovata **30** : 32, 33, 34.
— — f. typica **30** : 32, 33, 34.
— — v. angustifolia **30** : 22.
— — v. brevifolia **30** : 22.
— — v. intermedia **30** : 22, 23.
— tenuissima **2** : 39; **30** : 23, 27; **31** : 25, 28, 30; **38** : 12, 15, 22.
Nardus stricta **1** : 47, 94; **2** : 23, 43, 77; **3** : 19 . . . 28, 56, 64, 69, 106; **7** : 28, 36, 47; **8** : 17; **9** : 6 . . . 17, 27, 56; **10** : 9, 11, 18, 44; **19** : 48, 60, 68; **20** : 49, 69, 81, 105; **21** : 51; **27** : 47, 65, 74.
Narthecium ossifragum **21** : 68, 194 (mp.).
Nasturtium amphibium **2** : 36, 38; **38** : 12 . . . 16, 22.
— palustre **1** : 49; **2** : 25, 47, 78; **15** : 10.
— silvestre **2** : 36.
Naumburgia thyrsiflora **1** : 50; **2** : 27, 47, 78; **7** : 36; **8** : 19; **9** : 25—27, 40, 49; **12** : 105, 106, 112, 132; **14** : 14 . . . 23; **15** : 9, 11, 29 . . 42; **21** : 128, 201 (mp.); **30** : 15, 16, 20; **31** : 19, 20, 28; **38** : 6 . . . 11, 19, 25, 26, 37, 38, 59 . . . 77.
Neottia nidus avis **1** : 48, 60, 99, 113; **2** : 24, 35, 51, 69 . . . 75; **3** : 20, 44, 45, 61 . . . 71, 110; **7** : 71; **8** : 18, 26, 54; **10** : 12 . . . 19.
Nicotiana tabacum **29** : 3, 6—9.
Nigritella nigra **21** : 5, 72, 195 (mp.).
Nuphar intermedium **27** : 53.
— luteum **1** : 49; **2** : 25, 51, 69 . . . 75; **8** : 18, 26, 43; **15** : 9, 28 . . . 45; **20** : 54; **21** : 90, 196 (mp.); **30** : 15 . . . 27; **31** : 28; **38** : 5 . . . 11, 18, 25, 28, 34—38, 55 . . . 76.
— — × pumilum **21** : 90; **27** : 53.
— pumilum **1** : 49, 119; **2** : 25 . . . 33, 51, 69 . . . 75; **19** : 81; **21** : 90; **38** : 55, 56, 68.
— sp. **31** : 14, 16, 21, 28—30.
Nymphaea alba **1** : 49, 119; **2** : 25, 46, 47, 78, 187; **8** : 18, 26, 43; **15** : 9, 28, 31, 39; **38** : 5 . . . 10, 26 . . . 39, 54, 65 . . . 76.
— — × candida **38** : 7, 11, 55, 65, 73, 76.
— candida **1** : 49; **2** : 25, 46, 47, 78, 187; **8** : 18, 43; **12** : 111; **14** : 17, 18; **15** : 9, 32 . . . 48; **20** : 54; **21** : 90; **30** : 20 . . . 29; **38** : 5 . . . 10, 18, 25 . . . 36, 55, 65 . . . 76.
— — f. minor **21** : 90.
— tetragona **2** : 39; **3** : 85; **38** : 12, 15, 22.
— sp. **15** : 27, 28; **30** : 10 . . . 15, 22, (25); **31** : 14, 16, 22, 28—30; **38** : 18, 65 . . . 73.
Obione pedunculata **2** : 146; **8** : 100, 104; **32** : 111, 113, 177, 191, 223 (mp.).
Odontites litoralis **2** : 180, 181; **8** : 20, 94; **20** : 82; **32** : 172.
— rubra **20** : 55; **32** : 64, 115 . . . 119, 126, 175, 194, 226 (mp.).
— — f. tescaria **32** : 119.
— — ssp. verna **32** : 118, 119.
— serotina **21** : 138; **32** : 118, 119.
— simplex **1** : 12, 50, 110; **2** : 27, 35, 59 . . . 76, 134, 164, 179—181, 190 (mp.).
— verna **8** : 20, 94; **21** : 138.
Oenanthe aquatica **1** : 50, 60, 119; **2** : 26, 32—34, 51, 70 . . . 76; **28** : 139; **38** : 11, 19, 59.
Oenothera sp. **25** : 11.
Onobrychis viciifolia **21** : 113.
Ononis arvensis **1** : 64; **2** : 38, 40, 88; **3** : 87; **21** : 111.
— repens **2** : 38.
Ophrys muscifera **1** : 48, 58, 60, 72, 99, 113 . . . 119, 130; **2** : 24, 30, 33, 50, 69 . . . 75; **3** : 89, 91; **7** : 47, 60, 74 . . . 79, 122 (mp.); **21** : 6, 23, 70.
Orchis angustifolius **21** : 71.
— cruentus **8** : 79; **21** : 23, 71, 195 (mp.).
— incarnatus **1** : 48, 60, 99, 135; **2** : 24, 34, 50, 69 . . . 75; **3** : 89; **7** : 28, 36, 40, 83; **8** : 18, 26, 79; **9** : 47, 52; **20** : 54; **21** : 70.
— — v., ssp. cruentus **1** : 48, 52; **2** : 21, 24, 50, 69 . . . 75; **3** : 89.
— — v. serotinus **21** : 71.
— latifolius **2** : 38.
— maculatus **1** : 48, 94; **2** : 24, 43, 77, 100; **3** : 20, 23, 35, 44, 57, 64, 69, 109; **7** : 28, 36, 58; **8** : 18, 25, 33 (mp.), 54; **10** : 12, 18, 32, 45; **15** : 10; **19** : 48, 61, 69; **20** : 55, 81, 82; **21** : 71; **27** : 50; **28** : 136, 143, 145.
— — f. sudeticus **21** : 71; **27** : 50.

Orchis masculus **1** : 48, 58, 60, 72, 86, 99, 108 . . . 113, 119, 130; **2** : 24, 33, 55 . . . 59, 69 . . . 75, 88, 92, 96—97, 100, 190 (mp.); **3** : 89, 91; **8** : 52, 76, 79.
— militaris **2** : 38, 97; **3** : 83.
— morio **2** : 38.
— sambucinus **1** : 48, 60, 96; **2** : 24, 32, 34, 43—45, 69, 74, 75; **3** : 89; **7** : 50, 54, 64, 83, 91; **8** : 18, 26, 33 (mp.), 49, 54; **10** : 12 . . . 19.
— Traunsteineri **1** : 48, 119; **2** : 24, 50, 69 . . . 75; **21** : 71.
— ustulata **2** : 36, 38, 100.
Origanum vulgare **1** : 50, 96, 114; **2** : 27, 35, 44, 45, 70, 76; **3** : 86 . . . 96; **8** : 20, 36 (mp.), 46, 89; **10** : 12 . . . 16, 20, 27; **21** : 135; **28** : 92.
Orobanche libanotidis **2** : 39.
— major **2** : 39.
Orobus tuberosus **2** : 168, 169.
Ostericum palustre **2** : 39.
Ostrya carpinifolia **28** : 12.
Oxalis acetosella **1** : 50, 100, 113, 135, 136; **2** : 26, 51, 70, 76; **3** : 20, 36 . . . 68, 125; **7** : 54 . . . 80; **8** : 19, 25, 67; **10** : 9 . . . 18, 47; **20** : 55; **21** : 115; **28** : 92, 94, 118 . . . 123, 136, 143, 145, 157, 158.
— — v. coerulea **21** : 115.
Oxycoccus microcarpus **8** : 19; **19** : 50, 62, 69; **20** : 56; **21** : 127; **27** : 59.
— quadripetalus **7** : 27, 35; **8** : 19; **9** : 23, 34, 48; **15** : 10, 12, 29 . . . 45; **20** : 51, 67, 74, 79, 82, 105, 128; **21** : 127; **31** : 22.
Oxyria digyna **19** : 49, 61, 64, 69, 96, 101, 110, 118; **21** : 5, 83; **27** : 8, 27, 52, 64 . . . 71.
Oxytropis lapponica **21** : 113.
— pilosa **2** : 38; **32** : 102, 193.
Papaver argemone **21** : 95.
— dubium **8** : 20; **21** : 95.
— nudicaule **21** : 95.
— rhoeas **8** : 21; **21** : 95.
— somniferum **21** : 95.
Paris quadrifolia **1** : 48, 94; **2** : 24, 42, 43, 77; **3** : 20, 23, 35 . . . 68, 109; **7** : 28, 54 . . . 58, 69 . . . 78; **8** : 18, 46, 67; **10** : 12, 17, 45; **20** : 47, 72, 75, 105, 129; **21** : 69, 70; **28** : 92, 115, 118, 123, 136, 143, 145.
— — f. quinquefoliata **21** : 70.
Parnassia palustris **1** : 49; **2** : 25, 32, 34, 51, 52, 70, 75; **7** : 28, 34 . . . 39, 47; **8** : 19; **9** : 24, 27; **12** : 32; **14** : 67; **15** : 10; **20** : 50, 58, 59, 78 . . . 81, 104, 120, 127, 134, 141; **21** : 106; **22** : 15, 18; **28** : 133; **32** : 139, 140, 192, 251 (mp.); **38** : 23, 24.
— — v. tenuis **21** : 106; (**32** : 140).
Pastinaca sativa **8** : 21; **21** : 125.
Pedicularis lapponica **19** : 51, 62, 64, 70, 78, 79, 85, 134; **21** : 141; **27** : 60.
— Oederi **21** : 141, 203 (mp.).
— palustris **1** : 50; **2** : 27, 44, 79; **7** : 28, 36; **8** : 20, 66; **9** : 10, 27, 40, 49; **15** : 10; **20** : 52, 72, 74, 79, 82, 105, 129, 134; **21** : 141 **22** : 15.
Pedicularis palustris f. borealis **21** : 141.
— — f. ochroleuca **21** : 141.
— sceptrum carolinum **2** : 36, 39, 40; **9** : 46, 47; **20** : 54; **21** : 5, 141, 202 (mp.).
— silvatica **21** : 6, 141.
Peplis portula **1** : 50; **2** : 26, 33, 45 . . . 48, 73, 78; **8** : 19, 27, 43, 68; **38** : 11, 58.
Petasites frigidus **9** : 22, 33, 40, 44—46; **19** : 51, 70; **21** : 149, 204 (mp.); **27** : 60.
— spurius **32** : 162, 195.
Petroselinum hortense **21** : 124.
Peucedanum palustre **1** : 50; **2** : 26, 47, 78; **8** : 19; **9** : 10, 15, 22, 23, 40, 47; **15** : 10; **20** : 56, 81, 82; **21** : 125, 200 (mp.); **28** : 125; **30** : 10; **32** : 193; **38** : 23, 34.
Phalaris arundinacea **1** : 47; **2** : 22, 43, 77; **20** : 48, 58 . . . 81, 104, 119 . . . 140; **21** : 42, 191 (mp.); **32** : 188.
— — v. picta **21** : 42.
— canariensis **8** : 20; **21** : 42.
— coerulescens **21** : 42.
— minor **21** : 42.
— paradoxa **21** : 42.
Pharbitis sp. **28** : 180.
Phaseolus multiflorus v. coccineus **16** : 11—61.
Phellodendron amurense **28** : 39.
Phippsia concinna **21** : 49.
— — v. algidiformis **21** : 49.
Phleum alpinum **2** : 40; **19** : 47, 60, 64, 68; **21** : 5, 42; **27** : 27, 46, 47.
— arenarium **32** : 100, 101, 182, 188, 214 (mp.).
— Boehmeri **1** : 47, 60, 99, 108, 118, 130; **2** : 22, 33, 50, 69 . . . 74; **28** : 106.
— phleoides **3** : 89, 91.
— pratense **3** : 28, 63, 104; **7** : 47; **8** : 20; **9** : 44; **20** : 48, 72, 105, 144, 146; **21** : 42.
Phragmites communis **1** : 53; **7** : 28—30, 36, 38; **8** : 17, 43; **9** : 6, 9, 22 . . . 51; **12** : 105; **14** : 14, 17; **15** : 9 . . . 12, 27 . . . 48; **20** : 49, 69, 75, 105, 142; **21** : 46; **28** : 133, 134, 142; **30** : 8 . . . 29; **31** : 19 . . . 30; **32** : 49, 102, 103, 165, 185, 188, 216 (mp.); **38** : 6 . . . 48, 66 . . . 77.
Phyllodoce coerulea **19** : 15, 50, 62, 65, 69, 74, 78, 85, 96, 103, 109; **21** : 5, 20, 127; **27** : 9, 22, 23, 27, 58, 66, 69, 70—73.
Phyteuma nigrum **21** : 146.
— spicatum **2** : 39.
Picea abies **1** : 46, [74], 96; **2** : 17, 22, 46, 48, 72, 77; **3** : 19, [28 . . . 47], 53, 54, [55], 64 . . . 68, 84, 100, 104; **7** : 35, 52, 57, 67 . . . 76; **8** : 16, 25, [41, 42]; **10** : [7], 11, 17, [25], 42; **12** : 100, 117, [119], 134; [**13** : 16, 22, 25]; **14** : 17, [25, 27], 40, [43], 57 . . . 69, [72]; **28** : 50, 95, [104], 106, 107, 115, 121 . . . 125, 134 . . . 147, 159, 175, 188, [189], 197.

Picea canadensis **13** : 16.
— excelsa **8** : 90; **19** : [11 . . . 30], 47, 68; **20** : 47, 69, [75, 80], 81, 105, 129; **21** : [21—23], 37; **23** : 36, 40, 65; **27** : [26, 30], 45; **30** : 8, 14, 22; **31** : [15, 19], 20 . . . 29, [33]; [**32** : 59, 60, 73].
— — f. brevifolia **21** : 37.
— — f. columnaris **21** : 37.
— — f. fennica **27** : 45.
— — f. obovata **27** : 45.
— — f. viminalis **21** : 37.
— — f. virgata **21** : 37.
— pungens glauca **28** : 70.
Picris echioides **21** : 150.
— hieracioides **2** : 39; **3** : 85; **7** : 77, 80.
Pimpinella major **2** : 37, 38.
— saxifraga **1** : 50, 95; **2** : 26, 44, 78; **3** : 20 . . . 68, 128; **7** : 58; **8** : 19; **10** : 12, 18, 47; **20** : 55; **21** : 124, 137; **28** : 92, 115, 118.
— — f. dissecta **21** : 124.
Pinguicula alpina **19** : 81, 126, 134; **21** : 141; **27** : 24.
— villosa **19** : 51, 70; **21** : 5, 141, 203 (mp.); **27** : 60.
— vulgaris **1** : 50, 100; **2** : 27, 34, 52, 70, 76; **3** : 90; **7** : 28, 36, 47; **8** : 74 . . . 79; **19** : 51, 62, 70, 134; **21** : 141; **27** : 50, 60, 61, 67, 72, 73; **32** : 141, 194, 253 (mp.).
— — f. albida **21** : 141.
— — f. bicolor **21** : 141.
Pinus Banksiana **14** : 25, 26, 27.
— montana **14** : 25, 26, 27.
— nigra [**28** : 104].
— rigida **12** : 116; **13** : 16.
— silvestris **1** : 46, [74], 96; **2** : 22, 46, 48, 72, 77; **3** : 19, [28, 42, 46, 47], 53, 54, 64, 68, 103; **7** : 35, 57, 76; **8** : 16, 25, [42], 74; **10** : 11, 17, 42; **12** : 41, [85 . . . 91], 100, 109, 112, 116, [117, 119, 127, 132], 134; [**13** : 16 . . . 25]; **14** : 7 . . . 72, [75]; **19** : [11 . . . 30], 47, 60, 64, 68; **20** : 47, 69 . . . 81, 105, 129; **27** : 46; **28** : 11, 92 . . . 107, 121 . . . 125, 145, 152, 173; **32** : [59 . . . 63], 64, [73].
— — f. erythranthera **21** : 36.
— — f. globosa **21** : 36.
— — f. virgata **21** : 36.
— — ssp. lapponica **21** : [21, 22, 23), 36.
Pirola vide Pyrola.
Pirus vide Pyrus.
Pisum arvense **21** : [19], 114.
— sativum **21** : 114; **29** : 3, 6—9.
Plantago coronopus **32** : 123, 124, 169, 177 . . . 181, 195, 230 (mp.).
— indica **21** : 142.
— lanceolata **1** : 51, 95, 96; **2** : 27, 35, 44, 45, 70, 76; **3** : 21 . . . 27, 60, 64, 71, 72, 79, 90, 132; **7** : 48, 58; **8** : 20, 25, 46, 68, 89, 91; **10** : 12, 20, 27, 39, 48; **21** : 142; **28** : 96, 115 . . . 125.
Plantago major **1** : 51; **2** : 27, 44, 79; **3** : 63; **8** : 20; **12** : 115; **14** : 21; **19** : 115; **20** : 52, 63, 65, 79, 82, 105, 128, 134, 146; **21** : 142; **32** : 122—124, 169, 180, 181, 194, 230 (mp.).
— — f. agrestis **21** : 142.
— — f. scopulorum **20** : 144.
— — v. intermedia **8** : 25; **20** : 52.
— — v. typica **20** : 52, 144.
— maritima **1** : 51; **2** : 27, 44, 79, 146; **8** : 20, 94; **9** : 27, 49; **12** : 32, 87; **14** : 49, 54, 74; **20** : 52, 65 . . . 69, 75 . . . 82, 105, 134, 142; **26** : 15, 94; **32** : 62—65, 122—124, 169, 174, 181, 194, 229 (mp.).
— media **1** : 51, 113; **2** : 27, 35, 52, 70, 76; **3** : 90; **7** : 48; **8** : 20, 27, 54, 68, 91; **21** : 142; **28** : 106, 107, 125.
— ramosa **21** : 142.
Platanthera bifolia **1** : 48, 94; **2** : 24, 43, 77, 100; **3** : 20 . . . 24, 44, 57, 65, 68, 109; **7** : 58; **8** : 18, 25; **10** : 12, 18, 32, 45; **20** : 49, 75, 76, 105; **21** : 71; **27** : 50; **28** : 115.
— chlorantha **3** : 89, 95, 96; **8** : 18, 25, 47; **10** : 12 . . . 19; **21** : 72; **28** : 115, 118.
— montana **1** : 48, 60, 96, 113; **2** : 24, 34, 45 . . . 49, 69, 75, 100.
Platanus sp. **28** : 12.
Poa alpigena **19** : 48, 60, 68; **21** : 48; **27** : 47, 66.
— — v. domestica **21** : 48.
— — × alpina **21** : 48.
— alpina **2** : 35, 37; **19** : 48, 57, 60, 68, 81; **21** : 49; **27** : 27, 47, 64 . . . 74.
— — v. vivipara **21** : 49.
— — × flexuosa **21** : 49.
— angustifolia **1** : 46, 47; **2** : 15, 22, 30, 46, 77, 187; **3** : 89; **8** : 17, 47; **21** : 48.
— annua **1** : 44; **3** : 63; **8** : 20; **12** : 41, 71, 110, 114, 133; **14** : 18, 21, 30, 45; **19** : 101, 118; **20** : 49, 66, 67, 79, 81, 105, 128, 144—146; **21** : 49; **32** : 160, 188, 274 (mp.).
— — × supina **21** : 49.
— bulbosa **2** : 35.
— Chaixii **21** : 48.
— compressa **1** : 47, 99, 113, 115, 135; **2** : 20, 22, 50, 69, 74; **3** : 58; **8** : 17, 26, 31 (mp.), 45, 68, 86, 91; **12** : 32; **14** : 28, 36, 61; **21** : 49.
— flexuosa **21** : 20, 49.
— glauca **21** : 48.
— — ssp. conferta **21** : 48.
— — ssp. glaucantha **21** : 48.
— herjedalica **21** : 48.
— irrigata **1** : 47; **2** : 22, 43, 77; **3** : 89; **8** : 17, 25; **21** : 48.
— jemtlandica **21** : 49.
— laxa **21** : 49.
— nemoralis **1** : 47, 74, 94, 113; **2** : 22, 43, 77; **3** : 19, 23, 35 . . . 68, 106; **7** : 54 . . . 57; **8** : 17, 25, 67; **10** : 11, 17, 43; **20** : 49, 74, 76, 105; **21** : 48; **23** : 10; **27** : 47; **28** : 145.

Poa nemoralis v. montana **21** : 48.
— palustris **1** : 47, 118; **2** : 22, 46, 77; **8** : 17; **9** : 22, 38; **20** : 56; **21** : 48; **23** : 10.
— — v. fertilis **21** : 48.
— pratensis **1** : 46, 47, 94; **2** : 22, 43, 77; **3** : 19 . . . 44, 58 . . . 68, 106; **7** : 36, 57, 71; **8** : 17; **9** : 9, 27, 44; **10** : 11, 17, 43; **12** : 41, 87, 110, 133; **13** : 25; **14** : 11, 20, 28, 42 . . . 49, 65; **19** : 101; **20** : 49, 63 . . . 81, 104, 128 . . . 146; **21** : 48; **28** : 106, 107, 115, 118, 136, 145.
— — ssp. irrigata **32** : 127, 188, 234 (mp.).
— remota **2** : 35 . . . 39; **3** : 85; **10** : 11, 19, 25, 26, 31, 43, 63 (mp.); **21** : 47, 191 (mp.).
— supina **21** : 49.
— trivialis **1** : 47, 94, 113; **2** : 22, 43, 77; **3** : 19 . . . 24, 38, 44, 56 . . . 69, 106; **8** : 17; **10** : 7, 11, 18, 31, 43; **20** : 49, 60 . . . 81, 105, 122 . . . 128, 145; **21** : 48; **28** : 115, 118.
— sp. **7** : 54; **9** : 15, 38.
Polemonium coeruleum **2** : 39; **3** : 85, 96; **10** : 12, 13, 19, 21, 26, 38; **21** : 131, 201 (mp.); **28** : 94.
Polygala amarellum **1** : 50, 100, 108, 136; **2** : 26, 34, 55 . . . 59, 70 . . . 76, 86, 108—110, 190 (mp.); **3** : 20, 24, 61 . . . 69, 125; **7** : 48, 61; **8** : 19, 27, 47, 54, 75, 123 (mp.); **10** : 12 . . . 19, 26; **21** : 115; **28** : 125; **32** : 64, 137, 193, 247 (mp.).
— — v. orbiculare **21** : 115.
— amarum **2** : 110.
— comosum **2** : 36, 38; **8** : 75, 79; **28** : 106.
— vulgare **1** : 50, 60, 94, 95; **2** : 26, 33, 34, 51, 52, 70, 76; **3** : 90; **8** : 19, 27, 30 (mp.), 67, 91; **21** : 115; **28** : 106, 115.
Polygonatum multiflorum **1** : 48, 60, 99, 108 . . . 113, 135[1], 136; **2** : 24, 34, 55 . . . 59, 69 . . . 96, 106, 108, 122, 190 (mp.); **3** : 20, 35 . . . 44, 61 . . . 93, 109; **7** : 54; **8** : 18, 26, 46 . . . 54, 84, 130 (mp.); **10** : 11, 20, 24, 32, 45, 60 (mp.).
— odoratum **1** : 48, 94; **2** : 24, 43.
— officinale **3** : 20 . . . 25, 44, 58 . . . 79, 108; **7** : 58; **8** : 17, 25; **10** : 11, 20, 32, 44; **20** : 55; **21** : 69, 195 (mp.).
— verticillatum **21** : 70.
Polygonum aequale **21** : 84.
— amphibium **1** : 48; **2** : 24, 32, 47, 48, 77; **8** : 18; **15** : 9, 10, 35, 47, 48; **20** : 54; **21** : 83; **30** : 26; **31** : 27; **38** : 5 . . . 10, 18, 35, 54, 65, 71, 73.
— — f. aquaticum **21** : 83.
— — f., v. terrestre **21** : 83; **38** : 23.
— aviculare **1** : 48; **2** : 24, 43, 78; **3** : 63; **20** : 49, 60, 79, 81, 104, 120 . . . 146; **21** : 84; **32** : 95, 96, 157, 180, 190, 270 (mp.).
— — ssp. aequale **32** : 157.
Polygonum aviculare ssp. heterophyllum **32** : 157.
— — ssp. — v. litorale **20** : 49.
— bistorta **2** : 38.
— calcatum **21** : 84.
— convolvulus **1** : 44; **8** : 21; **20** : 49, 72, 105, 135; **21** : 84.
— dumetorum **1** : 48, 53; **2** : 24, 32, 55 . . . 59, 69 . . . 73, 102—104, 190 (mp.); **3** : 58; **8** : 18, 90; **12** : 111; **14** : 20; **20** : 49, 53, 60 . . . 65, 75, 105, 135; **21** : 84.
— foliosum **2** : 37, 40.
— heterophyllum **8** : 18, 24; **12** : 32; **14** : 67; **21** : 84; **31** : 23.
— — v. litorale **12** : 32, 34, 42, 111; **14** : 25, 31, 38, 41, 45, 52, 54, 73.
— hydropiper **1** : 48; **2** : 24, 52, 54, 78; **8** : 21; **12** : 34, 111, 115; **14** : 21, 23, 45; **20** : 54; **21** : 84.
— lapathifolium **20** : 55; **32** : 12, 151, 152, 176, 190, 264 (mp.).
— minus **1** : 48; **2** : 24, 31, 32, 47, 48, 78, 187; **8** : 18, 70; **12** : 34; **15** : 10; **20** : 54.
— nodosum **8** : 18; **21** : 84.
— oxyspermum **32** : 93, 95—97, 163, 178, 190, 211 (mp.).
— persicaria **2** : 38; **8** : 21; **21** : 84; **32** : 12, 59, 151, 152, 176, 190, 264 (mp.).
— Raji **2** : 36, 39; **8** : 18, 28, 93, 97, 100, 102, 129 (mp.); **12** : 42, 115; **14** : 21, 29.
— tomentosum **1** : 48; **2** : 24, 47, 77; **3** : 63; **8** : 18; **12** : 34, 42; **14** : 31, 41, 52; **15** : 10; **21** : 83; **30** : 13; **31** : 23.
— — f., v. incanum **12** : 34, 42, 115; **14** : 21, 31, 45, 46; **21** : 84.
— viviparum **1** : 48, 99, 135; **2** : 24, 32, 51, 52, 69 . . . 75; **3** : 20 . . . 30, 56, 65, 69, 113; **7** : 28 . . . 39, 48; **8** : 18, 26, 47; **9** : 10, 27, 36 . . . 53; **10** : 12, 18, 45; **19** : 49, 61 . . . 69, 81, 101; **20** : 49, 72, 81, 105, 129, 135; **21** : 83; **22** : 18; **27** : 52; **28** : 115, 118.
— — f. alpinum **21** : 83.
Polypogon monspeliensis **21** : 42.
Populus alba **28** : 12.
— balsamifera **21** : 75.
— canadensis **21** : 75.
— candicans **21** : 75.
— italica **28** : 12.
— laurifolia **21** : 75.
— nigra **28** : 12, 13, 109.
— tremula **1** : 46, 94; **2** : 24, 43, 77; **3** : 19, [36, 46, 47], 52, 53, 64, 68, 97, 110; **7** : 57, 68, 76; **9** : 23; **10** : 7, [8], 11, 17, 42; **12** : 109; **13** : 16; **14** : 7, 13, 16; **19** : 49, 69; **20** : 49, 69 . . . 81, 105, 128; **21** : 19, [21, 22], 75; **27** : 50; **28** : 12—14, 62, [68], 81, 92, 96, 106 . . . 109, 118, 125, 135, 152, 188.
— — f. psilantha **21** : 75.
— — v. villosa **21** : 75.

---

[1] Per errorem Polygonum m.

Potamogeton **40** : 4, 6, 9, 15.

— acutifolius **2** : 35; **38** : 12, 14, 22.

— alpinus **1** : 48, 119; **2** : 22, 46, 48, 72, 77; **20** : 47, 72, 105; **21** : 21, 24, 39; **38** : 5, 7, 18, 44, 64, 76; **40** : 7.

— — × perfoliatus **21** : 40.

— crispus **1** : 48, 58, 60, 119; **2** : 22, 32, 33, 50, 69 . . . 74; **15** : 9, 11, 33; **30** : 10; **31** : 14, 22, 27—31; **38** : 5 . . . 8, 18, 43, 64, 67.

— filiformis **1** : 48; **2** : 22, 46, 77; **8** : 17, 43, 46; **21** : 21, 38; **30** : 23 . . . 29; **31** : 15; **32** : 30, 61; **38** : 5—7, 20, 43, 70; **40** : 7, 15—18 (fig.).

— — f. major **21** : 39.

— — mf. terrestris **40** : 16—18 (fig.).

— — v. Kihlmanii **21** : 39.

— gramineus **1** : 48; **2** : 22, 46, 77; **8** : 17; **15** : 9, 33, 41; **20** : 54; **21** : 21, 24, 40; **38** : 5 . . . 9, 18, 45, 65 . . . 76; **40** : 7.

— — v. fluvialis **21** : 40.

— — × lucens **1** : 46; **2** : 15; **21** : 40.

— — × natans **21** : 40.

— — × perfoliatus **15** : 33; **21** : 40; **38** : 46; **40** : 7, 8.

— lucens **2** : 35, 37, 39; **21** : 40, 190 (mp.); **31** : 15, 28; **38** : 12, 13, 18.

— — × perfoliatus **21** : 40.

— mucronatus **1** : 48, 58, 60, 119; **2** : 22, 32, 33, 45 . . . 49, 69 . . . 74; **15** : 9, 11, 33, 34; **21** : 24, 39; **38** : 5 . . . 8, 18, 20, 43, 64 . . . 70.

— natans **1** : 48; **2** : 22, 46, 77; **8** : 17, 43; **12** : 111; **14** : 23; **15** : 9 . . . 12, 27 . . . 48; **18** : 84; **20** : 54; **21** : 21, 40; **30** : 8 . . . 24; **31** : 15, 22 . . . 30; **38** : 5 . . . 10, 18, 25 . . . 45, 65 . . . 76; **40** : 7, 8.

— nitens **38** : 46.

— obtusifolius **1** : 48, 119; **2** : 22, 31, 45 . . . 48, 73, 77, 188; **15** : 9, 11, 41; **21** : 39; **38** : 5 . . . 9, 18, 27, 37, 44, 64 . . . 76; **40** : 7, 8.

— panormitanus **1** : 48, 119; **2** : 22, 31, 32, 45 . . . 48, 73, 77, 187; **15** : 9, 11; **21** : 39; **30** : 10, 15, 24 . . . 29; **31** : 10 . . . 30; **38** : 5, 7, 20, 44, 64; **40** : 7—10.

— pectinatus **1** : 48; **2** : 22, 46, 77; **8** : 17, 43, 46, 94, 97, 101; **15** : 9, 11, 29 . . . 34; **30** : 10—12, 23 . . . 29; **31** : 14 . . . 30; **32** : 30, 61; **38** : 5 . . . 8, 18, 20, 43, 64 . . . 70; **40** : 7, 15—17 (fig.).

— — f. scoparius **31** : 27.

— — mf., v. zosteraceus **30** : 24; **40** : 16 (fig.).

— perfoliatus **1** : 48; **2** : 22, 46, 77; **8** : 17, 43; **15** : 9, 29 . . . 35; **21** : 40; **30** : 25 . . . 29; **31** : 28; **38** : 7—9, 18, 37, 38, 46, 64 . . . 76; **40** : 7.

— polygonifolius **1** : 48, 58, 60, 119; **2** : 22, 29 . . . 33, 50, 69 . . . 74; **15** : 9; **38** : 5 . . . 12, 35, 44, 70, 73.

Potamogeton praelongus **1** : 48, **2** : 22, 32, 34, 50, 69 . . . 74; **15** : 9; **32** : 34; **21** : 40, 190 (mp.); **31** : 27; **38** : 5 . . . 10, 18, 36, 46, 64 . . . 76; **40** : 7.

— pusillus **1** : 48; **2** : 22, 46, 77; **8** : 17, 26, 43; **15** : 9, 11; **20** : 54; **21** : 21, 24, 39; **30** : 13, 25 . . . 29; **31** : 27; **38** : 5 . . . 9, 18, 44, 64 . . . 70; **40** : 7—10.

— rutilus **2** : 37; **21** : 39; **38** : 12, 14, 22.

— vaginatus **2** : 35; **8** : 104.

— Zizii **1** : 46, 48, 119; **2** : 15, 22, 32, 33, 50, 68 . . . 74; **38** : 5, 7, 23, 46, 64.

— zosterifolius **2** : 35, 37; **15** : 9, 11, 37; **21** : 39; **38** : 5, 7, 18, 43, 64.

— sp. **14** : 54; **30** : 8, 10, 11; **31** : 21.

Potentilla anserina **1** : 49; **2** : 25, 43, 78, 115; **7** : 71; **8** : 19, 24; **9** : 10, 24, 27; **12** : 32, 34, 41, 42, 109 . . . 115, 134; **14** : 18 . . . 74; **15** : 10; **20** : 50, 63 . . . 81, 104, 122 . . . 141; **21** : 108; **22** : 15, 18; **32** : 64, 143, 144, 192, 256 (mp.); **38** : 23.

— arenaria **2** : 88.

— argentea **1** : 49, 94; **2** : 25, 43, 78; **3** : 20 . . . 34, 59 . . . 69, 118; **7** : 71; **8** : 19, 24; **10** : 12, 18, 35, 46; **12** : 72, 87, 134; **14** : 48; **20** : 50, 74 . . . 81, 105, 129; **21** : 108, 128; **23** : 10; **26** : 48.

— Crantzii **3** : 20 . . . 30, 61 . . . 69, 90, 118; **8** : 19, 46; **10** : 12, 19, 35, 46; **19** : 50, 61 . . . 69, 96, 102, 110, 114[1]; **20** : 55; **21** : 108; **27** : 8.

— — f. ambigua **21** : 108.

— — v. ternata **21** : 108; **27** : 56.

— Egedi **8** : 19.

— erecta **1** : 49, 94; **2** : 25, 43, 78; **3** : 20 . . . 30, 40 . . . 68, 118; **7** : 28, 29, 36, 48, 58, 60, 77; **8** : 19, 25; **9** : 10; **10** : 8, 12, 17, 46; **12** : 112, 115; **14** : 21, 30; **15** : 10; **20** : 55; **21** : 108; **28** : 115, 118, 125, 136 . . . 145; **32** : 64.

— fruticosa **2** : 38; **21** : 107.

— impolita **23** : 10.

— minor **1** : 49, 60, 99, 108 . . . 119, 130; **2** : 25, 33, 51, 70 . . . 75.

— norvegica **2** : 38; **8** : 21; **20** : 55; **21** : 107.

— reptans **1** : 49, 60, 96, 100; **2** : 25, 33, 34, 51, 70, 75; **3** : 90, 91; **8** : 19, 26, 68, 91; **32** : 62, 144, 145, 192, 256(mp.).

— Tabernaemontani **3** : 90; **8** : 91.

— thuringiaca **21** : 108.

— verna **1** : 49, 94; **2** : 25, 43, 78.

— sp. **28** : 96.

Primula farinosa **1** : 50, 60, 94, 95; **2** : 27, 34, 52, 70, 76; **3** : 83, 90—92; **7** : 48 . . . 51, 60, 62, 90; **8** : 19, 27, 54, 75, 76; **15** : 10; **21** : 23, 128; **28** : 125; **32** : 141, 193, 253 (mp.).

— scotica **21** : 128.

— sibirica **8** : 94; **22** : 15.

---

[1] Vide etiam Corrigenda.

Primula stricta **21** : 23, 128.
— veris **1** : 50, 95, 96; **2** : 27, 44, 78, 190 (mp.); **3** : 20, 24, 60 . . . 93, 128; **7** : 52 . . . 58; **8** : 19, 30 (mp.); **10** : 12, 20; **20** : 56; **21** : 19, 127, 201 (mp.); **28** : 115, 118, 123, 125, 136.
Prunella vulgaris **1** : 50, 74, 95; **2** : 27, 44, 78; **3** : 20 . . . 68, 130; **7** : 48 . . . 54, 77; **8** : 20; **10** : 12, 18, 47; **20** : 55; **21** : 134; **28** : 92, 115 . . . 125, 136 . . . 145; **32** : 64, 146, 194, 258 (mp.).
— — v. parviflora **21** : 134.
Prunus avium **28** : 188.
— americana **28** : 70.
— cerasus **21** : 110.
— padus **1** : 46, 94; **2** : 26, 43, 78; **3** : 18, 19, [36 . . . 47], 61 . . . 68, 122; **7** : 55, 57, 68, 69; **8** : 19, 46; **9** : 22; **10** : 11, 17, 43; **12** : 113, 117, [119]; **13** : 16, 26; **14** : 10 . . . 13, 52, 63, 65; **19** : 12; **20** : 51, 65 . . . 69, 105, 128; **21** : 19, [21, 22], 110; **27** : 62; **28** : 11, 81, 92, 95, 118, 123; **31** : 23.
— spinosa **1** : 46, 60, 99, 108 . . . 113; **2** : 26, 33, 34, 51, 52, 70, 75; **3** : 90, 91; **8** : 19, 27, 54; **28** : 125.

Psamma arenaria **3** : 86, 87.
Puccinellia distans **8** : 20; **9** : 24; **21** : 50.
— maritima **2** : 37; **8** : 100, 104; **12** : 29; **32** : 52, 65, 68, 111 . . . 115, 169, 175, 189, 224 (mp.).
— phryganodes **8** : 94; **12** : 32; **14** : 67.
— retroflexa **1** : 46; **2** : 15, 22, 29, 43, 77; **8** : 17, 27, 94; **12** : 27 . . . 32, 133; **14** : 54, 67, 73; **20** : 49, 53, 60, 75, 79, 104, 134; **32** : 49, 68, 105 . . . 122, 169, 172, 189, 218 (mp.).
— — v. pulvinata **20** : 49.
— — v. suecica **8** : 94.
— suecica **1** : 46.
Pulmonaria officinalis **2** : 36 . . . 40; **3** : 20, 36 . . . 45, 61 . . . 79, 91 . . . 101, 130; **10** : 7 . . . 20, 28, 38, 47, 59 (mp.); **28** : 152.
Pulsatilla vernalis **3** : 85; **21** : 92.
Pyrola (Pirola) chlorantha **1** : 50; **2** : 27, 45 . . . 48, 73, 78; **8** : 19, 27, 41; **13** : 15; **14** : 39; **20** : 55; **21** : 126, 201 (mp.).
— media **1** : 50, 119; **2** : 27, 59, 66, 68, 78; **3** : 20, 36, 45, 54, 66, 70, 90, 128; **8** : 19, 27, 41; **10** : 12, 19, 38; **20** : 55; **21** : 126.
— minor **1** : 50, 53; **2** : 27, 33, 52, 70, 76; **3** : 20, 36, 45, 53, 66, 70, 128; **7** : 28; **8** : 19; **10** : 12, 18, 38, 47; **20** : 55; **21** : 126; **27** : 58; **28** : 143.

— — × rotundifolia **21** : 126.
— rotundifolia **1** : 50, 53; **2** : 27, 52, 70, 76; **3** : 20, 24, 32 . . . 75, 128; **7** : 28, 36, 58, 69 . . . 77; **8** : 19, 27, 47; **9** : 15, 23, 27, 40 . . . 47; **10** : 12, 18, 47; **19** : 50, 54, 62, 69; **20** : 51, 72, 82, 105, 135; **21** : 126; **27** : 58; **28** : 136, 143, 145.
— — v. chloranthoides **27** : 58.
Pyrola secunda **1** : 50, 53; **2** : 27, 52, 70, 76; **3** : 20, 36, 45 . . . 68, 128; **7** : 36, 75; **8** : 19, 27, 41; **10** : 12, 18, 47; **19** : 50, 62 . . . 69; **20** : 55; **21** : 126; **27** : 58.
— uniflora **1** : 50, 96, 97; **2** : 27, 52, 70, 76; **8** : 19, 27, 41; **20** : 55; **21** : 126; **27** : 62.
— sp. **28** : 118.
Pyrus (Pirus) communis **28** : 12.
— malus **1** : 46, 60, 99, 113; **2** : 20, 25, 34, 51, 70, 75; **3** : 19, 60 . . . 72, 92, 117; **7** : 51; **8** : 19, 26, 31 (mp.), 47, 52; **10** : 11, 20, 27, 35, 42; **21** : 107; **28** : 118, 136.
Quercus ilex [**28** : 104].
— pedunculata **28** : 11, 50, [104], 184; **31** : 33.
— robur **1** : 46, 60, 99, 108 . . . 113; **2** : 20, 24, 51, 69 . . . 75; **3** : 19, [42], 52, [53], 60 . . . 69, 86, 97, [101], 112; **7** : [56], 57, [59]; **8** : 18, 26, 31 (mp.), 66, 90; **10** : 11 . . . 19, 27; **21** : 81; **28** : 66, 86, 87, 109; **31** : 23, 24, 30.
— sessiliflora **28** : 11, 75.
— sp. **28** : 10, 12, 26, 66, 68, 106, 107, 121, 123, 188, [189], 197; **31** : 19.
Radicula palustris **8** : 18, 70; **12** : 42, 115; **14** : 21, 38; **21** : 97; **32** : 159, 173, 192, 272 (mp.).
Ranunculus **40** : 4.
— acris (acer) **1** : 49, 74, 94; **2** : 25, 43, 78; **3** : 20 . . . 68, 115; **7** : 28, 37, 39, 48, 54, 58, 74 . . . 79; **8** : 18, 25; **9** : 10, 14, 27, 36 . . . 53; **10** : 12, 17, 45; **19** : 49, 61 . . . 69; **20** : 50, 65 . . . 81, 105, 128, 144—146; **21** : 21, 94; **27** : 27, 54, 67—69; **28** : 115, 118, 143.
— — f. pumilus **21** : 94.
— — v. latisectus **21** : 94.
— — × auricomus **21** : 94.
— aquatilis **31** : 28.
— auricomus **1** : 46, 49, 94; **2** : 25, 43, 78; **3** : 20, 23, 30 . . . 48, 56, 64, 68, 115; **7** : 48; **8** : 18; **9** : 10, 22, 44; **10** : 12, 17, 45; **19** : 49; **20** : 55; **21** : 94; **28** : 136.
— — f. palmatus **21** : 94.
— — ssp. fallax **1** : 45 . . . 49.
— — × cassubicus **1** : 46.
— Baudotii **8** : 18, 26, 43; **40** : 24.
— — mf. fluitans **40** : 24.
— — mf. submersa **40** : 24.
— — f. salsuginosum **40** : 24.
— — v. natans **40** : 24.
— — ssp. marinus **8** : 18, 43; **30** : 26, 29; **40** : 24.
— — ssp. marinus f. natans **40** : 24.
— bulbosus **1** : 49, 60, 94, 95; **2** : 25, 34, 43, 44, 69, 75; **3** : 90, 92; **8** : 18, 25, 29 (mp.), 69, 71.
— cassubicus **1** : 49, 108; **2** : 25, 30, 34, 59, 66, 67, 78, 156—158, 190 (mp.); **3** : 20, 23, 35, 45, 61 . . . 75, 87, 95, 96, 100, 115; **8** : 18, 26, 54, 90; **10** : 12, 20, 26, 34; **26** : 50.

Ranunculus cassubicus v. fallax **2** : 158.
— circinatus **1** : 49, 60, 119; **2** : 25, 32, 33, 51, 69 . . . 75; **15** : 9, 11; **30** : 26 . . . 29; **38** : 5—7, 18, 20, 57, 64; **40** : 23, 24.
— confervoides **9** : 26; **21** : 43, 94; **30** : 26 . . . 29; **38** : 12, 15, 18; **40** : 23, 24.
— — × peltatus **21** : 94.
— confusus **31** : 27.
— ficaria **1** : 49, 99, 108; **2** : 25, 34, 59, 66 . . . 73, 158—160, 171, 190 (mp.); **3** : 20, 23, 37, 40, 60 . . . 86, 116; **8** : 18, 26, 47, 54, 85 . . . 89, 132 (mp.); **10** : 12, 19, 34, 45; **26** : 50, 72.
— flammula **1** : 49; **2** : 25, 43, 78; **8** : 18; **9** : 10; **12** : 111; **14** : 23; **15** : 10; **20** : 54; **21** : 92; **38** : 26.
— — v. intermedia **21** : 93.
— — ssp. reptans **1** : 45, 49.
— fluitans f. marinus **1** : 49; **2** : 25, 32, 47, 48, 78.
— glacialis **19** : 34, 79; **21** : 6, 92.
— hyperboreus **19** : 78, 90; **21** : 8, 93; **27** : 53.
— lapponicus **21** : 6, 93, 197 (mp.).
— lingua **1** : 49, 119; **2** : 25, 32, 51, 52, 69 . . . 75; **15** : 9, 29; **21** : 24, 92; **38** : 6 . . . 11, 19, 36, 56, 66 . . . 74.
— marinus **8** : 94.
— nivalis **19** : 49, (63), 69; **21** : 6, 93; **27** : 8, 18, 23, 54, 64, 65, 71, 74.
— obtusiflorus **40** : 23—26 (fig.).
— — mf. terrestris **40** : 25 (fig.).
— paucistamineus **1** : 49; **2** : 25, 34, 47, 49, 69, 75; **8** : 18, 26, 43; **15** : 9, 11; (**21** : 94); **31** : 27; **38** : 5 . . . 8, 15, 18, 38, 56, 64 . . . 76.
— peltatus **2** : 36, 38; **21** : 94; **38** : 12, 15, 22.
— — v. suecicus **21** : 94.
— platanifolius **21** : 92, 197 (mp.).
— polyanthemus (-mos) **1** : 49, 94; **2** : 25, 43, 78; **3** : 20 . . . 48, 61 . . . 68, 115; **7** : 58; **8** : 18, 32 (mp.); **10** : 12, 17, 45; **20** : 55; **28** : 92, 125.
— pseudo-Baudotii **40** : 24.
— pygmaeus **19** : 49, 61, 64, 69, 112, 118; **21** : 5, 93; **27** : 8, 18, 23, 24, 53, 69 . . . 74.
— repens **1** : 49; **2** : 25, 43, 78; **3** : 20, 35 . . . 69, 88, 115; **8** : 18; **9** : 22, 44, 47; **10** : 12, 18, 46; **12** : 72, 109, 111, 134; **14** : 18 . . . 21, 42; **15** : 10; **18** : 84; **19** : 49, 61, 69; **20** : 50, 72, 81, 105; **21** : 94; **27** : 54; **28** : 146; **30** : 13; **32** : 147, 191, 261 (mp.).
— reptans **8** : 18; **15** : 9, 12, 42; **19** : 49, 69; **20** : 54, 81, 82; **21** : 21, 93; **22** : 18; **27** : 53, 67; **30** : 26, 27; **38** : 5 . . . 10, 39, 56, 66, 71, 76.
— sceleratus **1** : 49; **2** : 25, 51, 69, 75; **8** : 18, 62; **12** : 115; **14** : 21; **15** : 10; **20** : 54; **21** : 93; **32** : 159, 160, 173, 191, 271 (mp.).
— trichophyllus **40** : 23, 24.
— trilobus **21** : 93.
— sp. **28** : 107; **30** : 9, 13; **31** : 20, 23.
Raphanus raphanistrum **8** : 21; **20** : 55; **21** : 97.
— sativus v. niger **21** : 97.
— — v. radicula **21** : 97.
Rapistrum perenne **21** : 97.
Reseda lutea **21** : 101.
— luteola **21** : 101.
Rhamnus cathartica **1** : 46, 60, 94, 95; **2** : 26, 33, 34, 43, 45, 70, 76; **3** : 89; **8** : 19, 27, 29 (mp.), 45 . . . 54, 89; **28** : 92, 118, 145.
— frangula **1** : 46; **2** : 26, 43, 78; **3** : 19, 46 . . . 68, 126; **7** : 46; **8** : 19; **10** : 11, 17, 43; **14** : 47; **15** : 10; **20** : 54; **21** : 116, 199 (mp.); **28** : 92, 115, 123, 125, 136 . . . 143; **31** : 13, 21, 23.
— sp. **28** : 12, 193.
Rheum rhaponticum **21** : 83.
Rhinanthus groenlandicus **19** : 107; **21** : 140.
— major **1** : 50; **2** : 27, 44, 79; **3** : 21 . . . 36, 56 . . . 99, 132; **8** : 20; **10** : 12, 18, 39, 48; **20** : 52, 72, 78, 105; **21** : 140; **22** : 18; **28** : 106, 118; **32** : 64, 127, 128, 194, 235 (mp.).
— — v. apterus **21** : 140.
— minor **1** : 50, 95; **2** : 27, 44, 79; **3** : 21 . . . 40, 56, 64, 69, 90, 132; **7** : 48; **8** : 20, 24; **9** : 27, 40, 44; **10** : 12, 18, 48; **20** : 52, 63, 82, 104, 128, 134; **21** : 140; **28** : 92,125.
— — ssp. stenophyllus **21** : 140.
Rhodiola rosea **19** : 106; **21** : 101.
Rhoeo discolor **4** : 28—57, 78 . . . 98; **5** : 10—112; **11** : 5, 63, 94, 100—104; **18** : 9 . . . 21, 73 . . . 94, 100.
Rhynchospora alba **1** : 47; **2** : 23, 34, 45 . . . 49, 69 . . . 74; **7** : 36; **8** : 17, 44; **15** : 10, 12, 29, 32, 39 . . . 45; **20** : 54; **21** : 54.
— fusca **1** : 47; **2** : 23, 34, 45 . . . 49, 69, 74; **8** : 17; **15** : 10, 32; **21** : 54.
Ribes alpinum **1** : 46, 94; **2** : 25, 43, 78; **3** : 19, 36, 37, 46 . . . 68, 117; **7** : 57; **8** : 19, 46; **10** : 8, 11, 18, 35, 42, 57 (mp.); **20** : 50, 72, 75, 81, 105, 129; **21** : 69, 106, 198 (mp.); **28** : 125, 136, 140.
— grossularia **8** : 21; **21** : 106.
— hortense **21** : 106.
— nigrum **1** : 46, 113; **2** : 25, 51, 70, 75, 115; **3** : 19, 60 . . . 69, 117; **8** : 19, 24, 29 (mp.); **10** : 11, 18, 34, 42; **20** : 50, 63, 75, 105; **21** : 106; **28** : 92.
— pubescens **3** : 19, 60 . . . 69, 90, 117; **10** : 11, 18, 34, 42.
— rubrum **7** : 57; **8** : 21; **9** : 22, 23, 46; **20** : 50, 63, 75, 78, 105, 128; **27** : 62.
— — v. pubescens **1** : 46, 52, 53; **2** : 25, 47, 48, 73, 78.
— — ssp. Schlechtendalii **20** : 50.
— Schlechtendalii **8** : 19, 26; **21** : 106.
— — ssp. glabellum **21** : 106.
— — ssp. scandicum **21** : 106.
Roripa palustris **20** : 50, 67, 69, 75, 105, 135, 142.

Rosa acicularis **2** : 40; **3** : 84, 96.
— atona **21** : 110.
— canina **1** : 46, 60, 94, 95; **2** : 26, 33, 34, 42—44, 70, 75, 188; **3** : 89, 91; **8** : 8, 19, 46, 47; **13** : 15; (**21** : 110); **28** : 118, 125.
— cinnamomea **1** : 46, 113; **2** : 26, 43, 78; **3** : 19, 61 . . . 78, 99, 121; **7** : 71; **8** : 9, 19; **9** : 22; **10** : 11, 19, 20, 36, 43, 61 (mp.); **20** : 50, 75, 76, 105; **21** : 110, 198 (mp.).
— — v. turbinella **21** : 110.
— coriifolia **1** : 46, 94, 96; **2** : 26, 33, 34, 42—44, 70, 75; **3** : 19, 61, 64, 70, 72, 88, 100, 121; **8** : 8, 19; **10** : 11, 20, 27, 36, 43.
— dumetorum **2** : 36, 38.
— glauca **1** : 46, 94, 96; **2** : 26, 33, 34, 42—44, 70, 75; **3** : 19, 61, 64, 70, 72, 88, 100, 121; **8** : 8, 19, 46; **10** : 11, 20, 27, 35, 43, 61 (mp.); **13** : 26; **14** : 52; **20** : 55.
— hyedopsis **21** : 110.
— mollis **1** : 46, 94, 96; **2** : 26, 33, 34, 42—44, 70, 75; **21** : 110.
— omissa **2** : 187.
— pimpinellifolia **21** : 110.
— pomifera **2** : 38.
— rubiginosa **2** : 36, 38.
— tomentosa **1** : 46, 58, 60, 99, 108, 118, 130; **2** : 26, 31, 33, 51, 70 . . . 75, 187; **3** : 89, 91.
— villosa **3** : 19, 61, 64, 70, 72, 88, 100, 121; **8** : 8, 19, 46, 47; **10** : 11, 20, 27, 36, 43; **12** : 42; **14** : 46; **28** : 115.
— sp. **1** : 83; **3** : [47], 62; **7** : 52; **28** : 81, 121, 123, 193.
Rubus **1** : 26.
— arcticus **2** : 36, 40; **3** : 85; **7** : 37; **8** : 19, 26; **9** : 15, 22 . . . 27, 40 . . . 47; **19** : 50, 61, 69, 84; **20** : 51, 67, 80, 81, 105, 128; **21** : 107, 198 (mp.); **22** : 18; **27** : 55; **28** : 11.
— — × saxatilis **21** : 107; **27** : 55.
— caesius **1** : 46, 60, 96, 99, 113, 136; **2** : 25, 33, 51, 70, 75; **3** : 89, 91; **8** : 79; **28** : 121, 123; **31** : 23, 30; **32** : 89, 90, 192, 206 (mp.).
— chamaemorus **1** : 49; **2** : 25, 33, 47, 48, 78; **3** : 85; **8** : 19, 24; **15** : 10; **19** : 12, 50, 61 . . . 69, 132, 133; **20** : 51, 70, 78, 81, 105, 123; **21** : 107; **27** : 36, 55, 56, 65, 71; **28** : 11.
— castoreus **27** : 55.
— fruticosus **28** : 49.
— idaeus **1** : 46, 94; **2** : 25, 43, 78, 115; **3** : 19, [36 . . . 47], 52 . . . 68, 118; **7** : 54, 67, 68; **8** : 19, 24; **10** : 11, 17, 42; **12** : 42, 72; **13** : 18, 25, 27; **14** : 45 . . . 70; **20** : 45 . . . 81, 104, 120 . . . 140; **21** : 107; **28** : 82, 92, 94, 115, 121, 136, 145 . . . 152.
— — f. chlorocarpus **21** : 107.
— nemorosus **2** : 36.
— pruinosus **1** : 46, 58, 60, 72, 113, 118, 130, 136; **2** : 25, 31, 33, 47—49, 69 . . . 75; **3** : 89, 91.
— saxatilis **1** : 49, 94; **2** : 25, 43, 78; **3** : 20 . . . 68, 118; **7** : 58, 69 . . . 79; **8** : 19, 24; **10** : 8 . . . 17, 46; **19** : 50, 61, 69; **20** : 51, 63, 79—81, 104, 122 . . . 128, 140; **21** : 107; **27** : 55; **28** : 115 . . . 125, 136 . . . 145.
Rubus sulcatus **2** : 36.
— thyrsanthus (thyrsoides) **2** : 36.
— Wahlbergii **2** : 36.
— sp. **28** : 123.
Rumex acetosa **1** : 48, 94; **2** : 24, 43, 77; **3** : 20 . . . 44, 56 . . . 68, 112; **7** : 51, 58; **8** : 18, 24; **9** : 10, 40 . . . 53; **10** : 12, 17, 45; **12** : 32; **14** : 73; **19** : 101; **20** : 49, 60, 61, 79 . . . 81, 104, 122 . . . 146; **21** : 83.
— — v. alpina **21** : 83; **27** : 52.
— acetosella **1** : 48, 94, 96; **2** : 24, 43, 77; **3** : 20, 23, 34, 58 . . . 68, 112; **7** : 84; **8** : 18, 24, 74; **9** : 22; **10** : 12, 14, 45; **12** : 32, 34, 42, 52, 61 . . . 66 (fig.), 72, 73, 87 . . . 99, 109 . . . 115, 133; **13** : 18 . . . 27; **14** : 15 . . . 74; **20** : 49, 60 . . . 81, 104, 122 . . . 140; **21** : 83; **27** : 52, 62; **28** : 118.
— — f. integrifolius **21** : 83.
— aquaticus **2** : 36, 38, 39; **21** : 82; **31** : 15.
— — × domesticus **21** : 83.
— arifolius **19** : 49, 69; **21** : 83; **27** : 52.
— crispus **1** : 48; **2** : 24, 43, 77; **8** : 18, 24; **12** : 34, 42, 87, 111, 115, 134; **14** : 20 . . . 23, 45 . . . 52; **20** : 49, 58 . . . 81, 104, 120—124, 134, 139; **21** : 83; **32** : 156, 157, 180 . . . 190, 269 (mp.).
— domesticus **1** : 51; **3** : 63; **8** : 21; **20** : 49, 60, 78, 81, 104, 123 . . . 146; **21** : 83.
— fennicus **20** : 49, 53, 69 . . . 81, 105, 134.
— hydrolapathum **1** : 48, 58, 60, 119; **2** : 24, 33, 51, 69 . . . 75; **15** : 9, 11; **30** : 13, 15, 20; **31** : 25 . . . 30; **38** : 6, 7, 19, 26, 54, 66 . . . 72.
— maritimus **2** : 36, 38; **32** : 151, 160, 179, 190, 273 (mp.).
— obtusifolius **2** : 36, 38; **21** : 83.
— thyrsiflorus **2** : 38; **8** : 18, 28, 61.
— sp. **28** : 92.
Ruppia **40** : 4, 6, 7, 15, 17.
— brachypus **2** : 35, 39; **8** : 17, 26, 43, 94; **30** : 9 . . . 13, 26, 30; **31** : 21; **40** : 17—23 (fig.).
— intermedia **40** : 21, 22.
— maritima **30** : 20, 23, 27; **31** : 14, 19 . . . 29; **32** : 53, 108; **40** : 18—21.
— — v. brevirostris **32** : 61; **40** : 21.
— — v. — f. intermedia **40** : 21.
— — v. rostellata **40** : 21.
— — v. rostrata **32** : 61.
— — v. spiralis **40** : 21.
— rostellata **1** : 48, 58, 119; **2** : 22, 46, 77; **8** : 17, 43, 94, 97, 101; **30** : 8 . . . 14, 26, 30; **31** : 20 . . . 25; **40** : 17—23 (fig.).
— spiralis **1** : 48, 58, 119; **2** : 22, 45, 46, 77; **8** : 17, 43, 94, 97, 100; **31** : 23—25; **32** : 61; **40** : 17—22 (fig.).
— sp. **30** : 3, 10 . . . 15; **31** : 15, 20, 30; **32** : 30.

Sagina intermedia **21** : 7, 87.
— Linnaei **19** : 61, 69; **21** : 5, 87; **27** : 8, 18, 23, 52.
— — v. macrocarpa **21** : 87.
— — × procumbens **21** : 87.
— maritima **1** : 49, 58, 60, 86, 110, 119; **2** : 24, 31, 33, 51, 69 . . . 75, 187; **8** : 18, 28, 34 (mp.), 58, 93; **32** : 121—123, 147, 169 . . . 176, 191, 229 (mp.).
— nodosa **1** : 49; **2** : 24, 43, 78; **8** : 18, 46; **9** : 24, 40; **12** : 32, 87, 99, 109, 111, 134; **13** : 27; **14** : 8 . . . 16, 23, 30, 49, 67, 74; **15** : 10; **20** : 50, 53, 63, 71 . . . 81, 104, 123, 129, 135; **21** : 86; **32** : 125, 126, 174, 191, 233 (mp.).
— procumbens **1** : 49; **2** : 24, 43, 78; **3** : 63; **8** : 18, 24; **12** : 32, 34, 109 . . . 115; **14** : 16, 21 . . . 25, 42, 45, 74; **15** : 10; **20** : 50, 60 . . . 81, 104, 121 . . . 141; **21** : 87; **32** : 64, 147, 172. 191, 260 (mp.).
— — f. pentamera **21** : 87.
— — f. tenuifolia **21** : 87.
— sp. **32** : 11.
Sagittaria natans **38** : 12, 13, 14, 22.
— sagittifolia **2** : 35 . . . 39; **12** : 111; **14** : 23; **20** : 54; **21** : 7, 38, 41; **30** : 20; **31** : 22 . . . 30; **38** : 12 . . . 22; **40** : 5, 6.
Salicornia europaea **2** : 24, 30 . . . 34, 59, 60, 67 . . . 75, 129, 132, 144—147, 151, 161, 190 (mp.).
— herbacea **1** : 48, 109, 110; **2** : 146; **8** : 18, 26, 55, 56, 94, 100 . . . 104; **32** : 68, 111—114, 175—177, 191, 222 (mp.).
— — f. patula **2** : 146.
Salix acutifolia **12** : 89 . . . 113, 127 . . . 134; **13** : 9, 16, 27; **14** : 7 . . . 19; **21** : 79.
— alba **21** : 79; **28** : 109.
— — × fragilis **21** : 79.
— arbuscula **21** : 78.
— — × herbacea × lapponum **21** : 78.
— — × lapponum **21** : 78.
— — × reticulata **21** : 78.
— arenaria (**21** : 78).
— — × lapponum × myrtilloides × repens **21** : 78.
— — × myrtilloides × repens **21** : 78.
— — × repens **21** : 78.
— aurita **1** : 46, 94; **2** : 24, 43, 77; **3** : 19, 57, 64, 69, 110; **8** : 18; **10** : 11, 18, 42; **15** : 10; **20** : 49, 69, 105; **21** : 76; **31** : 14.
— — × cinerea **21** : 77.
— — × — × lapponum **21** : 77.
— — × — × nigricans × phylicifolia **21** : 77.
— — × — × phylicifolia **21** : 77.
— — × lapponum **21** : 77.
— — × — × myrtilloides **21** : 77.
— — × myrtilloides **21** : 77.
— — × Starkeana **21** : 77.
— — × — × myrtilloides **21** : 77.
Salix caprea **1** : 46, 94; **2** : 24, 43, 77; **3** : 19, [36, 46, 47], 56, 60, 64, 68, 110; **7** : 57, 76; **8** : 18; **9** : 23; **10** : 11, 17, 42; **13** : 25; **14** : 34, 68; **19** : 49, 61, 69; **20** : 49, 72, 105, 129; **21** : 19, 77; **27** : 51; **28** : 92, 109, 143; **31** : 14, 20.
— — × cinerea **21** : 77.
— — × coaetanea **21** : 77.
— — × — × hastata × lanata **21** : 77.
— — × — × herbacea × lapponum **21** : 77.
— — × — × lanata **21** : 77.
— — × — × lapponum **21** : 77.
— — × hastata × lanata **21** : 77.
— — × — × — × lapponum **21** : 77.
— — × herbacea × lapponum **21** : 77.
— — × lanata **21** : 77.
— — × lapponum **21** : 77.
— — × — f. intermedia **27** : 51.
— cinerascens **19** : 49, 61, 69; **27** : 51.
— cinerea **1** : 46, 94; **2** : 24, 45, 46, 77; **3** : 89; **8** : 18; **14** : 34; **15** : 10, 31, 45, 48; **20** : 56; **21** : 76; **28** : 145; **31** : 14, 20.
— — × nigricans **21** : 76.
— — × — × phylicifolia **21** : 76.
— coaetanea **21** : 77.
— — × lapponum **21** : 77.
— daphnoides **2** : 38.
— depressa **1** : 46, 118, 119; **2** : 24, 50, 51, 69 . . . 75.
— — v. cinerascens **2** : 37, 39.
— fragilis **28** : 109.
— — × pentandra **21** : 79.
— glandulifera **21** : 79.
— glauca **19** : 49, 61, 69, 71; **21** : 76; **27** : 51.
— — × herbacea × phylicifolia × polaris **21** : 76.
— — × myrsinites **21** : 76.
— — × — × nigricans **21** : 76.
— — × — × — × phylicifolia **21** : 76.
— — × — × phylicifolia **21** : 76.
— — × nigricans **21** : 76.
— — × — f. medians **27** : 51.
— — × — × phylicifolia **21** : 76.
— — × — × — × stipulifera **21** : 76.
— — × phylicifolia **21** : 76; **27** : 51.
— — × — × stipulifera **21** : 76.
— hastata **2** : 37; **19** : 49, 61, 69, 84; **21** : 78; **27** : 51.
— — × herbacea **21** : 79.
— — × — × lanata **21** : 79.
— — × — × — × polaris **21** : 79.
— — × lanata **19** : 100; **21** : 79.
— herbacea **19** : 34, 49, 61, 96, 100, 110 . . . 117, 128, 131[1]; **21** : 20, 23, 75; **27** : 8, 17 . . . 27, 50, 66 . . . 74.
— — × lanata **21** : 75.
— — × lapponum **21** : 75; **27** : 51.
— — × — × polaris **21** : 75; **27** : 51.

---

[1] Vide etiam Corrigenda.

Salix herbacea × phylicifolia × polaris **21** : 75.
— — × polaris **21** : 75; **27** : 51.
— — × reticulata **21** : 75.
— lanata **19** : 49, 61, 69, 71, 96, 100, 110; **21** : 79; **27** : 8, 12, 51.
— — × lapponum **21** : 79.
— lapponum **2** : 37—39; **19** : 49, 61 . . . 69, 84, 91; **20** : 56, 78 . . . 81; **21** : 79; **27** : 51.
— — × myrtilloides **21** : 79.
— — × — × repens **21** : 79.
— — × nigricans × phylicifolia **21** : 79.
— livida **3** : 19, 57 . . . 77, 90, 110; **8** : 18, 26; **10** : 11, 20 . . . 25, 32, 42; **13** : 26; **14** : 68; **19** : 49, 61, 69; **20** : 56; **21** : 77; **27** : 51.
— myrsinites **19** : 49, 69, 78, 79; **21** : 23, 75; **27** : 51.
— — × nigricans **21** : 75.
— — × — × phylicifolia **21** : 75.
— myrtilloides **2** : 38, 39; **3** : 84; **9** : 48; **19** : 51; **20** : 54; **21** : 78; **27** : 51.
— — × repens **21** : 78.
— — × Starkeana **21** : 78.
— — × — × xerophila **21** : 78.
— nigricans **1** : 46, 94; **2** : 24, 51, 69, 75; **3** : 19, 57, 64, 69, 111; **8** : 18, 26; **9** : 22, 38; **10** : 11, 18, 32, 42; **15** : 10; **19** : 49, 61, 69; **20** : 55; **21** : 76; **27** : 51; **31** : 14.
— — v., ssp. borealis **21** : 76; **27** : 51.
— pentandra **1** : 46, 94; **2** : 24, 45—47, 77; **3** : 19, 57 . . . 69, 110; **8** : 18; **9** : 22, 46; **10** : 11, 18, 32, 42; **13** : 25; **14** : 68; **15** : 10, 31; **20** : 49, 72, 76, 105; **21** : 79; **28** : 125, 136, 145.
— phylicifolia **1** : 46; **2** : 24 . . . 30, 46, 47, 77; **3** : 19, 52 . . . 68, 90, 111; **7** : 35; **8** : 18; **9** : 9, 15, 22 . . . 27, 38, 46, 48; **10** : 11, 17, 42; **12** : 32, 103, 109, 112; **13** : 26; **14** : 15, 16, 25, 34, 42, 55 . . . 70; **15** : 10, 31; **19** : 49, 61, 69; **20** : 49, 63, 65, 75 . . . 81, 105, 122 . . . 141; **21** : 76; **22** : 15, 18; **27** : 51.
— polaris **19** : 49, 69, 81, 117; **21** : 6, 75; **27** : 8, 12, 18, 20, 50.
— purpurea **21** : 79; **28** : 109.
— repens **1** : 46; **2** : 24, 33, 34, 45—47, 77; **8** : 18; **9** : 38; **12** : 19, 24 . . . 32, 89 . . . 92, 100 . . . 109, 130, 133; **13** : 26; **14** : 56 . . . 68; **15** : 10; **20** : 49, 74 . . . 81, 105, 129; **21** : 78; **22** : 18; **28** : 125; **31** : 14.
— — ssp. rosmarinifolia **1** : 45, 46; **2** : 21, 24 . . . 30, 52—54, 71, 72.
— reticulata **19** : 85; **21** ; 23, 75.
— rosmarinifolia **8** : 18, 35 (mp.); **9** : 9.
— Starkeana **21** : 77.
— — × xerophila **21** : 78.
— stipulifera **21** : 76; **27** : 51.
— triandra **2** : 37, 38; **9** : 22; **21** : 79.
— viminalis **2** : 38.
— xerophila **21** : 77.
Salix sp. **3** : 18; **9** : 13, 21, 32, 47; [**20** : 74, 80]; **21** : 21; **28** : 107, 143; **31** : 15.
Salsola kali **1** : 48, 58, 60, 86, 100, 110, 119; **2** : 24, 51, 69 . . . 75, 146; **8** : 18, 28, 80, 93, 100, 102; **12** : 34 . . . 42; **13** : 27; **14** : 31 . . . 45; **32** : 12, 59, 93 . . . 97, 176, 191, 210 (mp.).
— — v. crassifolia **2** : 146.
— — v. tenuifolia **2** : 146; **29** : 3, 6—8.
— ruthenica **21** : 84.
Salvia pratensis **28** : 106.
Sambucus nigra **28** : 39, 82.
— racemosa **21** : 144.
Samolus valerandi **1** : 50, 60, 86, 100, 109, 110, 119; **2** : 27, 33, 34, 52, 70 . . . 76; **3** : 87; **8** : 80, 95; **32** : 108, 109, 172, 193, 221 (mp.).
Sanguisorba officinalis **2** : 38.
Sanicula europaea **1** : 50, 60, 100, 114, 115; **2** : 26, 34, 51, 70, 76; **3** : 90, 91; **7** : 54; **8** : 75, 124 (mp.); **28** : 115, 123, 125, 136.
Satureja acinos **3** : 21, 24, 34, 59 . . . 71, 130; **7** : 71; **8** : 20, 27, 45, 91; **10** : 12, 15, 19, 39; **21** : 135; **39** : 46.
— vulgaris **3** : 21, 36, 45, 61 . . . 70, 95, 96, 131; **7** : 51, 71; **8** : 20, 46, 89; **10** : 12, 13, 19, 27.
Saussurea alpina **2** : 39; **19** : 51, 62, 70, 78, 81; **21** : 5, 21, 149; **27** : 61.
— — f. subacaulis **21** : 149.
Saxifraga adscendens **2** : 37—39; **8** : 85; **21** : 104, 198 (mp.).
— — f. Scopolii **21** : 104.
— aizoides **21** : 23, 103, 197 (mp.).
— — f. atrorubens **21** : 104.
— — f. aurantia **21** : 103.
— — f. purpurea **21** : 104.
— caespitosa **19** : 81; **27** : 55.
— cernua **19** : 49, 61, 69; **21** : 6, 105; **27** : 8, 12, 18, 55, 56, 67, 70.
— cotyledon **21** : 102, 197 (mp.).
— foliolosa **21** : 103.
— granulata **1** : 12, 49, 60, 96, 99, 135; **2** : 20, 25, 51, 70 . . . 75; **3** : 20 . . . 30, 59 . . . 100, 117; **8** : 18, 35 (mp.), 66, 91; **10** : 12 . . . 27; **21** : 105; **26** : 10.
— groenlandica **2** : 40; **19** : 50, 69, 135; **21** : 105, 198 (mp.); **27** : 8, 12, 18, 23, 55.
— hirculus **2** : 37, 38; **19** : 85; **21** : 7, 104.
— nivalis **19** : 78, 79, 81; **21** : 20, 103; **27** : 18, 55, 69.
— — ssp. tenuis **27** : 55.
— oppositifolia **21** : 103.
— rivularis **19** : 63; **21** : 105, 198 (mp.); **27** : 55.
— stellaris **19** : 49, 69; **21** : 103; **27** : 8, 18, 23, 64, 72, 73.
— — v. comosa **21** : 103.
— tenuis **19** : 49, 69, 135; **21** : 103; **27** : 8, 12, 18, 23, 54.

Saxifraga tridactylites **1** : 49, 60, 99, 114, 115, 135, 136; **2** : 25, 34, 59 . . . 75; **3** : 59, 81, 95; **8** : 18, 45 . . . 49, 85 . . . 91, 130 (mp.); (**21** : 104).
— sp. **21** : 6.

Scabiosa arvensis **2** : 121.
— columbaria **2** : 36, 39.
— succisa **2** : 119.
Sceptrum carolinum **19** : 81, 84, 91.
Scheuchzeria palustris **1** : 48; **2** : 22, 50, 69 . . . 74; **8** : 17, 26, 44; **15** : 10, 12, 32 . . . 45; **20** : 54; **21** : 41; **30** : 22.
Schoberia maritima **2** : 146.
Schoenus ferrugineus **2** : 36, 37; **8** : 119 (mp.); **21** : 23, 54, 192 (mp.); **32** : 141, 189, 254 (mp.).
— nigricans **2** : 37; **32** : 141, 189, 254 (mp.).
Scirpus **40** : 5.
— acicularis **2** : 36 . . . 39; **12** : 34, 111; **14** : 23, 45, 64; **20** : 54; **21** : 54; **30** : 26 . . . 29; **38** : 12, 13, 18, 22.
— austriacus **2** : 23, 29, 30, 50, 69 . . . 74; **19** : 48, 60 . . . 68, 133, 138; **27** : 48, 64; **30** : 17.
— caespitosus **7** : 28, 29, 36, 38; **20** : 54; **21** : 54.
— — v. austriacus **1** : 47, 118.
— — ssp. germanicus **21** : 54.
— compressus **1** : 47, 58, 60; **2** : 23, 33, 59 . . . 74, 135—137, 190 (mp.); **8** : 75, 79; **15** : 10; **32** : 139, 170, 189, 250 (mp.).
— lacustris **2** : 35 . . . 39; **8** : 17, 26; **9** : 6; **15** : 9, 11, 28 . . . 45; **20** : 54; **21** : 53; **30** : 9 . . . 29; **31** : 14, 25 . . . 30; **32** : 49; **38** : 6 . . . 38, 50, 66 . . . 77; **40** : 5, 6.
— mamillatus **1** : 47; **2** : 23, 31, 46, 77, 187; **8** : 17, 27, 32 (mp.), 70, 71; **21** : 53; **30** : 9; **31** : 20, 21; **38** : 11, 52.
— maritimus **1** : 47, 53, 110; **2** : 23, 50, 69 . . . 74; **8** : 17, 26, 43, 94, 97; **15** : 9, 11, 29, 46—48; **30** : 9—11, 24 . . . 29 (mp.); **31** : 21 . . . 29; **32** : 17, 53, 102, 103, 189, 216 (mp.); **38** : 6—8, 20, 50, 66 . . . 72.
— palustris (paluster) **1** : 47; **2** : 23, 43, 77; **8** : 17; **9** : 6, 26, 27, 50; **15** : 9; **21** : 53; **22** : 18; **30** : 9, 15, 27; **31** : 15; **38** : 6 . . . 18, 51, 66 . . . 77.
— — ssp. eupaluster **20** : 81, 82.
— — ssp. uniglumis **20** : 48, 58 . . . 81, 104, 119 . . . 140, 161.
— — ssp. — v. fennicus **20** : 48.
— parvulus **1** : 47, 119; **2** : 23, 46, 77; **8** : 17, 26, 43, 94, 97, 101; **9** : 26; **32** : 11, 49, 108, 189, 221 (mp.).
— pauciflorus **1** : 47, 94; **2** : 23, 42, 43, 77; **3** : 89; **8** : 17; **15** : 10; **20** ; 81, 82; **21** : 54; **32** : 11, 68, 107, 108, 129, 138, 139, 169, 189, 220 (mp.).
— radicans **2** : 37.
— rufus **1** : 47, 86, 100, 110; **2** : 23, 34, 59 . . . 74, 133—135, 164, 180, 190 (mp.); **8** : 17, 127 (mp.); **32** : 107, 108, 139, 140, 169, 189, 220 (mp.).
Scirpus silvaticus **1** : 47; **2** : 23, 32, 46, 48, 73, 77; **8** : 17, 26; **20** : 54; **21** : 53, 192 (mp.); **28** : 92, 121; **31** : 23.
— Tabernaemontani **1** : 47, 53; **2** : 23, 43, 77; **8** : 17, 24, 43; **9** : 27; **12** : 105; **14** : 14, 17; **15** : 9, 11, 31, 46, 47; **20** : 48, 53, 63, 67, 79, 105, 128, 134, 142; **30** : 9 . . . 13, 24 . . . 29; **31** : 20 . . . 29; **32** : 49, 102, 103, 109, 189, 215 (mp.); **38** : 6 . . . 11, 20 . . . 31, 50, 66 . . . 77; **40** : 5.
— trichophorum **7** : 26 . . . 30, 36, 39; **8** : 17, 44; **9** : 9; **15** : 10, 32, 36; **19** : 51; **20** : 48, 53, 76, 105; **21** : 54; **27** : 48.
— uniglumis **1** : 47, 85; **2** : 23, 43, 77, 190 (mp.); **8** : 24; **9** : 6, 25—27, 50, 51; **12** : 32, 111; **14** : 18, 23, 54, 74; **15** : 9, 11; **21** : 53; **22** : 15, 18; **28** : 98, 133; **30** : 24, 27; **31** : 23; **32** : 8, 49, 52, 62 . . . 73, 104 . . . 120, 134 . . . 140, 169, 185, 189, 217 (mp.); **38** : 6—8, 20, 52, 69, 72.
— — f. pumilus **32** : 107.
— — v., ssp. fennicus **8** : 17, 94; **32** : 105.
Scleranthus annuus **1** : 49, 52; **2** : 24, 32, 59 . . . 75, 149—151, 166, 190 (mp.); **3** : 20, 23, 58 . . . 71, 90, 114; **8** : 18, 67, 91; **10** : 12, 18, 33; **20** : 56; **21** : 88; **26** : 48.
— perennis **2** : 36, 38.

Scleropoa rigida **21** : 50.
Scolochloa arundinacea **2** : 37, 39.
— festucacea **38** : 12, 15, 22.
Scorzonera humilis **2** : 36 . . . 40; **3** : 21, 24, 45, 54, 65 . . . 101, 137; **10** : 13 . . . 26.
Scrophularia nodosa **1** : 50, 114; **2** : 27, 44, 78; **3** : 21, 36, 45, 57 . . . 71, 131; **8** : 20, 25, 46; **10** : 12, 18, 39, 48; **20** : 51, 53, 76, 105, 135; **21** : 136; **28** : 121, 136.
Scutellaria galericulata **1** : 50; **2** : 27, 47, 70, 78; **8** : 20, 25; **9** : 10; **12** : 105, 106, 112, 132; **14** : 17, 18, 20, 21; **15** : 10; **20** : 51, 66 . . . 82, 105, 123, 129, 135, 142; **21** : 133, 202 (mp.); **28** : 92; **32** : 140, 194, 252 (mp.); **38** : 23.
— hastifolia **1** : 50, 53, 110; **2** : 27, 33, 35, 59 . . . 76, 129, 132, 144, 145, 151, 161, 175—176, 190 (mp.); **3** : 90; **8** : 20, 47, 85, 131 (mp.); **32** : 62, 137, 194, 248 (mp.).

Secale cereale [**19** : 13]; **21** : [19], 52.
Sedum acre **1** : 49, 94; **2** : 25, 43, 78; **3** : 59; **7** : 71; **8** : 18, 24; **12** : 53, 72, 73, 87, 112, 115, 134; **13** : 19, 25; **14** : 11, 21 . . . 29, 41 . . . 58; **20**: 50, 60 . . . 81, 104, 120 . . . 135; **21** : 102; **26** : 48; **32** : 84.
— album **1** : 49, 60, 94, 95; **2** : 20, 25, 32, 34, 51, 52, 69, 75; **3** : 88, 90, 95; **8** : 18, 26, 29 (mp.), 66, 91; **28** : 118.
— annuum **1** : 49, 108, 135; **2** : 25, 31, 34, 59 . . . 75, 166—167, 190 (mp.); **3** : 59; **8** : 18, 26, 66, 91; **21** : 102.

Sedum maximum **1** : 49, 94; **2** : 25, 32, 43, 45, 78, 188; **3** : 59.
— rupestre **1** : 49, 58, 60, 99, 114 . . . 119, 130; **2** : 25, 31, 33, 51, 69 . . . 75; **3** : 90, 91.
— sexangulare **1** : 49, 58, 60, 99, 108; **2** : 25, 31, 33, 51, 69 . . . 75; **3** : 90, 91; (**21** : 102).
— telephium **8** : 18, 24, 70; **20** : 50, 53, 63, 65, 105, 134; **26** : 49; **32** : 85, 192, 201 (mp.).
— villosum **19** : 49, 69, 81, 135; **21** : 102; **27** : 8, 12, 18, 23, 54, 64.
Selinum carvifolia **1** : 50, 100, 110; **2** : 26, 33, 52, 70 . . . 76; **10** : 12, 20, 23, 38, 47.
Sempervivum soboliferum **2** : 38.
Senecio campestris **3** : 83.
— integrifolius **2** : 39.
— jacobaea **21** : 149.
— paludosus **2** : 39.
— silvaticus **1** : 51, 53; **2** : 28, 33, 46—48, 79; **3** : 59, 80, 99; **8** : 20, 25; **13** : 27; **14** : 47; **21** : 149.
— vernalis **1** : 121.
— viscosus **8** : 21; **12** : 34, 36, 42, 100, 112, 134; **13** : 27; **14** : 21 . . . 29, 38 . . . 43; **21** : 149; **32** : 164, 180, 195, 277 (mp.).
— vulgaris **1** : 44; **8** : 21; **12** : 42, 115; **14** : 37, 38, 41; **20** : 56, 66, 68, 77, 79; **21** : 149; **32** : 59, 152, 153, 195, 266 (mp.).
Serratula tinctoria **2** : 36, 39.
Seseli libanotis **3** : 90; **8** : 75, 79, 91.
Sesleria coerulea **1** : 47, 60, 85, 96, 99; **2** : 22, 33, 50, 69, 74; **3** : 89 . . . 92; **7** : 44 . . . 63, 82, 88; **8** : 52, 75 . . . 79; **9** : 6; **21** : 46; **23** : 56; **28** : 97, 98, 115, 118, 125, 133; **32** : 62, 73, 126 . . . 141.
— — ssp. uliginosa **7** : 44.
— uliginosa **7** : 61.
Setaria viridis **21** : 42.
Sherardia arvensis **8** : 21; **21** : 143.
Sibbaldia procumbens **19** : 50, 61, 69, 96 . . . 132; **21** : 6, 108; **27** : 8, 17 . . . 27, 56 . . . 73.
Sieglingia decumbens **3** : 19, 23, 53, 64, 71, 72, 87, 100, 105; **7** : 45 . . . 51, 60; **8** : 17; **10** : 11, 20, 26, 31; **28** : 115, 118, 125; **32** : 62, 64, 73, 126, 133, 134.
Silene acaulis **19** : 85; **21** : 89; **27** : 24.
— chlorantha **2** : 38.
— dichotoma **8** : 21; **21** : 89.
— inflata **2** : 152; **20** : 45, 50, 60 . . . 81, 104, 120 . . . 139; **28** : 106; **32** : 91.
— — f., v. litoralis **2** : 152, 153; **8** : 94; **20** : 50; **32** : 91.
— maritima **1** : 110; **2** : 152; **12** : 61, 72, 87, 134; **13** : 18, 25; **14** : 61 . . . 63, 69, 70; **32** : 91.
— — v. petraea **2** : 152; **32** : 86, 91, 92, 168, 191, 206 (mp.).
— noctiflora **8** : 21; **21** : 89.
Silene nutans **1** : 49, 94, 114; **2** : 24, 43, 78; **3** : 20, 23, 61 . . . 69, 114; **7** : 61; **8** : 18, 35 (mp.), 51, 66; **10** : 12, 19, 33, 43; **21** : 89.
— rupestris **2** : 36, 39; **21** : 88, 196 (mp.).
— venosa **1** : 49; **2** : 24, 32, 34, 59 . . . 71, 129, 132, 144 . . . 153, 161, 190 (mp.).
— — f. litoralis **2** : 153.
— viscosa **2** : 154, 155; **8** : 18, 93; **32** : 89, 191.
— vulgaris **21** : 88; **32** : 167.
— — v. litoralis **2** : 153; **8** : 18.
Sinapis alba **8** : 21; **21** : 96; **29** : 3, 6—9.
— arvensis **8** : 21; **21** : 94.
— — v. ambigua **21** : 96.
Sisymbrium alliaria **2** : 82.
— altissimum **21** : 96.
— officinale **8** : 21; **20** : 56; **21** : 96.
— orientale ssp. subhastatum **21** : 96.
— sophia **8** : 21; **21** : 96.
— Zanonii **21** : 96.
Sium angustifolium **2** : 38.
— latifolium **2** : 36, 38, 40; **38** : 12, 14, 19, 22.
Solanum dulcamara **1** : 50; **2** : 27, 47, 78; **3** : 21, 44, 45, 57 . . . 71, 88; **8** : 20, 58; **10** : 12, 18, 39, 47; **14** : 17; **15** : 10; **20** : 51, 53, 60, 62, 104, 120 . . . 135; **30** : 9; **31** : 16 . . . 30; **32** : 92, 168, 177, 194, 209 (mp.).
— lycopersicum **29** : 3, 6—8.
— nigrum **8** : 21; **12** : 34, 42, 109; **14** : 37, 42; **21** : 135; **32** : 166, 194, 281 (mp.).
— tuberosum **20** : [43], 51, 72, [80], 105, 129; **21** : [19], 135.
Solidago virgaurea **1** : 51, 100, 108, 113; **2** : 28, 59, 66 . . . 76, 181 . . . 190 (mp.); **3** : 21, 24, 32, 42 . . . 77, 135; **7** : 28, 69 . . . 79; **8** : 20, 27, 66, 91; **9** : 23; **10** : 13, 20, 40, 49; **12** : 87, 134; **14** : 70; **19** : 51, 62, 70, 134; **20** : 56; **21** : 21, 146; **27** : 27, 60.
— — f. litoralis **2** : 182.
— — v. subglabra **21** : 146.
Sonchus arvensis **1** : 51; **2** : 28, 44, 79; **8** : 20, 25, 94; **12** : 42; **14** : 45 . . . 49; **20** : 52 . . . 82, 104, 119 . . . 140; **21** : 150; **32** : 156, 165, 181, 182, 195, 268 (mp.).
— — f. laevipes **21** : 150.
— — v. litoralis **20** : 78.
— — v. maritimus **20** : 52.
— asper **8** : 21; **20** : 55; **21** : 151; **32** : 167, 195.
— — f. inermis **21** : 151.
— oleraceus **8** : 21; **20** : 56; **21** : 150.
Sorbus aria **2** : 36.
— aucuparia **1** : 46, 94; **2** : 25, 43, 78; **3** : 19, [36 . . . 47], 52 . . 68, 118; **7** : 46, 55 . . . 76; **8** : 19, 24; **10** : 11, 17, 42; **12** : 87, 100, 113; **13** : 26; **14** : 10, [11], 41, 47, 52, 65, 70; **15** : 47; **19** : 12, 50, 61, 69; **20** : 51, 63, 70 . . . 81, 104, 122 . . . 128, 141; **21** : 19, [21, 22], 107; **27** : 55; **28** : 26, 39, 55, 81, 92 . . . 96, 107, 115 . . . 152, 173; **31** : 14, 23.

Sorbus aucuparia f. glabrata **21** : 107.
— fennica **1** : 46, 60, 96, 99, 135; **2** : 25, 31 . . . 34, 51, 70 . . . 75; **3** : 89, 91; **7** : 46, 51; **8** : 19, 26; **28** : 118; **31** : 23.
— suecica **1** : 46, 60, 99, 108 . . . 113; **2** : 25, 33, 34, 51, 62, 70 . . . 75; **3** : 89, 91; **8** : 19, 26.
Sparganium **40** : 5.
— affine **1** : 48, 119; **2** : 22, 30 . . . 34, 46—49, 68, 72, 74, 188; **8** : 16; **20** : 81, 82; **21** : 21, 24, 37; **27** : 46; **38** : 5, 7, 42, 65, 68, 76.
— — × Friesii **21** : 38.
— — × hyperboreum **21** : 38.
— — × minimum **21** : 38.
— — × simplex **21** : 38.
— Friesii **8** : 16, 26, 43; **20** : 54; **21** : 24, 37; **38** : 12, 13, 18, 22.
— glomeratum **1** : 48, 119; **2** : 22, 29, 32, 52—54, 72, 77; **8** : 16, 26; **20** : 54; **21** : 38; **38** : 11, 43.
— — × simplex **21** : 38.
— hyperboreum **19** : 47, 68; **21** : 7, 21, 37; **27** : 46; **38** : 12, 15, 22.
— minimum **1** : 48; **2** : 22, 32, 46, 48, 77; **8** : 16; **15** : 9, 33; **20** : 54; **21** : 37; **31** : 19, 20; **38** : 5 . . . 11, 18, 42, 65 . . . 76; **40** : 5, 6.
— — × simplex **21** : 37.
— natans **2** : 35 . . . 39.
— neglectum **30** : 10; **38** : 16.
— ramosum **15** : 9, 11, 36, 37; **30** : 10, 15, 20; **31** : 28, 30; **38** : 6—8, 19, 38, 43, 66 . . . 77.
— — v. microcarpum **1** : 48; **2** : 22, 32, 50, 52, 68 . . . 74; **8** : 17, 26, 43; **21** : 24, 38.
— simplex **1** : 48, 119; **2** : 22, 50, 68, 74; **8** : 16; **12** : 111; **14** : 23; **15** : 9, 33, 38; **20** : 47, 69 . . . 78, 105; **21** : 38, 190 (mp.); **31** : 15; **38** : 6 . . . 10, 18, 42, 66 . . . 77; **40** : 5, 6.
— — f. longissimum **21** : 38.
— sp. **30** : 20, 26; **31** : 25, 28.
Spergula arvensis **1** : 44; **3** : 63; **8** : 21; **12** : 34, 42; **14** : 46, 73; **20** : 55; **21** : 88.
— pentandra **2** : 187.
— rubra **2** : 38; **20** : 56.
— salina **1** : 49; **2** : 24, 47, 78.
— vernalis **1** : 49; **2** : 24, 31, 32, 51, 52, 69 . . . 75, 187; **8** : 18, 26, 34 (mp.), 41; **20** : 55; **21** : 88.
Spergularia marginata **8** : 104; **32** : 68, 111, 114, 169, 175, 191, 223 (mp.).
— — f. leiosperma **32** : 114.
— rubra **8** : 21; **12** : 109 . . . 115; **14** : 15 . . . 30.
— salina **8** : 18, 24, 94; **9** : 24, 27[1], 29, 48 . . . 51; **20** : 50, 65 . . . 75, 105, 134, 142; **32** : 62, 105 . . . 114, 169, 191, 219 (mp.).
— — v. leiosperma **20** : 50.

Spinacia oleracea **29** : 3, 6—8.
Spiraea sp. **28** : 123.
Spirodela polyrrhiza **1** : 48, 58, 119; **2** : 23, 33, 46, 77; **8** : 17, 28, 70; **38** : 11, 18, 52.
Stachys officinalis **2** : 36.
— palustris (paluster) **1** : 50, 119; **2** : 27, 46, 47, 78; **8** : 20; **20** : 56, 68; **21** : 134; **32** : 12, 163, 164, 194, 277 (mp.).
— silvaticus **1** : 50, 100, 114; **2** : 27, 55 . . . 59, 70 . . . 76, 115—117, 190 (mp.); **3** : 21, 36, 45, 61 . . . 75; 130; **7** : 69; **8** : 20, 27, 54; **10** : 12 . . . 19, 24, 38, 47, 59 (mp.); **21** : 134, 202 (mp.); **28** : 82, 92, 107, 121—123, 147, 152; **31** : 23.
Statice armeria **2** : 36 . . . 40.
— sp. **5** : 62.
Stellaria aquatica **2** : 36 . . . 39.
— borealis **19** : 78.
— calycantha **19** : 49, 61 . . . 69; **21** : 85; **27** : 52, 68 . . . 74.
— — × longifolia **21** : 85.
— crassifolia **2** : 38, 39; **8** : 18, 28, 51, 58; **9** : 25, 26, 40; **27** : 52.
— — v. brevifolia **8** : 57, 58, 93, 97.
— — v. paludosa **21** : 85.
— graminea **1** : 49, 94; **2** : 24, 43, 78; **3** : 20 . . . 68, 113; **7** : 48, 58; **8** : 18, 24; **9** : 10, 23, 43, 45; **10** : 12, 17, 45; **12** : 72, 87, 99, 109, 134; **13** : 25; **14** : 7, 11, 48 . . .74; **20** : 50 . . . 81, 104, 120 . . . 140; **21** : 85; **28** : 115, 118.
— — f. parviflora **21** : 85.
— — f. spathulata **21** : 85.
— holostea **1** : 48, 72, 99, 114, 119, 130; **2** : 24, 51, 69 . . . 75; **3** : 20, 35, 45, 61 . . . 72, 85, 100, 113; **7** : 58; **8** : 18, 26, 54, 61, 62, 90; **10** : 12, 20 . . . 33, 45, 61 (mp.); **20** : 55.
— longifolia **1** : 49, 119; **2** : 24, 31, 32, 47, 48, 73, 78, 187; **8** : 66; **10** : 12, 18, 25, 33, 45; **12** : 87, 134; **13** : 18, 25; **14** : 35, 59 . . . 63; **20** : 50, 75, 76, 105; **21** : 85; **28** : 121.
— media **1** : 48, 52; **2** : 24, 47, 78; **3** : 63; **8** : 18, 24, 70; **12** : 111, 115; **14** : 11, 21, 30; **19** : 118; **20** : 50 . . . 59, 70 . . . 81, 104, 120 . . . 146; **21** : 85; **23** : 11; **32** : 158, 191, 270 (mp.).
— — ssp. apetala **32** : 12, 158, 182, 191, 270 (mp.).
— — ssp. neglecta **2** : 36.
— nemorum **1** : 48, 119; **2** : 24, 51, 69 . . . 75; **3** : 20, 35, 45, 61 . . . 75, 90, 113; **7** : 69; **10** : 12, 19, 33, 45, 58 (mp.); **20** : 55; **21** : 21, 85, 86; **27** : 52; **28** : 136.
— — ssp. glochidosperma **28** : 152.
— pallida **8** : 104.
— palustris **1** : 49; **2** : 24, 32, 51, 52, 69 . . . 75; **8** : 18, 26, 68; **9** : 10, 25, 40, 45; **14** : 7; **15** : 10, 36; **20** : 55; **21** : 85.
— uliginosa **1** : 48; **2** : 24, 32, 34, 45, 47, 48, 73, 78; **21** : 85, 196 (mp.); **38** : 23.

---

[1] Spergula s.

Stenophragma thalianum **1** : 49, 94; **2** : 25, 43, 78.
Stratiotes aloides **2** : 35, 37; **30** : 20; **31** : 30; **38** : 12, 13, 18, 22.
Strobilanthes sp. **5** : 62.
Sturmia Loeselii **2** : 36, 37.
Suaeda maritima **1** : 48, 60, 86, 110, 119; **2** : 24, 29 . . . 33, 52—54, 60 . . . 75, 94, 99, 113, 146, 184; **8** : 93, 97, 100; **32** : 53, 62, 68, 111—114, 175 . . . 178, 191, 222 (mp.).
— — f. filiformis **2** : 146.
Subularia aquatica **2** : 36, 39; **9** : 26, 50; **20** : 54; **21** : 95; **30** : 26, 27; **38** : 12, 13, 21, 22.
Succisa praemorsa **2** : 119.
— pratensis **1** : 51, 119; **2** : 16, 28, 55 . . . 58, 70, 71, 88, 92, 96, 100, 118—120, 190 (mp.); **3** : 21, 24, 32, 42 . . . 78, 134; **8** : 20; **10** : 9, 13, 19, 28, 40, 48; **20** : 55; **21** : 145, 203 (mp.).
Symphytum asperum × officinale **21** : 131.
— uplandicum **21** : 131.
Syringa vulgaris **28** : 104.
Tanacetum vulgare **1** : 51, 95; **2** : 28, 44, 79, 188; **3** : 18, 21, 24, 57 . . . 79, 136; **8** : 20; **10** : 13, 20, 40, 49; **12** : 52, 72, 87, 134; **14** : 55 . . . 71; **21** : 148; **32** : 161, 180, 195, 275 (mp.).
Taraxacum acroglossum **17** : 15 (fig.); **26** : 28, 52.
— acrophyllum **17** : 15 (fig.); **23** : 50.
— *aculeatum* **21** : 154.
— *acuminatum* **26** : 29, 52, 134—135, 177 (fig.).
— acutangulum **23** : 30, 47; **26** : 28, 52—53.
— acutidens **17** : 15 (fig.).
— *acutifrons* **26** : 29, 53, 135—136, 177 (fig.).
— *acutisectum* **17** : 15 (fig.); **26** : 29, 53, 136, 178 (fig.).
— *acutulum* **26** : 29, 53, 137, 178 (fig.).
— adpressum **21** : 151.
— *aequale* **26** : 29, 53, 137—138, 178 (fig.).
— aequilobum **17** : 15 (fig.); **21** : 155, 161; **23** : 30, 48; **26** : 18, 32, 53—54, 165 (mp.).
— alatum **17** : 9, 15 (fig.); **23** : 30, 33, 48; **26** : 28, 32, 34, 55, 165 (mp.).
— albicollum **17** : 15 (fig.); **21** : 155; **23** : 27, 48, 94, 109; **26** : 19 . . . 25, 55—56, 163 (mp.).
— altissimum **17** : 9, 15 (fig.); **23** : 30, 48; **26** : 28, 32, 56—57, 166 (mp.).
— amaurolepis **17** : 15 (fig.).
— amblycentrum **26** : 31.
— amblyphyllum **17** : 15 (fig.); **26** : 127.
— amoenum **26** : 59.
— *amplum* **17** : 15 (fig.); **26** : 29, 32, 57, 138, 166 (mp.), 179 (fig.).
— ancistrolobum **26** : 28, 57—58.
— angustisquameum **17** : 16 (fig.); **21** : 155; **23** : 12, 30, 48—49, 135, 139 (fig.); **26** : 28, 58, 166 (mp.).
Taraxacum *angustissimum* **1** : 16 (fig.); **23** : 27, 28, 49, 90—91; **26** : 20 . . . 28, 58—59, 163 (mp.).
— angustum **17** : 13 (fig.); **23** : 24; **26** : 16.
— *approximans* **23** : 15, 31, 49, 91, 135, 139 (fig.).
— *arachnotrichum* **26** : 29, 59, 139, 179 (fig.).
— arenicola **23** : 25; **26** : 8, 10, 43, 51.
— Arrhenii **17** : 16 (fig.); **26** : 28, 59—60, 166 (mp.).
— atrilimbatum **23** : 15, 27, 28, 49.
— atrimarginatum **17** : 16 (fig.); **21** : 155; **23** : 74, 94; **26** : 19—21, 24, 60, 163 (mp.).
— *atripictum* **23** : 14, 31, 49, 91—92, 135, 140 (fig.); **26** : 28, 61.
— atriviolaceum **17** : 17 (fig.).
— aurosulum **17** : 9, 16 (fig.); **26** : 28, 61.
— balticum **1** : 45; **2** : 16; **8** : 94, 97; **17** : 4, 14 (fig.); **23** : 5, 12, 19 . . . 22, 43—44, 46, 89, 132 (mp.); **26** : 9, 11, 13—16, 51, 162 (mp.); **32** : 14, 64, 65, 132, 195, 238 (mp.).
— biformatum **17** : 15 (fig.).
— biforme **17** : 16 (fig.); **21** : 155; **23** : 30, 50, 119; **26** : 28, 31, 61—62, 166 (mp.).
— Boldtii **17** : 16 (fig.); **26** : 29, 62.
— Borgvallii **23** : 30, 50; **26** : 28, 62, 166 (mp.).
— brachycephalum **21** : 155.
— brachycranum **23** : 16—18, 22, 34; **26** : 8, 10, 16, 43—44, 162 (mp.).
— brachyglossum **17** : 13 (fig.); **23** : 13, 18, 22, 34—35.
— *brachylepis* **17** : 16 (fig.); **26** : 29, 62—63, 139—140, 179 (fig.).
— brevisectum **17** : 16 (fig.); **23** : 13, 30, 50; **26** : 28, 63.
— cacuminatum **23** : 30, 50; **26** : 28, 63.
— caespitans **21** : 155; **23** : 27, 50—51, 67, 96, 106; **26** : 20 . . . 27, 42, 63—64, 163 (mp.).
— calanthum **21** : 152.
— caloschistum **17** : 16 (fig.); **21** : 155; **23** : 30, 51; **26** : 28, 32, 64, 166 (mp.).
— *campylum* **21** : 4, 155.
— canaliculatum **17** : 9, 16 (fig.); **23** : 13, 27 . . . 30, 51, 110; **26** : 19, 21, 27, 65, 163 (mp.).
— *canentifolium* **26** : 29, 65, 140, 180 (fig.).
— canoviride **17** : 16 (fig.); **23** : 15, 31, 51; **26** : 28, 64, 65, 166 (mp.).
— *canulum* **26** : 8, 10, 44, 134, 177 (fig.).
— capnocarpiforme **17** : 16 (fig.).
— capnocarpum **17** : 16 (fig.); **23** : 115; **26** : 28, 66, 166 (mp.).
— caudatulum **17** : 16 (fig.); **21** : 156; **23** : 31, 52; **26** : 28, 66—68, 167 (mp.).
— chloroleucum **17** : 22 (fig.); **23** : 79; **26** : 28, 68, 167 (mp.).
— chrysostylum **21** : 156.
— cochleatum **17** : 9, 16 (fig.); **21** : 156, 162

Taraxacum commutatum **23** : 24.
— concolor **17** : 16 (fig.); **23** : 27, 29, 52; **26** : 28, 69.
— confertilobum **17** : 16 (fig.).
— conforme **26** : 29, 69.
— conjungens **8** : 61; **17** : 13 (fig.); **23** : 36.
— *constrictifrons* **17** : 16 (fig.); **23** : 27, 29, 52, 93—94, 135, 140 (fig.); **26** : 18 . . . 21, 27, 69, 163 (mp.).
— *contractum* **17** : 16 (fig.); **26** : 29, 69—70, 140—141, 167 (mp.), 180 (fig.).
— copidophyllum **17** : 9, 16 (fig.); **21** : 156; **26** : 28, 70, 167 (mp.).
— cordatum **17** : 16 (fig.); **23** : 13, 31, 52; **26** : 28, 33, 34, 70—71, 167 (mp.).
— cordiferum **17** : 16 (fig.).
— crassipes **17** : 17 (fig.); **23** : 29, 30; **26** : 19, 21—24, 71—72, 163 (mp.).
— crebridens **17** : 9, 17 (fig.); **23** : 13, 27, 53; **26** : 19 . . . 29, 72.
— crispatum **26** : 28, 72.
— crispifolium **17** : 17 (fig.); **23** : 13, 27, 53, 133 (mp.); **26** : 21, 26, 30, 72—73, 164 (mp.).
— croceiflorum **17** : 9, 17 (fig.); **23** : 13, 31, 54, 112; **26** : 28, 73—74.
— croceum **17** : 15 (fig.); **19** : 51, 62, 70; **21** : 152, 153; **27** : 27, 61.
— — v. ceratolobum **21** : 152.
— — v. radiosum **21** : 152.
— crocodes **17** : 4, 8, 14 (fig.); **21** : 151.
— curvilobum **23** : 31, 32, 54.
— cuspidatum **17** : 17 (fig.).
— *cuspidifrons* **23** : 13, 31, 32, 54, 95, 135, 140 (fig.); **26** : 29, 74, 167 (mp.).
— cyanolepis **17** : 17 (fig.); **23** : 31, 54; **26** : 28, 74.
— cymbifolium **17** : 15 (fig.).
— Dahlstedtii **17** : 8, 17 (fig.); **21** : 156; **23** : 13, 27, 54—55; **26** : 8, 19, 21, 27, 75, 164 (mp.).
— dalicum **26** : 60.
— decipiens **17** : 13 (fig.); **23** : 12, 18 . . . 23, 35—36, 83, 84, 131 (mp.); **26** : 12.
— decolorans **23** : 13, 19, 22, 44.
— *diastematicum* **26** : 29, 75, 141—142, 180 (fig.).
— dilatatum **17** : 17 (fig.); **21** : 156; **23** : 27—29, 55—56, 133 (mp.); **26** : 28, 34, 75—76, 167 (mp.).
— dissimile **17** : 13 (fig.); **23** : 12, 16 . . . 23, 36—37, 84—86, 131 (mp.); **26** : 8 . . . 16, 27, 45, 162 (mp.).
— distantilobum **17** : 17 (fig.); **23** : 27—29, 41, 56, 134 (mp.); **26** : 18 . . . 22, 76, 164 (mp.).
— distinctum **17** : 17 (fig.); **23** : 13, 31, 56, 95—96, 135, 141 (fig.).
— duplidens **17** : 17 (fig.); **21** : 156, 163; **23** : 13, 31, 33, 56—57; **26** : 28, 30, 76—77, 167 (mp.).
Taraxacum *egregium* **23** : 5, 9, 19 . . . 23, 44, 82, 89—90, 135, 139 (fig.).
— Ekmanii **17** : 17 (fig.); **23** : 13, 31, 33, 57; **26** : 28, 31, 61, 77, 167 (mp.).
— *epacroides* **17** : 17 (fig.); **26** : 28, 77—78, 142—143, 168 (mp.), 181 (fig.).
— epacrum **21** : 157.
— erythrospermum **20** : 55.
— *estonicum* **23** : 27, 28, 57, 96—97, 135, 141 (fig.).
— *euoplocarpum* **17** : 17 (fig.); **23** : 31, 57, 97—98, 135, 141 (fig.); **26** : 29, 78, 168 (mp.).
— *exacutum* **26** : 29, 78, 143, 181 (fig.).
— *exiguiceps* **26** : 29, 78, 143—144, 181 (fig.).
— exile **23** : 58.
— eximium **21** : 152.
— expallidiforme **17** : 17 (fig.); **23** : 31, 57—58, 108.
— expansum **17** : 17 (fig.).
— *extensum* **21** : 4, 157.
— faeroeense **21** : 152.
— falciferum **17** : 18 (fig.); **26** : 29, 78—79, 144—145, 168 (mp.), 182 (fig.).
— fallax **17** : 13 (fig.); **23** : 16, 34; **26** : 43.
— fasciatum **17** : 18 (fig.); **21** : 157; **23** : 31, 33, 58, 98; **26** : 8, 28 . . . 32, 79, 168 (mp.).
— Fennorodiae **26** : 28, 79.
— *firmulifolium* **23** : 31, 58, 98, 135, 142 (fig.).
— firmum **21** : 152.
— flagellatum **17** : 18 (fig.).
— Florstroemii **17** : 18 (fig.); **21** : 157; **23** : 15, 31, 58, 94, 97; **26** : 28, 79—80, 168 (mp.).
— fulvum **17** : 13 (fig.); **21** : 151; **23** : 12 . . . 25, 37; **26** : 8, 10, 16, 25, 45, 118, 134, 162 (mp.).
— *fusculinerve* **26** : 29, 80, 145, 182 (fig.).
— galbanum **23** : 14, 31, 48, 58; **26** : 28, 80.
— galeatum **17** : 18 (fig.); **21** : 157.
— Gelertii **17** : 18 (fig.); **23** : 4; **26** : 28 . . . 34, 80—81, 168 (mp.).
— geminatum **26** : 28, 81.
— gibberum **17** : 18 (fig.); **26** : 29, 81.
— glabrum **17** : 8, 14 (fig.).
— glaucinum **23** : 24, 25; **26** : 8 . . . 11, 45.
— glossocentrum **21** : 157; **26** : 28, 81, 168 (mp.).
— gotlandicum **23** : 12, 18, 22, 23, 37.
— gracilentum **17** : 8, 9, 18 (fig.); **23** : 31, 58—59; **26** : 29, 82.
— *gracilisquameum* **26** : 29, 82, 145—146, 182 (fig.).
— guttulatum **17** : 18 (fig.); **23** : 93; **26** : 19, 25, 121.
— haematicum **23** : 27—29, 59, 67, 133 (mp.); **26** : 28, 82.
— haematopodides **17** : 18 (fig.); **23** : 59.
— haematopus **17** : 18 (fig.); **23** : 13, 27 . . . 30, 59—60, 133 (mp.); **26** : 21, 26, 30, 82—84, 164 (mp.).

Taraxacum Haglundii **17** : 18 (fig.).
— hamatiforme **17** : 18 (fig.); **23** : 118; **26** : 28, 32—34, 84, 168 (mp.).
— hamatum **17** : 18 (fig); **26** : 28, 85, 168 (mp.).
— *hamosum* **21** : 152, 153.
— *Haraldii* **26** : 29, 85, 146—147, 183 (fig.).
— hastatum **17** : 18 (fig.).
— hastigerum **17** : 18 (fig.).
— hirtellum **21** : 157.
— Hjeltii **17** : 14 (fig.).
— Huelphersianum **23** : 31, 60; **26** : 28, 32, 85—86, 169 (mp.).
— *idiolepium* **23** : 31, 60, 99, 136, 142 (fig.).
— *idiomorphum* **25** : 29, 86, 147—148, 169 (mp.), 183 (fig.).
— imitans **26** : 29, 86—87.
— ingens **17** : 18 (fig.); **23** : 31, 48, 60; **26** : 28, 87.
— insigne **23** : 31, 60.
— *intercedens* **23** : 5, 14 . . . 23, 37—38, 80—83, 90, 124, 131 (mp.), 135, 137 (fig.).
— interruptum **17** : 18 (fig.); **26** : 28, 87.
— intricatum **17** : 18 (fig.); **23** : 12, 73; **26** : 19, 117.
— involucratum **17** : 18 (fig.); **21** : 158; **26** : 28, 87, 169 (mp.).
— isthmicola **17** : 13 (fig.); **23** : 18 . . . 24, 38, 41, 131 (mp.); **26** : 8, 10, 16, 46.
— jaervikylense **17** : 9, 18 (fig.); **21** : 158; **23** : 27, 28, 61, 134 (mp.); **26** : 19, 21,25, 87—88, 164 (mp.).
— *jemtlandicum* **21** : 4, 158.
— karelicum **17** : 18 (fig.); **23** : 14, 31, 61, 105, 116.
— kittilense **17** : 9, 18 (fig.).
— Kjellmanii **17** : 19 (fig.); **21** : 158; **23** : 31, 61; **26** : 28, 88—90, 169 (mp.).
— kolaënse **17** : 15 (fig.).
— kuusamoënse **17** : 19 (fig.).
— laciniosifrons **17** : 19 (fig.); **23** : 31, 61, 100; **26** : 28, 90.
— laciniosum **17** : 19 (fig.); **23** : 13, 27—29, 62, 72, 134 (mp.).
— *lacinulatum* **23** : 15, 31, 63, 100, 136, 142 (fig.).
— lacistophyllum **23** : 24.
— lactucaceum **17** : 14 (fig.).
— laetevirens **17** : 21 (fig.).
— laeticolor **17** : 9, 19 (fig.); **21** : 158; **23** : 31, 63; **26** : 28, 34, 90—91, 169 (mp.).
— laetum **1** : 45; **2** : 16; **8** : 46; **17** : 13 (fig.); **23** : 12, 18, 22, 38, 88; **26** : 12, 14.
— — ssp. obscurans **17** : 13 (fig.); **21** : 151; **23** : 12, 18 . . . 22, 38 . . . 43; **26** : 8 . . . 16, 39, 46, 162 (mp.).
— laevigatum **23** : 4—6, 12, 20—22.
— Langeanum **23** : 5, 24, 37, 81—83.
— *languidum* **26** : 29, 91, 148, 183 (fig.).
— lapponicum **23** : 5, 20.
Taraxacum *laticordatum* **23** : 31, 63, 101, 136, 143 (fig.).
— latisectiforme **23** : 72.
— latisectum **17** : 19 (fig.); **23** : 13, 31—33, 63; **26** : 28, 91, 169 (mp.).
— latissimum **17** : 19 (fig.).
— *Lehbertii* **23** : 13, 31, 64, 101—102, 136, 143 (fig.).
— leptodon **23** : 31, 64, 114, 115; **26** : 28, 92.
— *leptolobum* **21** : 159.
— leptophyllum **17** : 8, 19 (fig.); **26** : 29, 92, 169 (mp.).
— limbatum **23** : 24.
— Lindbergii **17** : 19 (fig.); **23** : 66; **26** : 96.
— *linguatifrons* **23** : 18, 22, 39, 83—84, 135, 137 (fig.); **26** : 12.
— linguatum **26** : 28, 92.
— linguicuspis **17** : 19 (fig.); **23** : 31, 64; **26** : 29, 92—93, 169 (mp.).
— lingulatum **17** : 19 (fig.); **23** : 13, 31, 64; **26** : 28, 93, 169 (mp.).
— lissocarpum **23** : 9, 13, 19, 22, 44 . . . 46, 89, 90, 132 (mp.); **26** : 9 . . . 15, 51, 163 (mp.).
— litorale **2** : 16; **17** : 19 (fig.); **23** : 9, 12, 27, 28, 64—65, 99, 133 (mp.); **26** : 17 . . . 26, 93—94, 164 (mp.).
— *livonicum* **17** : 19 (fig.); **23** : 27, 29, 65—66, 102—103, 134 (mp.), 136, 143 (fig.); **26** : 29, 94, 170 (mp.).
— lobuliferum **23** : 68.
— lojoënse **17** : 8, 19 (fig.); **23** : 103; **26** : 29, 95, 170 (mp.).
— longisquameum **17** : 8, 19 (fig.); **21** : 159; **23** : 13, 31, 66; **26** : 28, 32, 95—96, 170 (mp.).
— lucescens **21** : 159; **23** : 31, 66; **26** : 28, 96—97, 170 (mp.).
— lucidum **17** : 19 (fig.); **23** : 31, 66; **26** : 28, 98.
— macranthum **21** : 159; **23** : 10; **26** : 28, 98, 170 (mp.).
— macrocarpum **21** : 153.
— macrocentrum **21** : 159.
— *macrodon* **17** : 19 (fig.); **26** : 29, 37, 98, 148—149, 184 (fig.).
— macrolepium **17** : 19 (fig.); **26** : 72.
— maculigerum **1** : 44; **2** : 16; **17** : 4, 8, 15 (fig.); **23** : 17, 24; **26** : 12—14; **28** : 118.
— — ssp. euryphyllum **26** : 9, 51—52.
— marginatum **17** : 13, 14 (fig.); **23** : 12, 18, 22, 39—40; **26** : 8 . . . 14, 46—47, 162 (mp.).
— Marklundii **17** : 19 (fig.); **23** : 31, 66.
— *mauranthes* **17** : 20 (fig.); **26** : 29, 99, 149—150, 184 (fig.).
— maurophyllum **23** : 103, 104.
— *maurostigma* **23** : 31, 66, 103—104, 136, 144 (fig.).
— *melanostigma* **17** : 20 (fig.); **23** : 13, 31, 67, 103, 104, 136, 144 (fig.).

Taraxacum *microcranum* **17** : 20 (fig.); **23** : 27—29, 67, 104—105, 136, 144 (fig.); **26** : 29, 99.
— *microlobum* **17** : 14 (fig.); **23** : 17, 18, 22, 40, 84 . . . 86, 135, 137 (fig.); **26** : 8 . . . 14, 47—48, 162 (mp.).
— mimulum **17** : 20 (fig.); **23** : 13, 31, 67, 95; **26** : 28, 99, 170 (mp.).
— molle **17** : 18 (fig.).
— molybdinum **26** : 28 . . . 33, 100, 170 (mp.).
— mucronatiforme **28** : 66.
— mucronatum **17** : 20 (fig.); **21** : 159; **23** : 13, 28, 30, 67, 102; **26** : 19 . . . 27, 42, 84, 100—102, 164 (mp.).
— *multilobum* **17** : 20 (fig.); **21** : 160; **23** : 31, 68, 113; **26** : 28, 102—103, 170 (mp.).
— naevosiforme **21** : 153.
— naevosum **21** : 153.
— nivale **23** : 5.
— norvegicum **17** : 14 (fig.).
— obliquilobum **17** : 20 (fig.); **21** : 160; **23** : 13, 31, 68; **26** : 28, 103—104, 170 (mp.).
— obliquum **17** : 14 (fig.); **23** : 4, 6, 12, 19—24, 43, 132 (mp.); **26** : 11.
— *obtusifrons* **26** : 29, 104, 150, 184 (fig.).
— obtusilobum **23** : 82; **26** : 40.
— obtusulum **17** : 9, 20 (fig.); **21** : 153; **26** : 28, 104—105, 171 (mp.).
— officinale **1** : 44, 51; **2** : 21, 28, 47, 79; **8** : 20; **9** : 45; **18** : 36, 40, 84; **23** : 6; **26** : 31, 38.
— *oistophorum* **23** : 31, 68, 105—106, 136, 145 (fig.).
— onychodontum **23** : 31, 68; **26** : 123.
— opacum **21** : 160.
— *opeatolobum* **21** : 160, 161.
— osilicum **17** : 20 (fig.); **23** : 77.
— ostrobottnicum **17** : 20 (fig.); **23** : 50; **26** : 63.
— *oxycentrum* **26** : 29, 105, 151, 185 (fig.).
— Pacheri **23** : 5.
— pachylobum **23** : 12, 31, 68.
— *pallens* **17** : 20 (fig.); **23** : 13, 31, 69, 106—107, 136, 145 (fig.); **26** : 29, 105.
— pallescens **23** : 15, 31, 69; **26** : 28 . . . 34, 105—106, 171 (mp.).
— *pallidipes* **17** : 20 (fig.); **23** : 31, 69, 107—108, 136, 145 (fig.); **26** : 28, 106, 171 (mp.).
— pallidulum **17** : 20 (fig.); **23** : 13, 31, 69; **26** : 28, 106, 171 (mp.).
— paludosum **23** : 4 . . . 12, 20 . . . 22.
— palustre **2** : 16; **17** : 4, 14 (fig.); **23** : 9, 12, 19, 22, 44—47, 132 (mp.); **26** : 12; **32** : 14, 132, 195, 239 (mp.)
— pannulatum **23** : 13, 31, 69; **26** : 28, 106.
— paradoxum **17** : 20 (fig.); **23** : 29.
— parcisectum **23** : 14, 31, 70, 103, 104.
— pargasense **17** : 9, 20 (fig.); **23** : 50, 96; **26** : 63.
— parvilobum **23** : 40.
Taraxacum parvuliceps **17** : 20 (fig.); **21** : 161; **23** : 10, 12, 27, 28, 70; **26** : 19, 21, 27, 107, 164 (mp.).
— patens **17** : 20 (fig.); **21** : 161; **23** : 92; **26** : 28, 107, 171 (mp.).
— *paucijugum* **23** : 31, 70, 108—109, 136, 146 (fig.); **26** : 29, 108.
— paucisquameum **17** : 20 (fig.); **21** : 161.
— pectinatiforme **17** : 20 (fig.); **18** : 19, 36—43, 67 . . . 90, 103 . . . 107; **21** : 161; **23** : 15, 31, 33, 70; **26** : 28 . . . 34, 108—109, 171 (mp.).
— penicilliforme **17** : 9, 20 (fig.); **23** : 29, 30; **26** : 20—24, 109—111, 164 (mp.).
— percrispum **23** : 62.
— persimile **23** : 121.
— Petterssonii **17** : 20 (fig.); **26** : 29, 111, 151—152, 171 (mp.), 185 (fig.).
— pholidocarpum **21** : 161.
— *picatidens* **23** : 27—29, 70—71, 109—110, 136, 146 (fig.); **26** : 29, 112.
— piceatum **17** : 20 (fig.); **21** : 161; **23** : 31, 71; **26** : 28, 112, 171 (mp.).
— platyglossum **23** : 4, 24.
— *pleniceps* **26** : 29, 112, 154, 185 (fig.).
— polium **23** : 24.
— polychroum **17** : 21 (fig.); **23** : 75; **26** : 120.
— polyodon **17** : 9, 20, 21 (fig.); **23** : 31, 71; **26** : 28, 112, 171 (mp.).
— polyschistum **23** : 24.
— *polyxanthum* **21** : 4, 161.
— *porrigens* **17** : 21 (fig.); **26** : 29, 113, 152—153, 172 (mp.), 186 (fig.).
— praecox **17** : 21 (fig.); **23** : 31, 71; **26** : 28, 32, 113—114, 172 (mp.).
— praeradians **21** : 162; **26** : 28, 32, 114—115, 172 (mp.).
— praestans **1** : 44; **2** : 16; **8** : 46; **17** : 5, 8, 15 (fig.); **23** : 17—22, 47, 132 (mp.); **26** : 9 . . . 14, 52, 72, 163 (mp.).
— praeviride **21** : 164.
— privum **17** : 9, 21 (fig.); **23** : 13, 27—29, 71—72, 134 (mp.); **26** : 28 . . . 34, 115, 172 (mp.).
— *prominens* **26** : 29, 115, 153—154, 186 (fig.).
— *propinquum* **21** : 153.
— proximum **17** : 14 (fig.); **23** : 12, 18 . . . 22, 40—41, 84, 85, 131 (mp.); **26** : 8 . . . 14, 48—49, 162 (mp.).
— pruiniferum **17** : 21 (fig.).
— pseudofulvum **17** : 14 (fig.); **23** : 18 . . . 24, 41, 86, 132 (mp.); **26** : 8 . . . 16, 49—50, 162 (mp.).
— pulcherrimum **17** : 21 (fig.); **23** : 13, 31, 72; **26** : 29, 115—116, 172 (mp.).
— *pulchrifolium* **17** : 21 (fig.); **23** : 14, 31, 72, 110—111, 136, 146 (fig.); **26** : 29, 116, 172 (mp.).
— pullum **26** : 95.

Taraxacum *Puolannei* **26** : 29, 116—117, 154—155, 172 (mp.), 186 (fig.).
— purpuridens **21** : 153.
— pycnolobum **17** : 21 (fig.); **23** : 13, 27 . . . 32, 72—73; **26** : 28, 91, 117.
— *recurvidens* **21** : 162.
— recurvum **21** : 162; **23** : 12, 27, 28, 73; **26** : 19, 21, 27, 117, 165 (mp.).
— redinans **26** : 69.
— reflexilobum **17** : 21 (fig.); **23** : 13, 27—29, 73—74, 106, 134 (mp.); **26** : 19 . . . 24, 117—118, 165 (mp.).
— *Reinthalii* **23** : 15, 31, 74, 111—112, 136, 147 (fig.).
— *remanens* **21** : 162, 163.
— remotijugum **17** : 21 (fig.); **19** : 102; **21** : 163; **23** : 29; **26** : 19 . . . 25, 118—119, 165 (mp.).
— remotilobum **23** : 27, 28, 74—75, 94; **26** : 60.
— repletum **21** : 154.
— retroflexum **17** : 21 (fig.); **21** : 163; **23** : 31, 75; **26** : 28, 32, 119, 172 (mp.).
— *revalense* **23** : 13, 31, 33, 75, 112—113, 136, 147 (fig.); **26** : 28, 119—120, 172 (mp.).
— rhodolepis **21** : 154.
— rhodoneuron **21** : 154.
— rhodopodum **17** : 21 (fig.); **23** : 31, 75; **26** : 28, 120.
— robustum **26** : 57.
— *rotundatum* **23** : 31, 75, 113, 136, 147 (fig.).
— ruberulum **23** : 87.
— rubicundum **2** : 16; **17** : 14 (fig.); **23** : 24; **26** : 12, 14.
— — ssp. monspeliense **23** : 16.
— rubiginosum **21** : 154.
— rubrolineatum **17** : 21 (fig.).
— sagittatum **17** : 15, 21 (fig.); **23** : 15, 31, 75; **26** : 28, 120.
— sagittifolium **17** : 15 (fig.).
— savonicum **26** : 19.
— *Saxenii* **26** : 29, 120, 155, 187 (fig.).
— saxonicum **17** : 22 (fig.).
— scanicum **17** : 14 (fig.); **23** : 15 . . . 25, 41.
— Schroeterianum **23** : 17.
— scotinum **26** : 28, 120.
— scotodes **21** : 163.
— scotolepis **21** : 154.
— Sellandii **21** : 163; **26** : 28, 121.
— semiglobosum **17** : 21 (fig.); **23** : 13, 31, 76, 91; **26** : 28, 121, 173 (mp.).
— septentrionale **21** : 163; **23** : 29, 30, 93; **26** : 19 . . . 25, 121—122, 165 (mp.).
— serratifrons **17** : 21 (fig.); **23** : 31, 76; **26** : 29, 122.
— simulum **17** : 141 (fig.).
— speciosum **17** : 21 (fig.); **21** : 164; **26** : 29, 122.
— spectabile **21** : 154.
Taraxacum spilophyllum **21** : 155, 164.
— squarrosum **21** : 164.
— Steenhoffianum **23** : 31, 76; **26** : 28, 122.
— *stellare* **23** : 18 . . . 22, 41—42, 85—86, 135, 138 (fig.).
— stenocentrum **23** : 47.
— stenophyllum **17** : 21 (fig.).
— stenoschistum **17** : 21 (fig.); **21** : 164; **26** : 29, 122—123, 173 (mp.).
— *stereodes* **21** : 164; **26** : 28, 123, 173 (mp.).
— subalatum **17** : 22 (fig.).
— *subcanescens* **17** : 22 (fig.); **23** : 15, 31, 76, 113—115, 136, 148 (fig.); **26** : 29, 123—124, 173 (mp.).
— *subglaucescens* **23** : 31, 76, 115—116, 136, 148 (fig.); **26** : 29, 124.
— subhirtellum **21** : 156.
— subintegrum **21** : 165.
— sublaciniosum **17** : 22 (fig.); **23** : 31, 76; **26** : 28, 124.
— sublaeticolor **17** : 22 (fig.); **21** : 165; **23** : 13, 27 . . . 32, 76—77; **26** : 28, 30, 124, 173 (mp.).
— submaculosum **17** : 22 (fig.); **23** : 29, 30; **26** : 19 . . . 24, 124—125, 165 (mp.).
— subopacum **21** : 165.
— subpenicilliforme **17** : 22 (fig.); **21** : 165; **23** : 13, 28, 30, 77; **26** : 19 . . . 25, 125—126, 165 (mp.).
— subrubescens **23** : 27, 28, 77—78, 133 (mp.).
— *subulatum* **17** : 22 (fig.); **26** : 29, 126, 155—156, 187 (fig.).
— Sundbergii **17** : 22 (fig.); **21** : 165; **26** : 29, 126—127, 173 (mp.).
— *superbum* **17** : 22 (fig.); **26** : 29, 127, 156, 187 (fig.).
— tanyphyllum **26** : 29, 127.
— tenebricans **17** : 22 (fig.); **21** : 165; **23** : 9, 12, 31, 32, 78; **26** : 8 . . . 20, 28—30, 127—128, 173 (mp.).
— *tenellisquameum* **17** : 14 (fig.); **23** : 18, 22, 42, 86—87, 135, 138 (fig.); **26** : 12.
— tenuilobum **23** : 24; **26** : 11.
— *tinctum* **17** : 22 (fig.); **23** : 31, 79, 116, 136, 148 (fig.).
— tortilobum **17** : 14 (fig.); **23** : 16, 25; **26** : 8, 10, 51.
— triangulare **17** : 9, 22 (fig.); **21** : 165; **23** : 27, 28, 79, 119; **26** : 19 . . . 25, 118, 128—129, 165 (mp.).
— *trigonophorum* **23** : 31, 79, 116—117, 136, 149 (fig.); **26** : 81.
— trilobatum **17** : 22 (fig.); **23** : 13, 31, 79; **26** : 29, 68, 129.
— *tumentilobum* **17** : 22 (fig.); **23** : 15, 31, 79—80, 117—119, 136, 149 (fig.); **26** : 28, 130—131, 173 (mp.).
— undulatum **17** : 22 (fig.); **26** : 29, 131.
— unguiferum **17** : 22 (fig.).
— unguilobum **17** : 8; **23** : 16.

Taraxacum *valens* **23** : 31, 80, 119—120, 136, 149 (fig.); **26** : 28, 132.
— *vastisectum* **17** : 22 (fig.); **23** : 31, 80, 120—121, 136, 150 (fig.); **26** : 28, 132.
— vestrogothicum **17** : 14 (fig.); **23** : 5, 14, 23, 24, 90.
— vitelliniforme **23** : 64.
— vitellinum **23** : 50; **26** : 29, 132.
— vulgare **17** : 3; **18** : 36; **20** : 52, 66 . . . 82, 104, 123, 128, 142 . . . 145, 146; **23** : 8 . . . 12; **26** : 39.
— xanthostigma **17** : 22 (fig.); **23** : 31, 80; **26** : 28 . . . 34, 132—133, 173 (mp.).
— xerophilum **17** : 14 (fig.); **23** : 16 . . . 22, 42, 43, 87—88, 131 (mp.), 135, 138 (fig.).
— sp. **1** : 26, 83; **3** : 21, 24, 32, 42, 45, 59 . . . 70, 90, 138; **7** : 48; **10** : 13, 18, 49; **12** : 42, 112; **14** : 21, 23, 41, 46; **32** : 14.
Taxus baccata **1** : 46, 60, 99, 108, 111, 113; **2** : 22, 33, 50, 68 . . . 74; **3** : 89 . . . 93; **8** : 75, 79.

Tecoma grandiflora **28** : 40.
Tetragonolobus purpureus **21** : 112.
— siliquosus **2** : 38; **32** : 64, 69, 133, 193, 248 (mp.).
Teucrium, scordium **2** : 39; **32** : 134, 194, 242 (mp.).
Thalictrum alpinum **19** : 49, 69, 78, 79; **21** : 23, 95; **27** : 24, 53, 64 . . . 74.
— angustifolium **2** : 38.
— aquilegiifolium **2** : 38; **10** : 7.
— flavum **1** : 49; **2** : 25, 43, 78; **8** : 18; **9** : 45; **15** : 10; **20** : 55; **21** : 94; **28** : 136; **32** : 135, 170, 191, 244 (mp.).
— simplex **1** : 49, 58, 119; **2** : 25, 33, 34, 78; **8** : 18, 26; **21** : 94; **28** : 106.
— — f. tenuifolium **21** : 94.
Thesium ebracteatum **2** : 38.
Thlaspi alpestre **8** : 21; **21** : 96.
— arvense **1** : 44; **8** : 21; **20** : 55, 77, 79; **21** : 96.

Thymus angustifolius **39** : 28—30, 43 . . . 46.
— arcticus **39** : 51, 52, 83, 85.
— — × Serpyllum **39** : 49.
— britannicus **39** : 48, 51, 52, 85.
— Callieri **39** : 32.
— chamaedrys **21** : 135; **39** : 29, 30, 33.
— Drucei **39** : 26, 52, 85.
— glaber **39** : 29.
— glabrescens **39** : 37.
— hirsutus **39** : 32.
— lanuginosus **39** : 41.
— lineatus **39** : 30, 44.
— longidens **39** : 10.
— marschallianus **39** : 8, 37.
— mongolicus **39** : 10, 33.
— neglectus **39** : 40, 48, 51, 52.
— nervosus **39** : 81.
— nummularius **39** : 45.
— Pallasianus **39** : 32.
— praecox **39** : 37, 49, 83.
Thymus prostrata **39** : 12.
— pulegioides **39** : 8, 11, 26 . . . 37, 46, 47, 69, 77, 78.
— — × Serpyllum ssp. angustifolius **39** : 42, 57.
— pycnotrichus **39** : 41.
— rariflorus **39** : 32.
— rigidus × chamaedrys **39** : 34.
— Serpyllum **1** : 50, 119; **2** : 27, 52—54, 71 . . . 76; **7** : 71; **8** : 20, 28, 65, 126 (mp.); **12** : 72, 87, 92, 134; **13** : 27; **14** : 7, 8, 22, 29, 44 . . . 52; **20** : 55; **21** : 135; **39** : 3—87.

— — f., v. borealis **39** : 11, 24.
— — f. canoviridis **39** : 42.
— — f., v. latifolius **39** : 45, 46, 66.
— — v. rotundifolius **39** : 48, 49.
— — ssp. angustifolius **39** : 9 . . . 14 (mp.), 23 . . . 52, 79 . . . 87.
— — ssp. — f. ciliatus **39** : 14, 40, 42, 56, 59, 66 . . . 74.
— — ssp. — f. glabratus **39** : 15, 56, 66, 69.
— — ssp. — f. empetroides **39** : 19, 25, 38 . . . 49, 56, 67 . . . 70.
— — ssp — f. gotlandicus **39** : 17, 40, 48.
— — ssp. — f. hirsutus **39** : 14, 40—42, 52, 56, 58, 66—76.
— — ssp. — f. lanuginosus **39** : 15, 56, 70.
— — ssp. — f. linearifolius **39** : 18 (fig.), 20, 40, 44, 56, 62 . . . 77.
— — ssp. — f. medelpadensis **39** : 16 (fig.), 17, 40 . . . 56, 70 . . . 77.
— — ssp. — f. rigidiformis **39** : 40.
— — ssp. — f. silvicola **39** : 17, 39 . . . 47, 56 . . . 75.
— — ssp. — f. tardus **39** : 40.
— — ssp. — v. ericoides **39** : 9, 18 (fig.), 19, 38—42, 52 . . . 78, 86 (fig.).
— — ssp. — v. lineatus **39** : 9, 17, 39 . . . 44, 56 . . . 76, 86 (fig.).
— — ssp. — v. linnaeanus **39** : 9, 15—16 (fig.), 40 . . . 46, 56—78, 86 (fig.).
— — ssp. — v. rigidus **39** : 9, 19, 32 . . . 47, 56—78, 86 (fig.).
— — ssp. arcticus **39** : 8, 11, 12 (mp.), 23—26 (fig.), 34 . . . 53, 75, 81 . . . 87 (fig.).

— — ssp. — f. britannicus **39** : 53.
— — ssp. — f. Drucei **39** : 53.
— — ssp. — f. islandicus **39** : 53.
— — ssp. — f. neglectus **39** : 53.
— — ssp. — f. prostratus **39** : 53.
— — ssp. — f. sibiricus **39** : 53.
— — ssp. pycnotrichus **39** : 41, 48.
— — ssp. rigidus **39** : 35.
— — ssp. — f. linearifolius **39** : 44.
— — ssp. Serpyllum **39** : 35.
— — ssp. — f. Bergtianus **39** : 40.
— — ssp. — f. lineatus **39** : 44.
— — ssp. tanaënsis **39** : 9, 20 . . . 26 (mp., fig.), 33 . . . 49, 65, 78 . . . 86 (fig.).

Thymus Serpyllum × arcticus f. neglectus **39** : 78.
— — × chamaedrys **39** : 34.
— subarcticus **39** : 82—85.
— Talijevi **39** : 82.
— thracicus **39** : 10.
— vulgaris **39** : 8.
— zetlandicus **39** : 52.
Tilia alba **28** : 188.
— cordata **1** : 46, 118, 130; **2** : 17, 26, 47, 78; **3** : 19, [37, 42, 47], 52, [53], 61, 65, 69, 93, 97, 126; **7** : 57, [58, 59]; **8** : 90; **10** : [7], 8, 11, 18, 37, 43, 57 (mp.); [**12** : 119]; **20** : 55; **21** : 117; **28** : 95, 140; **30** : 12, 13.
— grandifolia **28** : 12.
— parvifolia **28** : 11, 12; **31** : 30.
— platyphylla **28** : 11, 12.
— ulmifolia **28** : 109.
— vulgaris **28** : 70.
— sp. **28** : 10, 45, [68], 123, 188; **31** : 15, 19.
Tillaea aquatica **8** : 18, 70; **20** : 54; **30** : 26, 27; **38** : 11, 57.
Tofieldia borealis **19** : 78, 79.
— calyculata **2** : 38.
— palustris **7** : 37; **19** : 48, 61, 69; **21** : 5, 23, 68; **27** : 50, 60, 61, 66.
— sp. **19** : 129.
Torilis anthriscus **1** : 50, 53, 60, 119; **2** : 26, 34, 51, 70 . . . 76; **3** : 90; **8** : 75; **32** : 167.
Tradescantia elongata **18** : 84.
— virginica **4** : 28, 58—62, 78 . . . 97; **24** : 11.
Tragopogon orientalis **28** : 106.
— pratensis **21** : 150.
Trapa natans **30** : 9 . . . 13, 34; **31** : 3, 22, 33.
Trichera arvensis **2** : 121.
Trientalis europaea **1** : 50, 95, 96; **2** : 27, 44, 78; **3** : 20, 36 . . . 54, 66, 68, 129; **7** : 37, 58, 69 . . . 80; **8** : 19, 25; **9** : 22 . . . 27, 40 . . . 47; **10** : 12, 18, 47; **15** : 50 . . . 70; **20** : 51, 63 . . . 80, 104, 122 . . . 128; **21** : 129; **27** : 27, 59; **28** : 136, 143, 145.
— — f. rosea **21** : 129.
Trifolium agrarium **2** : 36, 38; **3** : 20 . . . 25, 60 . . . 77, 122; **8** : 21; **10** : 12, 20, 22, 36, 46; **21** : 111.
— alpestre **2** : 38.
— arvense **1** : 49, 94, 96; **2** : 20, 26, 34, 51, 69 . . . 75; **3** : 90 . . . 96; **8** : 19, 27, 67, 91; **10** : 12 . . . 20, 27; **21** : 111; **28** : 106.
— fragiferum **1** : 49, 58, 60, 100; **2** : 26, 33, 51, 52, 69 . . . 75, 146; **8** : 80, 95; **32** : 69, 129, 130, 139, 181, 192, 237 (mp.).
— hybridum **8** : 21; **20** : 55; **21** : 111.
— incarnatum **21** : 111.
— lappaceum **21** : 111.
— medium **1** : 49, 94; **2** : 26, 43, 78; **3** : 20 . . . 34, 45, 48, 59 . . . 71, 122; **7** : 48; **8** : 19; **10** : 12, 18, 36, 46; **20** : 55; **21** : 111; **28** : 92, 94, 118 . . . 125.
Trifolium montanum **1** : 49, 100, 111, 113; **2** : 20, 26, 34, 59 . . . 75, 168; **3** : 90 . . . 96; **8** : 19, 27, 52, 86; **21** : 111.
— pratense **1** : 49, 94; **2** : 26, 43, 78; **3** : 20 . . . 45, 56 . . . 68, 90, 122; **7** : 39, 43, 51, 58; **8** : 19, 67; **9** : 27, 45; **10** : 12, 17, 46; **12** : 112; **14** : 21; **20** : 51, 72, 105, 144, 146; **21** : 111; **28** : 25, 94, 106, 115, 118, 136, 145.
— procumbens **2** : 36; **21** : 111.
— repens **1** : 49, 94; **2** : 26, 43, 78; **3** : 20 . . . 40, 56 . . . 68, 90, 122; **7** : 39, 48; **8** : 19; **9** : 10, 27, 45; **10** : 12, 17, 46; **12** : 42, 112; **14** : 11, 21, 28, 46; **19** : 101, 116, 120; **20** : 51, 67, 79—81, 105, 128, 144—146; **21** : 111; **23** : 42; **28** : 115, 118, 125; **32** : 130, 146, 180—182, 192, 260 (mp.).
— resupinatum **21** : 111.
— spadiceum **2** : 38; **3** : 20, 24, 56, 64, 70 . . . 77, 122; **8** : 19, 27, 68; **10** : 12, 20, 22, 36, 46; **20** : 55; **21** : 111.
Triglochin maritimum **1** : 48, 85; **2** : 22, 42, 77; **8** : 17, 24 . . . 27, 49, 94; **20** : 47, 58 . . . 64, 81, 104, 119 . . . 124, 134 . . 140; **22** : 15; **32** : 49, 53, 62—65, 105, 106, 173, 188, 217 (mp.).
— palustre **1** : 48; **2** : 22, 46, 77; **8** : 17; **9** : 27; **12** : 34; **14** : 45, 48; **15** : 10; **20** : 47, 63, 74 . . . 81, 105, 128, 134, 140; **21** : 41; **22** : 15, 18; **32** : 139, 170, 188, 249 (mp.).
Trimorpha acris **3** : 21 . . . 25, 34, 60 . . . 70, 136; **8** : 20, 25, 45, 46; **10** : 13, 18, 40.
Triodia decumbens **1** : 47, 94; **2** : 22, 43, 77.
Trisetum flavescens **21** : 46.
— spicatum **21** : 6, 46.
— — f. flavicundum **21** : 46.
Triticum caninum **1** : 47, 108, 113; **2** : 23, 34, 50, 69, 74.
— junceum **2** : 35; **12** : 25, 55.
— — × repens **8** : 93.
— repens **1** : 47; **2** : 23, 43, 77.
— sativum **21** : 52.
— — f. velutinum **21** : 52.
Trollius europaeus **2** : 36 . . . 39; **3** : 85, 96; **7** : 69; **8** : 21; **9** : 21, 22, 32, 43, 45, 52; **10** : 7, 12, 20, 25, 33, 45; **19** : 49, 61 . . . 69; **20** : 55; **21** : 90, 196 (mp.); **26** : 23, 111; **27** : 27, 53, 67 . . . 74.
Turritis glabra **1** : 49, 114; **2** : 25, 43, 78; **3** : 20 . . . 25, 59, 64, 69, 116; **8** : 18, 67; **10** : 12, 18, 34, 46; **20** : 50, 53, 76, 105, 146; **21** : 99.
Tussilago farfara **1** : 51, 52; **2** : 28, 47, 79; **7** : 88; **8** : 21; **12** : 112, 115; **14** : 21, 25, 46; **15** : 10; (**19** : 51); **20** : 55; **21** : 18 . . . 20, 149; **27** : 60; **28** : 145; **32** : 139 . . . 145, 164, 171, 195, 255 (mp.).
— frigida **19** : 81.
Typha angustifolia **1** : 48; **2** : 22, 32, 50, 53, 68, 74; **8** : 16; **15** : 9, 11, 28 . . . 48;

30 : 24 . . . 29; **31** : 21, 27; **38** : 6—11, 19 . . . 41, 66 . . . 77; **40** : 5, 6.
Typha latifolia **1** : 48; **2** : 22, 32, 46, 48, 77; **8** : 16; **15** : 9, 11, 27, 46—48; **20** : 54; **30** : 25 . . . 29; **32** : 104, 188; **38** : 6 . . . 11, 19, 27 . . . 41, 66 . . . 77.
Typhoides arundinacea **8** : 17, 24; **9** : 22; **15** : 10; **28** : 142.
Ulmus campestris **28** : 11, 12.
— effusa **28** : 11.
— glabra **3** : 19, [37], 52, 60 . . . 72, 97, 112; **7** : 52; **8** : 18, 26; **10** : 11 . . . 19, 27; **21** : 5, 81, 196 (mp.); **28** : 70, 104, 109; **31** : 33.
— — v. montana **21** : 82.
— — v. scabra **21** : 82.
— laevis **2** : 38, 39; **10** : 8, 11, 19, 25, 33, 42; **28** : 109, 197.
— scabra **1** : 46, 60, 99; **2** : 20, 24, 51, 69 . . . 75.
— suberosa **28** : 11, 12.
— sp. **28** : 10, 12, 50, [104], 121, 122, 176, 188; **30** : 12; **31** : 19.
Urtica dioica (dioeca) **1** : 48, 52; **2** : 24, 47, 77, 115; **3** : 20, 35 . . . 44, 54 . . . 69, 90, 94, 112; **7** : 69; **8** : 18, 24, 46, 47; **10** : 12, 18, 45; **12** : 115; **14** : 21, 30, 57; **20** : 49, 60 . . . 81, 104, 120 . . . 146; **21** : 82; **27** : 58; **28** : 82, 92, 94, 107, 121, 136, 147, 152; **32** : 157, 180, 181, 190, 269 (mp.).
— — f. glabra **21** : 82.
— — f. holosericea **32** : 157.
— — v. ramosa **21** : 82.
— — v. Sondenii **27** : 58.
— urens **8** : 21; **20** : 56; **21** : 82; **32** : 166, 190, 280 (mp.).
Utricularia **40** : 4.
— intermedia **1** : 51; **2** : 27, 46, 47, 79; **8** : 20, 27, 43; **15** : 9; **20** : 54, 82; **21** : 142; **38** : 5 . . . 10, 18, 36, 61 . . . 73.
— — × minor **21** : 142.
— minor **1** : 51, 119; **2** : 27, 46, 47, 79; **7** : 37; **8** : 20, 66; **15** : 9; **20** : 54; **21** : 24, 142; **38** : 5 . . . 10, 18, 34—36, 61 . . . 76; **40** : 26.
— neglecta **2** : 36; **30** : 26, 27; **38** : 11, 61; **40** : 26.
— ochroleuca **21** : 142; **40** : 26.
— vulgaris **1** : 50; **2** : 27, 47, 79; **8** : 20, 66; **15** : 9, 28 . . . 33, 46; **20** : 54; **21** : 141; **30** : 26; **38** : 5 . . . 10, 18, 24, 30 . . . 37, 61 . . . 76; **40** : 26.
Vaccaria segetalis **21** : 89.
Vaccinium microcarpum **1** : 46, 50, 119; **2** : 15, 27, 47, 78.
— myrtillus **1** : 50, 74, 96; **2** : 27, 44, 78, 182; **3** : 20, 24, 32 . . . 68; **7** : 57, 68, 75, 76; **8** : 19, 25; **10** : 7, 9, 47; **12** : 116; **13** : 15, 26; **14** : 9, 19, 52, 72; **19** : 50, 54, 62, 69, 102, 103, 120, 133; **20** : 51, 67 . . . 82, 104, 122 . . . 128, 142; **21** : 20, 127; **22** : 18; **27** : 27, 35, 45, 59 . . . 73; **28** : 121, 140 . . . 145, 157—159.
Vaccinium myrtillus v. epruinosum **21** : 127.
— oxycoccus **1** : 50; **2** : 27, 47, 78.
— uliginosum **1** : 50; **2** : 27, 47, 78; **7** : 27; **8** : 19, 25; **12** : 87 . . . 92, 100; **13** : 15, 26, 27; **14** : 8 . . . 12, 52, 63 . . . 74; **15** : 10, 47, 48; **19** : 50, 54, 62, 69, 102, 134; **20** : 51, 63 . . . 82, 104, 122 . . . 128, 141; **21** : 127; **22** : 18; **27** : 59, 70, 71.
— vitis idaea **1** : 50, 96; **2** : 27, 44, 78; **3** : 20, 24, 32 . . . 68, 129; **7** : 27, 57, 74, 76; **8** : 19, 25; **10** : 47; **14** : 9, 47, 65 . . . 73; **19** : 50, 62 . . . 69, 133; **20** : 51, 67 . . . 82, 104, 122 . . . 128, 142; **21** : 20, 127; **27** : 27, 35, 56, 59, 69; **28** : 136, 143, 145.
— sp. **32** : 61.
Vahlodea atropurpurea **19** : 48, 60, 68, 96, 98, 110 . . . 116; **27** : 8, 23, 47, 71.
Valeriana excelsa **2** : 36; **8** : 20, 27, 94; **20** : 52 . . . 66, 79, 82, 104, 120—124, 134; **21** : 145.
— officinalis **1** : 51, 114; **2** : 28, 44, 79; **3** : 18 . . .24, 45 . . . 79, 134; **8** : 20, 25, 94; **9** : 22 . . . 27, 40, 47; **10** : 13, 20, 21, 40, 48; **28** : 39, 121, 125; **32** : 135, 170, 195, 243 (mp.).
— salina **8** : 94.
— sambucifolia **20** : 82.
Valerianella olitoria **1** : 51, 53, 58, 61, 100, 110; **2** : 28, 33, 34, 52, 70, 76; **3** : 90; **8** : 80; **32** : 167, 195.
Verbascum nigrum **2** : 39; **8** : 21.
— thapsus **1** : 50; **2** : 27, 47, 48, 73, 78; **3** : 59, 91; **8** : 20, 27, 67; **21** : 136, 202 (mp.).
Veronica agrestis **8** : 21; **21** : 138.
— alpina **19** : 50, 62, 64, 70, 82, 96, 104 . . . 112, 118; **21** : 136; **27** : 9, 18, 27, 59, 67, 70.
— — f. lasiocarpa **21** : 136.
— anagallis **2** : 36, 39; **8** : 21; **21** : 137.
— aquatica **2** : 39.
— arvensis **1** : 50, 95; **2** : 27, 44, 78; **3** : 21, 24, 59 . . . 71, 90, 131; **8** : 20, 25, 46; **10** : 12, 19; **20** : 55; **21** : 137.
— beccabunga **1** : 50, 60; **2** : 27, 34, 35, 52, 70 . . . 76; **3** : 87; **12** : 112; **14** : 23; **21** : 137; **28** : 146.
— chamaedrys **1** : 50, 95; **2** : 27, 44, 78; **3** : 21, 24, 32 . . . 68, 129, 132; **7** : 48, 54, 58, 69, 71; **8** : 20, 25; **10** : 7, 12, 18, 48; **20** : 52, 72 . . . 75, 82, 105, 129, 140; **21** : 137; **23** : 42; **28** : 143.
— fruticans **21** : 6, 136.
— hederifolia **8** : 21; **21** : 138.
— humifusa **19** : 51, 62, 70, 102; **21** : 136; **27** : 59.
— latifolia **2** : 39.
— longifolia **1** : 50, 114, 115; **2** : 27, 33, 44, 45, 78, 155; **3** : 18, 21, 36, 57 . . . 79, 131;

8 : 20, 36 (mp.); **10** : 12, 20, 21, 39, 48; **14** : 53; **20** : 45; **21** : 136.
Veronica longifolia v. maritima **20** : 51, 60, 82, 104, 121 . . . 128, 134, 140.
— officinalis **1** : 50, 95; **2** : 27, 44, 78; **3** : 21, 24, 32 . . . 68, 132; **8** : 20, 25; **10** : 12, 18, 48; **12** : 112; **14** : 16, 25; **20** : 52, 65 . . . 82, 105, 128, 144—146; **21** : 137; **28** : 94, 115, 121, 143.
— persica **21** : 138.
— scutellata **1** : 50; **2** : 27, 44, 78; **8** : 20; **12** : 112; **14** : 23, 25; **15** : 10; **20** : 54; **21** : 137, 202 (mp.).
— — f. villosa **21** : 137.
— serpyllifolia **1** : 50, 95; **2** : 27, 44, 78; **3** : 63, 90; **8** : 20; **12** : 109; **14** : 42; **19** : 50, 70; **20** : 55; **21** : 136; **27** : 59.
— — v. borealis **21** : 136.
— spicata **1** : 50, 60, 100, 114, 115, 136; **2** : 27, 34, 35, 55 . . . 59, 70 . . . 76, 117—118, 190 (mp.); **3** : 90; **8** : 20, 27, 91; **21** : 136.
— verna **1** : 50, 95; **2** : 27, 44, 78; **3** : 21, 24, 34, 59, 65, 70, 131; **8** : 20, 67; **10** : 12, 19, 39; **20** : 55; **21** : 137; **26** : 49.
— sp. **28** : 145.
Viburnum lantana **28** : 123.
— opulus **1** : 46, 113; **2** : 28, 35, 44, 79; **3** : 19, 37, 46, 47, 61 . . . 69, 134; **7** : 68; **8** : 20, 47; **10** : 11, 18, 24, 39, 43; **20** : 55; **21** : 144; **28** : 70, 81, 92, 107, 115, 118, 123, 125, 136, 143, 145; **31** : 23.
Vicia angustifolia **8** : 21; **20** : 55; **21** : 113.
— cassubica **2** : 36, 38.
— cracca **1** : 49, 94; **2** : 26, 43, 78; **3** : 18 . . . 45, 56 . . . 68, 123; **7** : 28, 37, 48; **8** : 19, 24; **9** : 10, 22, 27, 40 . . . 45, 53; **10** : 12, 17, 46; **12** : 60, 72, 112, 134; **14** : 15, 21, 56, 69, 70; **20** : 51 . . . 68, 78 . . . 81, 104, 120 . . . 127, 134 . . . 140; **21** : 113; **28** : 115, 118, 125; **32** : 64, 133, 134, 193, 241 (mp.).
— dumetorum **2** : 36.
— faba **16** : 12; **21** : 113.
— hirsuta **1** : 44; **3** : 94; **8** : 21; **20** : 55; **21** : 113.
— lathyroides **1** : 49, 58, 60, 100, 108, 119, 130; **2** : 26, 33, 51, 70 . . . 75; **3** : 90, 91.
— pisiformis **2** : 38.
— sativa **8** : 21; **21** : 113; **29** : 3, 6—9.
— sepium **1** : 49, 100, 114, 135, 136; **2** : 26, 51, 70, 75; **3** : 20, 24, 25, 40 . . . 48, 61 . . . 65, 123; **7** : 58, 69; **8** : 19, 27, 68; **10** : 12, 17, 46; **20** : 55; **21** : 113, 199 (mp.); **28** : 92, 94, 140, 143.
— silvatica **1** : 49, 100, 114; **2** : 20, 26, 33, 51, 52, 70, 75; **3** : 20, 24, 30, 35, 61 . . . 75, 93, 123; **8** : 19, 27; **19** : 7, 12, 20, 36, 46; **20** : 55; **21** : 113, 199 (mp.); **28** : 123.
— tetrasperma **1** : 49, 94, 114, 115; **2** : 26, 34, 51, 70, 75; **3** : 20, 24, 59 . . . 79, 86, 123; **8** : 19, 27, 52, 67; **10** : 12, 20, 36; **21** : 113.
Vicia villosa **8** : 21: 113.
— sp. **28** : 96.
Viola arenaria **2** : 88.
— arvensis **3** : 63; **8** : 21; **21** : 120.
— biflora **19** : 78, 107, 126; **21** : 21, 120; **27** : 24, 42, 57.
— canina **1** : 50, 95; **2** : 26, 43, 78; **3** : 20, 24, 32 . . . 68, 127; **7** : 48 . . . 58, 69; **8** : 19, 24; **10** : 12, 18, 47; **12** : 48, 65 . . . 72, 112, 115, 133; **13** : 22, 27; **14** : 19, 21, 30, 44 50; **21** : 119; **23** : 42; **28** : 115, 118, 125.
— — ssp. montana **20** : 50, 60, 70, 78 . . . 81, 104, 122 . . . 127, 134 . . . 140.
— — × montana **21** : 119.
— — × riviniana **21** : 119.
— — × rupestris **21** : 119, 120.
— collina **2** : 38; **23** : 26.
— elatior **2** : 38.
— epipsila **2** : 36, 38, 40; **7** : 37, 77, 78; **10** : 12, 20, 26, 37, 47; **19** : 50, 62 . . . 69; **20** : 54; **21** : 118; **27** : 27, 57.
— — × palustris **21** : 118; **27** : 57.
— hirta **2** : 36, 38.
— mirabilis **1** : 50, 100, 108; **2** : 26, 34, 59, 65 . . . 76, 171—173, 190 (mp.); **3** : 20, 24, 32, 36, 45, 50, 61 . . . 79, 93, 126; **7** : 69, 75 . . . 80; **8** : 19, 27, 54; **9** : 15; **10** : 7 . . . 26, 37, 47, 58 (mp.); **21** : 69, 81, 118, 200 (mp.); **26** : 50, 88.
— — f. axilliflora **21** : 118.
— — × montana **21** : 118.
— — × riviniana **21** : 119.
— — × rupestris **21** : 119.
— montana **1** : 50, 53; **2** : 26, 30, 46, 47, 78; **3** : 88, 89; **8** : 19, 46, 47; **21** : 119.
— — × riviniana **21** : 119.
— — × rupestris **21** : 120.
— palustris **1** : 50; **2** : 26, 43, 78; **3** : 20, 44 . . . 68, 88, 127; **7** : 28 . . . 37, 48, 51; **8** : 19, 24; **9** : 8, 10, 22, 23, 36 . . . 53; **10** : 12, 18, 47; **12** : 42; **14** : 46; **15** : 36; **19** : 50, 62, 69; **20** : 50, 69, 75 . . . 81, 105, 129, 134; **21** : 118; **27** : 57.
— pumila **2** : 38.
— Riviniana **1** : 50, 95, 96; **2** : 26, 43, 78; **3** : 20, 24, 32 . . . 59, 127; **7** : 58, 76; **8** : 19, 46; **10** : 7, 12, 18, 47; **14** : 35; **20** : 55; **21** : 119, 200 (mp.); **28** : 92, 123, 140, 143, 152.
— — v. nemorosa **21** : 119.
— — × rupestris **21** : 119.
— rupestris **1** : 50, 100, 119; **2** : 26, 50, 51, 70 . . . 76; **3** : 90, 91; **21** : 119, 200 (mp.).
— — f. glabrescens **21** : 119.
— — v. subarenaria **21** : 119.
— Selkirkii **21** : 7, 118, 199 (mp.).
— silvestris **2** : 36; **14** : 41[1]; **28** : 152.

---

[1] V. silvatica.

Viola stagnina **1** : 50, 58 . . . 61, 72, 100, 108, 119, 130; **2** : 26, 34, 51, 70 . . . 76; **3** : 90.
— tricolor **1** : 50, 114, 115; **2** : 26, 33, 43, 45, 78; **3** : 59; **8** : 19, 24, 70; **14** : 35; **20** : 50, 53, 60 . . . 65, 78, 80, 105; **21** : 120; **26** : 48, 49.
— — f. septentrionalis **21** : 120
— — ssp. arvensis **20** : 55.
— uliginosa **1** : 50, 58 . . . 61, 119; **2** : 26 . . . 30, 55 . . . 59, 70 . . . 76.
— umbrosa **2** : 40; **7** : 78.
— sp. **7** : 54; **28** : 93, 123; **30** : 16.
Viscaria alpina **2** : 39; **19** : 49, 57 . . . 69, 78 . . . 81; **21** : 6, 88; **27** : 22, 53, 61, 72.
— — albiflora **27** : 53.
— vulgaris **1** : 49, 94; **2** : 24, 43, 78; **3** : 20 . . . 25, 59 . . . 69, 114; **8** : 18, 25, 67; **10** : 12, 18, 33; **20** : 50, 53, 72, 105; **21** : 88, 128.
Viscum album **2** : 36.
Vitis vinifera **16** : 5, 6.
Vogelia paniculata **21** : 99.
Vulpia ciliata **21** : 50.
— myuros **21** : 50.
Weingaertneria canescens **32** : 102, 188.
Xanthium spinosum **21** : 148.
Zannichellia **40** : 4, 6—10, 14.
— major **2** : 35 . . . 39; **8** : 17, 93; **32** : 61; **40** : 8, 10—15 (fig.), 22.
— palustris **30** : 25, 30; **31** : 28; **32** : 108; **40** : 12, 13.
— — palustris f., v. pedicellata **31** : 27; **32** : 61.
— — f. polycarpa **31** : 27.
— — v. major **40** : 13.
— — v., ssp. pedicellata **40** : 12, 13.
— — ssp. — f. aculeata **40** : 13.
— pedunculata **1** : 46, 48, 119; **2** : 15, 22, 46, 77; **8** : 94, 97, 101; **30** : 8 . . . 35; **31** : 19 . . . 30; **40** : 8, 10—15 (fig.), 22, 23.
— — v. gibberosa **40** : 12.
— — × repens **40** : 10—12 (fig.), 14.
— polycarpa **31** : 27; **38** : 43.
— repens **1** : 46, 48, 119; **2** : 15, 22, 46, 77; **8** : 17, 93; **15** : 9, 12; **30** : 3, 10 . . . 35; **38** : 5 . . . 8, 20, 23, 47, 64, 67; **40** : 8, 10—15 (fig.), 22, 23.
— sp. **30** : 3, 10; **31** : 27; **32** : 30.
Zea mays **16** : 7, 8, 9; **29** : 3, 6—9.
Zerna inermis **12** : 98, 99, 133; **14** : 28.
Zostera marina **1** : 48, 58; **2** : 22, 50, 68, 74; **8** : 17, 93, 100; **32** : 30, 31.
— sp. **32** : 73, 137, 140, 144.

Zoologica.

Index specierum.

PROTOZOA.

Paramaecium sp. **4** : 21, 22 (Biochem.).

COELENTERATA.

Spongilla sp. **30** : 14 (Pal., N).

CESTODES.

Bothriocephalus latus **37** : 66, 68 (Pharmac.).
— sp. **37** : 45 (Pharmac.).
Taenia **37** : 45 (Pharmac.).

OLIGOCHAETA.

Allolobophora caliginosa f. typica **37** : 53, [54, 55, 56] (Physiol.).
Lumbricus terrestris **37** : 46 (Physiol.).

HIRUDINEA.

Nephelis octoculata **30** : 22 (Pal., Ob).

CRUSTACEA.

Astacus fluviatilis **38** : 26 (Al).

XIPHOSURA.

Limulus **24** : 32 (Amoebocyten, Biochem.).

TRICHOPTERA.

Setodes tineiformis **31** : 20, 21, 24, 28 (Larvengehäuse, Pal., Al).

COLEOPTERA.

Bledius sp. **12** : 20 (Oecol.); **14** : 18 (Oecol., Kl).
Enochrus melanocephalus **30** : 35 (Zoogeogr.).
Haliplus flavicollis **30** : 35 (Zoogeogr.).
— obliquus **30** : 35 (Zoogeogr.).
Melasoma aenea **20** : 42 (Schädling auf Alnus, Oa).

ECHINODERMATA.

Arbacia sp. **11** : 105, 106 (Ova, Biochem.); **18** : 84 (Ova, Biochem.).
Strongylocentrotus lividus **4** : 20 (Biochem.).

MOLLUSCA.

Bythinia tentaculata **20** : 41 (Oa).
Hydrobia baltica **20** : 41 (Oa).
Limnaea ovata v. baltica **20** : 41 (Oa).
Macoma baltica **20** : 41 (Oa).
Mytilus edulis **8** : 48 (Ab); **14** : 54 (St); **20** : 41 (Oa).

Neritina fluviatilis **20** : 41 (Oa); **30** : 35 (Zoogeogr.).
Tellina baltica **14** : 54 (St).

BRYOZOA.

Cristatella mucedo **30** : 22 (Pal., Ob).

PISCES.

Carassius sp. **37** : 46 (Physiol.).
Clupea harengus v. membras **8** : 14 (Ab).
Esox lucius **30** : 13 (Schuppen, Pal., Ab).
Fundulus sp. **24** : 21 (Physiol.).
Gobio sp. **37** : 46 (Physiol.).
Scardinius sp. **37** : 46 (Physiol.).

AMPHIBIA.

Rana temporaria **37** : 53, [54, 55] (Larva, Physiol.).
— sp. [**20** : 42] (Oa).

REPTILIA.

Lacerta vivipara ([**20** : 42]) (Oa).
Pelias berus [20 : 42] (Oa); **27** : 25, [26] (Lapp.).

AVES.

Alca torda **20** : 42 (Oa).
Anthus pratensis [**20** : 42] (Oa).
Arenaria interpres **20** : 42 (Oa).
Calcarius lapponicus **19** : 14 (Lapp.).
Charadrius hiaticula **20** : 42 (Oa).
Lagopus mutus **19** : 14 (Lapp.); **27** : 38 (Lapp.).
Motacilla alba [**20** : 42] (Oa).
Otocorys alpestris **19** : 14 (Lapp.).
Passer domesticus [**20** : 42] (Oa).
Plectrophanes nivalis **19** : 14 (Lapp.).
Totanus totanus **20** : 42 (Oa).
Uria grylle **20** : 42 (Oa).

MAMMALIA.

Agricola agrestis **20** : 42 (Oa).
Arvicola agrestis **27** : 53 (Lapp.).
Evotomus glareolus **20** : 42 (Oa).
Lemmus lemmus **19** : 14 (Lapp.); **27** : 53 (Lapp.).
Lepus timidus [**20** : 42] (Oa).
Lutra lutra [**20** : 42] (Oa).
Mus decumanus **20** : 42 (Oa).
— musculus **20** : 42 (Oa).
Mustela erminea [**20** : 42] (Oa).
Ovis aries [**20** : 42] (Oa).
Phoca foetida **20** : 42 (Oa).
— vitulina **20** : 42 (Oa).
Rangifer tarandus [**27** : 53] (Lapp.).